

**Oceňovací tabulky vydávané Generali Českou pojišťovnou a.s.**  
**pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění**  
**TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění)**

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX	pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX	pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
<b>HLAVA</b>				<b>Poleptání (popálení)</b>				<b>059</b> Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s léčbou fixační dlahou			
	<b>Skalpce hlavy s kožním defektem</b>			<b>032</b> spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem	do 21		21			do 70	70
<b>001</b>	částečná	do 28	28	<b>033</b> spojivky s poškozením rohovky	do 49		49	<b>Ztrátová poranění</b>			
<b>002</b>	úplná	do 84	84	<b>034</b> rohovkového parenchymu	do 175		175	<b>Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí</b>			
<b>003</b>	Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	do 21	21	<b>Poranění očnice</b>				<b>060</b> jednoho až šesti zubů			
<b>004</b>	Pohmoždění obličeje	do 21	21	<b>Rána pronikající do očnice</b>				<b>061</b> sedmi nebo více zubů			
<b>005</b>	Podvrtnutí, vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	do 21	21	<b>035</b> bez komplikací	do 21		21	<b>062</b> Vyražení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných)			
	<b>Zlomeniny</b>			<b>036</b> komplikovaná zánětem	do 42		42			0	0
<b>006</b>	Zlomenina spodiny (base) lebni	do 161	161	<b>037</b> komplikovaná cizím tělískem v očníci	do 42		42	<b>UCHO</b>			
	<b>Zlomeniny klenby lebni - kost čelní, temenní, týlní, spánková, pyramida</b>			<b>Poranění bulbu</b>				<b>Pohmoždění boltce</b>			
<b>007</b>	bez vpáčení úlomků	do 56	56	<b>Pohmoždění oka, očního bulbu</b>				<b>063</b> bez komplikace			
<b>008</b>	s vpáčením úlomků nebo operované	do 98	98	<b>038</b> bez komplikací	do 28		28	<b>064</b> komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou			
	<b>Zlomeniny kostí obličejových</b>			<b>039</b> komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 70		70	<b>065</b> Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu)			
<b>009</b>	okraje, spodiny očnice	do 70	70	<b>040</b> komplikované opakovaným krvácením	do 70		70	<b>066</b> Proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí			
<b>010</b>	kostí nosních bez posunu úlomků	do 21	21	<b>041</b> komplikované nitroočním zánětem	do 70		70	<b>067</b> Otřes labyrintu			
<b>011</b>	kostí nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované	do 28	28	<b>Pohmoždění oka s natržením duhovky</b>				<b>KRK</b>			
<b>012</b>	přepážky nosní	do 28	28	<b>042</b> bez komplikací	do 35		35	<b>068</b> Pohmoždění krku			
<b>013</b>	kostí lícní (jařmové), komplexu kostí lícní a horní čelisti	do 77	77	<b>043</b> komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky	do 70		70	<b>069</b> Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráždivých par a plynů na hlasivky nebo sliznice polykacích nebo dýchacích orgánů			
<b>014</b>	dolní čelisti bez posunu úlomků	do 49	49	<b>Poranění očky</b>				<b>070</b> Poleptání, proděravění nebo roztržení hltanu nebo jícnu			
<b>015</b>	dolní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná	do 84	84	<b>Vykloubení očky</b>				<b>071</b> Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice			
<b>016</b>	horní čelisti bez posunu úlomků	do 70	70	<b>044</b> částečné	do 28		28	<b>072</b> Zlomenina jazyky nebo chrupavek hrtanu			
<b>017</b>	horní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná	do 112	112	<b>045</b> úplné, operativně řešené	do 77		77	<b>HRUDNÍK</b>			
<b>018</b>	dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	do 56	56	<b>046</b> Poúrazové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantátem	do 70		70	<b>073</b> Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně			
	<b>Sdružené zlomeniny</b>			<b>Poranění sklivce a sítnice</b>				<b>074</b> Pohmoždění prsu, prsů			
<b>019</b>	Le Fort I.	do 84	84	<b>047</b> Krvácení do sklivce nebo sítnice	do 35		35	<b>075</b> zavřený			
<b>020</b>	Le Fort II.	do 112	112	<b>048</b> Postižení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka	do 161		161	<b>076</b> otevřený nebo ventilový			
<b>021</b>	Le Fort III.	do 203	203	<b>049</b> Otřes sítnice po přímém úderu do oka	do 21		21	<b>077</b> Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem			
	<b>OKO</b>			<b>Ostatní poranění</b>				<b>078</b> Poúrazové krvácení do hrudníku			
	<b>Poranění víčka</b>			<b>050</b> Poranění oka (očí) vyžadující bezprostřední vynětí oka (očí)	do 70		70	<b>079</b> Natržení, roztržení plic			
<b>022</b>	chirurgicky ošetřené	do 21	21	<b>051</b> Poranění okohybného aparátu	do 84		84	<b>080</b> Úrazové poškození srdce klinicky prokázané			
<b>023</b>	přerušující slzné cesty	do 42	42	<b>052</b> Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu	do 105		105	<b>081</b> Natržení, roztržení bránice			
	<b>Poranění spojivky, rohovky, bělimy</b>			<b>053</b> Jakékoliv poranění oka komplikované poúrazovým šedým zákallem	do 84		84	<b>Zlomenina kostí hrudní</b>			
	<b>Rány</b>			<b>ZUBY</b>				<b>082</b> neúplná nebo úplná bez posunu úlomků			
<b>024</b>	Rána spojivky ošetřená odborným lékařem	do 21	21	<b>Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky do 1/3</b>				<b>083</b> s posunem úlomků nebo dvířková			
	<b>Rána (rose) rohovky nebo bělimy bez proděravění</b>			<b>054</b> bez ztráty vitality	0		0	<b>Zlomenina žeber</b>			
<b>025</b>	jednorázové ošetřené	0	0	<b>055</b> se ztrátou nebo ohrožením vitality	do 28		28	<b>084</b> neúplná nebo úplná jednoho žebra klinicky prokázaná			
<b>026</b>	vyžadující opakované léčení odborným lékařem	do 28	28	<b>056</b> Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky nad 1/3	do 42		42	<b>085</b> neúplná nebo úplná dvou až pěti žeber klinicky prokázaná			
<b>027</b>	komplikovaná nitroočním zánětem nebo vředem	do 63	63	<b>057</b> Zražení dočasných zubů spojené s poškozením lůžka stálého zubu	do 21		21	<b>086</b> neúplná nebo úplná více než pěti žeber klinicky prokázaná			
	<b>Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním</b>			<b>058</b> Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s léčbou fixační dlahou	do 70		70	<b>087</b> s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina dvou až čtyř žeber			
<b>028</b>	bez komplikací	do 70	70					<b>088</b> s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina více než čtyř žeber			
<b>029</b>	komplikovaná nitroočním zánětem	do 84	84					<b>BŘICHO</b>			
<b>030</b>	komplikovaná nitroočním tělískem	do 84	84					<b>Pohmoždění břišní stěny</b>			
<b>031</b>	komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky	do 84	84					<b>089</b> těžšího stupně			

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
090	s operační revizí dutiny břišní	do 70	70
091	Pohmožděny vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením	do 70	70
092	Natažení, natržení břišních svalů	do 35	35
093	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	do 56	56
<b>Poranění vnitřních orgánů</b>			
094	Natržení, roztržení jater	do 112	112
095	Natržení, roztržení sleziny	do 84	84
096	Natržení, roztržení (rozmoždění) slinivky břišní	do 112	112
097	Úrazové proděravění žaludku	do 105	105
098	Úrazové proděravění dvanáctníku	do 91	91
099	Natržení, přetržení tenkého střeva	do 84	84
100	Natržení, přetržení tlustého střeva	do 91	91
101	Natržení, roztržení okruží (mesenteria)	do 84	84

<b>ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ</b>			
102	Pohmoždění ledviny (s haematurií)	do 35	35
103	Pohmoždění pyje těžšího stupně	do 35	35
104	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	do 35	35
105	Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat	do 42	42
106	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s póurazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 63	63
<b>Roztržení nebo rozrcení ledviny</b>			
107	léčené konzervativně	do 84	84
108	léčené operací	do 98	98
109	Roztržení močového měchýře	do 84	84
110	Roztržení močové roury	do 98	98

<b>PÁTEŘ</b>			
<b>Pohmoždění těžšího stupně</b>			
111	krční páteře	do 28	28
112	hrudní páteře	do 28	28
113	bederní páteře	do 28	28
114	sakrální páteře nebo kostrče	do 28	28
<b>Podvrtnutí</b>			
115	krční páteře	do 35	35
116	hrudní páteře	do 35	35
117	bederní páteře	do 35	35
118	sakrální páteře nebo kostrče	do 35	35
<b>Vymknutí</b>			
119	atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 182	182
120	krční, hrudní, bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 182	182
121	kostrče bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 49	49
122	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný odborným vyšetřením)	do 140	140
<b>Zlomeniny</b>			
123	jednoho výběžku	do 49	49
124	více výběžků	do 70	70
125	oblouku	do 77	77
126	zubu čepovce (dens epistrophei)	do 182	182
127	Prolomení horní krycí ploténky	do 70	70
128	Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	do 196	196
129	Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	do 259	259
130	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současném zlomenině těla přilehlého obratle	do 182	182

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
131	Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	0	0

<b>PÁNEV</b>			
132	Pohmoždění hýžděvé krajiny	do 21	21
133	Pohmoždění pánve	do 35	35
134	Podvrtnutí v kloubu křížokýčelním	do 35	35
135	Vymknutí křížokýčelní	do 182	182
136	Održení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	do 49	49
137	Održení hrbolku kosti sedací	do 49	49
<b>Zlomeniny</b>			
<b>Lopatky kosti kyčelní</b>			
138	bez posunu úlomků	do 70	70
139	s posunem úlomků	do 112	112
140	Zlomenina kosti křížové	do 70	70
141	Zlomenina kostrče	do 49	49
<b>Jednostranná zlomenina kosti stýdké nebo sedací</b>			
142	bez posunu úlomků	do 70	70
143	s posunem úlomků	do 84	84
144	Oboustranná zlomenina kostí stýdkých nebo jednostranná s rozstupem spony stýdké	do 161	161
145	Zlomenina kosti stýdké a kyčelní	do 161	161
146	Zlomenina kosti stýdké s luxací křížokýčelní	do 161	161
147	Rozstup spony stýdké bez posunu nebo s posunem úlomků	do 126	126
148	Zlomenina pilíře ilioischiadického	do 84	84
149	Zlomenina acetabula	do 105	105
150	Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu	do 210	210

<b>HORNÍ KONČETINA</b>			
<b>Pohmoždění</b>			
<b>Pohmoždění těžšího stupně</b>			
151	horní končetiny (paže, předloktí, ruka)	do 21	21
152	ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	do 63	63
153	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	do 21	21
154	jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou	do 21	21
<b>Natažení, natržení, přetržení</b>			
155	Natažení nebo natržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM)	do 63	63
156	Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM), léčeno konzervativně	do 70	70
157	Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety, léčeno operací	do 98	98
158	Kýla svalová prokázaná úrazového původu	do 70	70
<b>Paže</b>			
159	Natažení měkkých tkání horní končetiny	do 28	28
160	Natažení, natržení šlachy horní končetiny	do 35	35
161	Přetržení, održení šlachy horní končetiny	do 70	70
162	Natažení, natržení svalu horní končetiny	do 35	35
163	Přetržení, održení svalu horní končetiny	do 70	70
<b>Zápěstí, ruka</b>			
164	Natažení nebo neúplné přerušení šlach v zápěstí	do 63	63
165	Úplné přerušení šlach v zápěstí	do 105	105
166	Natržení nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky	do 28	28
<b>Prsty</b>			
167	Natažení nebo neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů	do 56	56

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
<b>Úplné přerušení šlach</b>			
168	ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů	do 126	126
169	natahovačů na ruce, jednoho a více prstů	do 84	84
170	natahovačů na prstech nebo na ruce - održení dorsální aponeurosy prstu	do 49	49
<b>Podvrtnutí, subluxace</b>			
171	mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní	do 28	28
172	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	do 28	28
173	základních nebo mezičlánkových kloubů prstu, prstů ruky s pevnou fixací	do 28	28
<b>Vymknutí</b>			
<b>léčené repozicí (napravením) lékařem</b>			
174	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno konzervativně	do 35	35
175	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno operací	do 63	63
176	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno konzervativně	do 49	49
177	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno operací	do 84	84
178	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno konzervativně	do 63	63
179	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno operací	do 98	98
180	jedné i více záprstních kostí	do 105	105
181	základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu	do 49	49
182	základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů	do 70	70
<b>Zlomeniny</b>			
183	Zlomenina lopatky bez rozlišení lokalizace	do 56	56
<b>Zlomenina klíčku</b>			
184	neúplná, úplná léčená konzervativně	do 35	35
185	otevřená nebo operovaná	do 63	63
<b>Zlomenina horního konce kosti pažní</b>			
186	velkého hrbolku (i odlomení) bez posunu úlomků	do 49	49
187	velkého hrbolku (i odlomení) s posunem úlomků nebo operovaná	do 70	70
188	hlavice	do 105	105
189	krčku bez posunu, s posunem nebo zaklíněná	do 84	84
190	krčku luxační nebo operovaná	do 119	119
<b>Zlomenina těla kosti pažní</b>			
191	léčená konzervativně	do 84	84
192	otevřená nebo operovaná	do 140	140
<b>Zlomenina dolního konce kosti pažní</b>			
193	nad kondyly léčená konzervativně	do 84	84
194	nad kondyly otevřená nebo léčená operací	do 119	119
195	nitrokloubní (trans a interkondylická) léčená konzervativně	do 84	84
196	nitrokloubní (trans a interkondylická) otevřená nebo operovaná	do 119	119
197	vnitřního nebo zevního epikondyly léčená konzervativně	do 70	70
198	vnitřního nebo zevního epikondyly léčená operací	do 112	112
<b>Zlomenina horního konce kosti loketní</b>			
199	okovce kosti loketní léčená konzervativně	do 42	42
200	okovce kosti loketní léčená operací	do 70	70
201	korunového výběžku léčená konzervativně	do 56	56
202	korunového výběžku léčená operací	do 91	91

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
203	Monteggia luxační zlomenina léčená konzervativně	do 140	140
204	Monteggia luxační zlomenina léčená operací	do 182	182
	<b>Zlomenina těla kosti loketní</b>		
205	léčená konzervativně	do 84	84
206	otevřená nebo operovaná	do 105	105
	<b>Zlomenina dolního konce kosti loketní</b>		
207	bodcovitého výběžku kosti loketní	do 35	35
	<b>Zlomenina horního konce kosti vřetenní - hlavičky i krčku</b>		
208	léčená konzervativně	do 70	70
209	otevřená nebo operovaná	do 84	84
	<b>Zlomenina těla kosti vřetenní</b>		
210	léčená konzervativně	do 70	70
211	otevřená nebo operovaná	do 105	105
	<b>Zlomenina dolního konce kosti vřetenní</b>		
212	léčená konzervativně	do 70	70
213	otevřená nebo operovaná	do 105	105
214	Collesova, Smithova zlomenina léčená konzervativně	do 84	84
215	Collesova, Smithova zlomenina léčená operací	do 105	105
216	bodcovitého výběžku (í odlomení)	do 70	70
217	epifyzeolysa	do 84	84
	<b>Zlomenina obou kostí předloktí</b>		
218	léčená konzervativně	do 105	105
219	otevřená nebo operovaná	do 182	182
	<b>Zlomenina zápěstí</b>		
220	kosti člunkové léčená konzervativně	do 112	112
221	kosti člunkové léčená operací nebo komplikovaná nekrosou	do 161	161
222	Zlomenina jiné kosti zápěstí	do 56	56
223	Zlomenina více kostí zápěstních	do 112	112
	<b>Zlomeniny kostí ruky</b>		
224	Luxační zlomenina base první kosti zápěstí (Bennetova)	do 84	84
	<b>Zlomenina jedné kosti zápěstí</b>		
225	léčená konzervativně	do 56	56
226	otevřená nebo operovaná	do 77	77
	<b>Zlomeniny více kostí zápěstních</b>		
227	léčené konzervativně	do 70	70
228	otevřené nebo operované	do 98	98
	<b>Zlomeniny jednoho nebo více článků jednoho prstu</b>		
229	léčené konzervativně	do 42	42
230	otevřené nebo operované	do 56	56
	<b>dvou nebo více prstů</b>		
231	léčené konzervativně	do 84	84
232	otevřené nebo operované	do 105	105
	<b>Amputace (snesení)</b>		
233	v ramenním kloubu	do 210	210
234	v oblasti pažní kosti	do 182	182
235	v oblasti obou předloktí	do 182	182
236	v oblasti jednoho předloktí	do 140	140
237	obou rukou	do 150	150
238	ruky	do 112	112
239	tří a více prstů nebo jejich částí	do 105	105
240	dvou prstů nebo jejich částí	do 70	70
241	jednoho prstu nebo jeho částí	do 56	56
242	reimplantace jednoho nebo více prstů	do 126	126

DOLNÍ KONČETINA			
Pohmoždění			
Pohmoždění těžšího stupně			
243	kyčelního kloubu	do 28	28
244	kolenního kloubu	do 28	28
245	hlezenného kloubu	do 28	28
246	stehna	do 28	28

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
247	bérce	do 28	28
248	nohy	do 21	21
249	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	do 21	21
	<b>Natažení, natržení, přetržení</b>		
250	Natažení měkkých tkání dolní končetiny	do 28	28
251	Natažení, natržení většího svalu nebo šlachy	do 35	35
252	Kýla svalová prokázaně úrazového původu	do 56	56
253	Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně	do 56	56
254	Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy léčené operací	do 91	91
	<b>Achillova šlacha</b>		
255	Natažení, natržení	do 42	42
256	Přetržení, protěti léčené konzervativně	do 70	70
257	Přetržení, protěti léčené operací	do 105	105
	<b>Koleno</b>		
258	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kolenního	do 49	49
259	Natažení, natržení zkříženého vazy kolenního	do 70	70
260	Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazy kolenního	do 84	84
261	Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazy kolenního	do 112	112
	<b>Hlezno</b>		
262	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního)	do 42	42
263	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu hlezenného	do 56	56
	<b>Podvrtnutí, subluxace</b>		
264	kyčelního kloubu	do 49	49
265	kolenního kloubu	do 49	49
266	hlezenného kloubu	do 35	35
267	Chopartova kloubu	do 35	35
268	Lisfrancova kloubu	do 35	35
269	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	do 21	21
270	všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	do 28	28
	<b>Poranění menisků</b>		
271	zevního nebo vnitřního léčené konzervativně	do 56	56
272	zevního nebo vnitřního léčené operací - artroskopii	do 70	70
273	zevního nebo vnitřního léčené operací - arthrothomií	do 84	84
	<b>Vymknutí</b>		
	<b>léčené repozicí (napravením) lékařem</b>		
274	kloubu kyčelního léčené konzervativně	do 70	70
275	kloubu kyčelního léčené operací	do 98	98
276	kloubu kolenního léčené konzervativně	do 70	70
277	kloubu kolenního léčené operací	do 98	98
278	česky léčené konzervativně	do 49	49
279	česky léčené operací	do 77	77
280	kloubu hlezenného (včetně kotníků) léčené konzervativně	do 112	112
281	kloubu hlezenného (včetně kotníků) otevřené nebo léčené operací	do 126	126
282	zánártních kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně	do 56	56
283	zánártních kostí (jedné nebo více) otevřené nebo léčené operací	do 70	70
284	základních kloubů jednoho nebo více prstů	do 49	49

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
285	mezičlávkových kloubů jednoho nebo více prstů	do 35	35
	<b>Zlomeniny</b>		
	<b>Zlomenina horního konce kosti stehenní</b>		
286	krčku kosti stehenní léčená konzervativně	do 315	315
287	krčku kosti stehenní léčená operací	do 182	182
288	krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavičky	do 365	365
289	malého chocholíku	do 56	56
290	velkého chocholíku	do 84	84
291	perthrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 140	140
292	perthrochanterická otevřená nebo operovaná	do 182	182
293	subthrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 210	210
294	subthrochanterická otevřená nebo operovaná	do 252	252
295	Traumatická epifyseolysa hlavičky kosti stehenní bez posunu, s posunem	do 182	182
296	Traumatická epifyseolysa hlavičky kosti stehenní s nekrosou	do 252	252
	<b>Zlomenina těla kosti stehenní</b>		
297	léčená konzervativně	do 210	210
298	otevřená nebo operovaná	do 252	252
	<b>Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly</b>		
299	léčená konzervativně	do 140	140
300	otevřená nebo operovaná	do 252	252
301	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní	do 210	210
	<b>Nitrokloubní zlomeniny - kolenní kloub</b>		
	<b>Zlomenina kosti stehenní</b>		
302	kondylu kosti stehenní léčená konzervativně	do 140	140
303	kondylu kosti stehenní otevřená nebo operovaná	do 252	252
304	kloubní chrupavky nebo osteochondrální na kondylech kosti stehenní	do 56	56
	<b>Zlomenina česky</b>		
305	léčená konzervativně	do 98	98
306	otevřená nebo operovaná	do 126	126
307	Zlomenina kloubní chrupavky nebo osteochondrální	do 77	77
	<b>Zlomenina kosti holenní</b>		
308	Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny léčená konzervativně	do 112	112
309	Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny léčená operací	do 140	140
310	jednoho kondylu léčená konzervativně	do 105	105
311	jednoho kondylu léčená operací	do 140	140
312	obou kondylů léčená konzervativně	do 140	140
313	obou kondylů léčená operací	do 182	182
314	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	do 70	70
315	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operací	do 98	98
	<b>Zlomeniny kostí bérce</b>		
	<b>Zlomenina kosti lýtkové</b>		
316	bez postižení hlezenného kloubu	do 70	70
	<b>Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce</b>		
317	léčená konzervativně	do 182	182
318	otevřená nebo operovaná	do 252	252
319	pylonu kosti holenní	do 98	98
320	třířstivá zlomenina distální epifysy kosti holenní	do 182	182
321	odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní	do 98	98
	<b>Zlomenina zevního kotníku</b>		
322	léčená konzervativně	do 70	70
323	otevřená nebo operovaná	do 105	105

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
324	Weber A	do 70	70
325	Weber B	do 119	119
326	Weber C	do 154	154
327	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
328	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
329	s odlomením hrany kosti holenní	do 98	98
	<b>Zlomenina vnitřního kotníku</b>		
330	léčená konzervativně	do 84	84
331	otevřená nebo operovaná	do 98	98
332	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
333	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
334	s odlomením hrany kosti holenní	do 126	126
	<b>Zlomenina bimalleolární - obou kotníků</b>		
335	léčená konzervativně	do 112	112
336	otevřená nebo operovaná	do 140	140
337	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
338	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
	<b>Zlomenina trimalleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní</b>		
339	léčená konzervativně	do 126	126
340	otevřená nebo operovaná	do 154	154
	<b>Zlomeniny kostí nártu Zlomenina kostí patní</b>		
341	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	do 84	84
342	s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací	do 140	140
	<b>Zlomenina kosti hlezenné</b>		
343	léčená konzervativně	do 126	126
344	otevřená nebo operovaná	do 175	175
345	zadního výběžku	do 35	35
	<b>Zlomenina kosti člunkové</b>		
346	léčená konzervativně	do 105	105
347	otevřená nebo operovaná	do 210	210
348	Zlomeniny ostatních kostí nártu	do 84	84
	<b>Zlomeniny kostí zánártních</b>		
	<b>Zlomenina kůstek zanártních palce nebo malíku</b>		
349	léčená konzervativně	do 56	56
350	otevřená nebo operovaná	do 77	77
	<b>Zlomenina kůstek zanártních jiného prstu než palce nebo malíku</b>		

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
351	léčená konzervativně	do 35	35
352	otevřená nebo operovaná	do 70	70
	<b>Zlomeniny prstů nohy</b>		
	<b>Zlomenina článku, článků palce nohy</b>		
353	léčená konzervativně	do 42	42
354	otevřená nebo operovaná	do 56	56
	<b>Zlomenina jednoho článku, článků ostatních prstů nohy</b>		
355	léčená konzervativně	do 28	28
356	otevřená nebo operovaná	do 56	56
	<b>Amputace (snesení)</b>		
357	Exartiklace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	do 365	365
358	obou bérců	do 350	350
359	bérce	do 252	252
360	obou nohou	do 252	252
361	nohy	do 182	182
362	palce nohy nebo jeho části	do 56	56
363	jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst	do 21	21
	<b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>		
	<b>Mozek</b>		
	<b>Otřes mozku</b>		
364	lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením	do 28	28
365	středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou	do 56	56
366	těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou	do 112	112
367	Pohmoždění mozku	do 182	182
368	Rozdrčení mozkové tkáně	do 365	365
	<b>Krvácení</b>		
369	do mozku	do 365	365
370	nitrolební nebo do kanálu páteřního	do 365	365
	<b>Mícha</b>		
371	Otřes míchy	do 56	56
372	Pohmoždění míchy	do 182	182
373	Krvácení do míchy	do 365	365
374	Rozdrčení míchy	do 365	365
	<b>Nervy</b>		
375	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	do 42	42

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
376	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 140	140
377	Přerušeni periferního nervu	do 280	280
	<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>		
378	Rána, která svojí povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0	0
379	Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu	do 28	28
380	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace	do 35	35
381	Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži)	do 35	35
	<b>Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)</b>		
382	prvního stupně	0	0
	<b>druhého stupně v rozsahu</b>		
383	do 10 cm <sup>2</sup>	do 21	21
384	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 49	49
385	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 70	70
386	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 84	84
387	nad 30 % do 40 % povrchu těla	do 126	126
388	nad 40 % do 50 % povrchu těla	do 182	182
389	větším než 50 % povrchu těla	do 365	365
	<b>třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu</b>		
390	do 10 cm <sup>2</sup>	do 49	49
391	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 98	98
392	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 154	154
393	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 182	182
394	větším než 30 % povrchu těla	do 365	365
395	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů	do 35	35
396	Uštknutí hadem	do 21	21
397	Šok psychický	0	0
398	Šok traumatický	do 70	70

#### Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 1. 1. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou

změnou oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesusouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení

změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

**Oceňovací tabulky vydávané Generali Českou pojišťovnou a.s.**
**pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění**
**TABULKA B Plnění za trvalé následky úrazu**

pol.	DIAGNÓZA	TN
------	----------	----

HLAVA		
	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu	
001	do 10 cm <sup>2</sup>	4 %
002	přes 10 cm <sup>2</sup>	10 %
	Mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy s diagnostikovanou kontusí, případně těžkou komočí mozku	
003	lehkého stupně	do 20 %
004	těžkého stupně	do 100 %
	Porucha nervů podle stupně	
005	lícního	do 15 %
006	trojklanného	do 10 %
007	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození hlavy a krku mimo hodnocení žívez v obličeji a na krku	do 15 %
	žizvy v obličeji a na krku	
008	do 1 cm	0 %
009	1 - 2 cm	0,50 %
010	nad 2 cm za každý další 1 cm	0,50 %

OKO		
-----	--	--

Ztráta očí nebo zraku		
	Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %	
	Trvalá poškození podle položek 018 - 025 se hodnotí i nad tuto hranici	
	Při hodnocení podle bodu 023 nelze současně hodnotit podle bodu 024 a 025	
011	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti - hodnocení dle tabulky č. 1	
012	Anatomická ztráta nebo atrofie oka - připočítává se ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněčnosti	5 %
013	Ztráta čočky na jednom oku	3 %
014	Ztráta čočky obou očí	6 %
015	Porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %
Omezení zorného pole následkem úrazu		
016	Koncentrická omezení - hodnocení dle tabulky č. 2	
017	Ostatní omezení - hodnocení dle tabulky č. 3	
	Porušení průchodnosti slzných cest	
018	na jednom oku	5 %
019	na obou očích	10 %
	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné	
020	na jednom oku	5 %
021	na obou očích	10 %
022	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka)	3 %
023	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost (nezávislé od poruchy visus) pro každé oko	3 %
	Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný	
024	jednostranný	8 %
025	oboustranný	12 %
	Porucha akomodace	
026	jednostranná	6 %
027	oboustranná	3 %
028	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka), pokud nekryje zornici	3 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
------	----------	----

	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici. Omezení zorního pole je zahrnuto v položce.	
029	jednostranná	do 20 %
030	oboustranná	do 60 %
NOS, ČICH		
	Ztráta části nebo celého nosu	
031	bez poruchy dýchání	do 10 %
032	s poruchou dýchání	do 15 %
	Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní	
033	bez významné poruchy průchodnosti	3 %
034	s významnou poruchou průchodnosti	do 8 %
035	Perforace nosní přepážky	3 %
036	Atrofie nosní sliznice po poleptání nebo popálení	5 %
037	Ztráta čichu podle rozsahu	do 10 %

UCHO		
------	--	--

	Ztráta boltce	
038	jednoho boltce podle rozsahu	do 8 %
039	obou boltců podle rozsahu	do 15 %
040	Deformace boltce	do 5 %
041	Trvalá perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	3 %
	Ztráta sluchu	
042	jednoho ucha při zachované funkci druhého ucha	15 %
043	jednoho ucha při snížené funkci druhého ucha	25 %
044	oboustranná jako následek jediného úrazu	35 %
Nedoslýchavost oboustranná		
045	lehkého stupně	do 5 %
046	středního stupně	do 20 %
047	těžkého stupně	do 30 %
Nedoslýchavost jednostranná		
048	lehkého stupně	0 %
049	středního stupně	4 %
050	těžkého stupně	do 10 %
	Porucha labyrintu	
051	jednostranná podle stupně	do 15 %
052	oboustranná podle stupně	do 40 %

JAZYK		
-------	--	--

053	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi bez funkčních poruch	do 5 %
054	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %

ÚRAZY KRKU		
------------	--	--

	Zúžení hrtanu a průdušnice bez souvisejících funkčních obtíží	
055	lehkého stupně	do 10 %
056	středního stupně	do 15 %
057	těžkého stupně	do 30 %
058	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou včetně souvisejících funkčních poruch	50 %
059	Poruchy hlasu až ztráta hlasu	do 20 %
060	Ztížení až ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	do 25 %

ZUBY		
------	--	--

	<b>Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich částí, jen nastane-li působením zevního násilí</b>	
	Ztráta	
061	jednoho zubu	1 %
062	každého dalšího zubu	1 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
------	----------	----

063	ztráta vitality zubu v důsledku úrazu	0,5 %
064	Deformita stálých zubů v důsledku traumatického poškození lůžka za každý zub	0,5 %
065	Obroušení pilířových nebo sponových zubů (úrazem nepoškozených) - řešení následků úrazu můstkem, za každý zub	0,5 %
066	Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných mléčných zubů	0 %

HRUDNÍK		
---------	--	--

067	Deformace prsu, prsů	do 10 %
	Amputace prsu, prsů	
068	do 40 let	do 30 %
069	nad 40 let	do 20 %
	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty <b>plic a stěny hrudníku</b> klinicky ověřené	
070	lehkého stupně	5 %
071	středního stupně	10 %
072	těžkého stupně	do 30 %
	Poškození <b>plic</b> podle stupně porušení funkce a rozsahu, podložené odborným vyšetřením	
073	jednostranné	do 40 %
074	oboustranné	do 80 %
075	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení	do 80 %
076	Pišťel jícnu	25 %
	Zúžení jícnu	
077	lehkého stupně	7 %
078	středního stupně	20 %
079	těžkého stupně	50 %

BŘICHO		
--------	--	--

080	Poškození břišní stěny provázené poškozením břišního lisu	10 %
081	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	do 80 %
	Ztráta <b>sleziny včetně souvisejících obtíží</b>	
082	částečná	do 10 %
083	úplná	15 %
084	Poškození tlustého střeva nebo konečníku, včetně souvisejících obtíží	do 40 %

LEDVINY		
---------	--	--

085	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce ledviny	do 15 %
	Ztráta jedné ledviny	
086	při zachované funkci druhé ledviny	20 %
087	při snížené funkci druhé ledviny	30 %
088	Ztráta obou ledvin	50 %
089	Poškození funkce po úrazu ledvin podle stupně	do 20 %
090	Chronický zánět ledvin nebo močových cest podle stupně	do 30 %

POHLAVNÍ ORGÁNY		
-----------------	--	--

091	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
	Ztráta obou varlat	
092	do 50 let	25 %
093	nad 50 let	15 %
	Ztráta pyje nebo závažné deformity	
094	do 45 let	do 30 %
095	do 60 let	15 %
096	nad 60 let	10 %
097	Póurazové deformace ženských pohlavních orgánů	do 40 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>PÁTEŘ</b>		
	Omezení hybnosti páteře - <b>bez neurologických příznaků</b>	
098	lehkého stupně	do 8 %
099	středního stupně	do 15 %
100	těžkého stupně	do 35 %
	<b>Poruchy neurologického charakteru</b> po úrazu míchy, míšních plen nebo kořenů (vyloučeny jsou obtíže způsobené výhřezem ploténky, pokud nesouvisí se současnou zlomeninou přílehlého obratle)	
101	lehkého stupně	do 15 %
102	středního stupně	do 30 %
103	těžkého stupně	do 100 %
<b>PÁNEV</b>		
	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin	
104	u žen do 45 let	do 40 %
105	u žen přes 45 let	do 25 %
106	u mužů	do 30 %
<b>HORNÍ KONČETINA</b>		
	<b>Uvedené hodnoty se vztahují na pravouk. U levorukých platí hodnocení opačné.</b>	
	<b>Ztráta</b> horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	
107	vpravo	60 %
108	vlevo	50 %
	<b>Paklob kostí</b> horní končetiny <b>bez rozlišení lokality</b> (mimo člunkové kosti)	
109	vpravo	20 %
110	vlevo	15 %
	<b>Paklob člunkové kosti</b>	
111	vpravo	15 %
112	vlevo	10 %
<b>Rameno, paže</b>		
	<b>Úplná ztuhlost</b> ramenního kloubu v <b>nepriznivém</b> postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízké)	
113	vpravo	35 %
114	vlevo	30 %
	<b>Úplná ztuhlost</b> ramene v <b>přiznivém</b> postavení jemu blízkém (odtažení 50 - 70 stupňů, předpažení 40 - 45 stupňů a vnitřní rotace)	
115	vpravo	25 %
116	vlevo	20 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> ramenního kloubu	
	lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 stupňů)	
117	vpravo	5 %
118	vlevo	4 %
	středního stupně (vzpažení předpažením do 135 stupňů)	
119	vpravo	10 %
120	vlevo	8 %
	těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 stupňů)	
121	vpravo	15 %
122	vlevo	12 %
	<b>Viklavost</b> ramenního kloubu	
123	vpravo	do 15 %
124	vlevo	do 10 %
	Nenapravené <b>vykloubení sternoklavikulární</b>	
125	vpravo	3 %
126	vlevo	2 %
	Nenapravené <b>vykloubení akromioklavikulární</b> kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	
127	vpravo	3 %
128	vlevo	2 %
	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	

pol.	DIAGNÓZA	TN
129	vpravo	3 %
130	vlevo	2 %
<b>Loketní kloub, předloktí</b>		
	<b>Úplná ztuhlost</b> loketního kloubu v <b>nepriznivém</b> postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké)	
131	vpravo	30 %
132	vlevo	25 %
	<b>Úplná ztuhlost</b> loketního kloubu v <b>přiznivém</b> postavení nebo postavení jemu blízké (ohnutí v úhlu 90 - 95 stupňů)	
133	vpravo	20 %
134	vlevo	15 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> loketního kloubu	
	lehkého stupně	
135	vpravo	do 5 %
136	vlevo	do 4 %
	středního stupně	
137	vpravo	do 10 %
138	vlevo	do 8 %
	těžkého stupně	
139	vpravo	do 16 %
140	vlevo	do 14 %
	<b>Úplná ztuhlost</b> kloubu radioulnárního (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí)	
141	vpravo	20 %
142	vlevo	15 %
	<b>Omezení přivracení a odvrácení</b> předloktí	
	lehkého stupně	
143	vpravo	do 5 %
144	vlevo	do 4 %
	středního stupně	
145	vpravo	do 10 %
146	vlevo	do 8 %
	těžkého stupně	
147	vpravo	do 20 %
148	vlevo	do 15 %
	<b>Viklavost</b> loketního kloubu	
149	vpravo	do 20 %
150	vlevo	do 15 %
<b>Zápěstí, ruka</b>		
	<b>Ztráta předloktí</b> při zachování loketního kloubu	
151	vpravo	50 %
152	vlevo	40 %
	<b>Ztráta ruky</b> v zápěstí	
153	vpravo	50 %
154	vlevo	40 %
	Ztráta všech <b>prstů</b> ruky včetně záprstních kostí	
155	vpravo	50 %
156	vlevo	40 %
	Ztráta <b>prstů</b> ruky <b>mimo palec</b> , popř. včetně záprstních kostí	
157	vpravo	45 %
158	vlevo	37 %
	<b>Úplná ztuhlost zápěstí</b> V palmární flexi dle postavení (dlaňové ohnutí)	
159	vpravo	do 25 %
160	vlevo	do 20 %
	v dorsální flexi dle postavení (hřbetní ohnutí)	
161	vpravo	do 15 %
162	vlevo	do 10 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> zápěstí	
	lehkého stupně	
163	vpravo	4 %
164	vlevo	3 %
	středního stupně	
165	vpravo	8 %
166	vlevo	6 %
	těžkého stupně	
167	vpravo	do 15 %
168	vlevo	do 10 %
	<b>Viklavost</b> zápěstí	
169	vpravo	do 10 %
170	vlevo	do 5 %
<b>Prsty</b>		
	<b>Palec</b>	
	Ztráta palce se záprstní kostí	
171	vpravo	25 %
172	vlevo	20 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	Ztráta obou článků palce	
173	vpravo	18 %
174	vlevo	14 %
	Ztráta části nebo celého koncového článku palce	
175	vpravo	do 9 %
176	vlevo	do 6 %
	<b>Úplná ztuhlost</b> všech kloubů palce dle postavení	
177	vpravo	do 20 %
178	vlevo	do 18 %
	<b>Úplná ztuhlost</b> karpometakarpálního kloubu palce dle postavení	
179	vpravo	do 9 %
180	vlevo	do 7 %
	<b>Úplná ztuhlost</b> základního kloubu palce	
181	vpravo	5 %
182	vlevo	4 %
	<b>Úplná ztuhlost</b> mezičlánkového kloubu palce dle postavení	
183	vpravo	do 8 %
184	vlevo	do 6 %
	Porucha úchopové funkce palce	
	lehkého stupně	
185	vpravo	2 %
186	vlevo	1 %
	středního stupně	
187	vpravo	do 8 %
188	vlevo	do 5 %
	těžkého stupně	
189	vpravo	do 18 %
190	vlevo	do 15 %
<b>Ukazovák</b>		
	Ztráta ukazováku se zaprstní kostí	
191	vpravo	14 %
192	vlevo	12 %
	Ztráta všech tří článků ukazováku	
193	vpravo	10 %
194	vlevo	8 %
	Ztráta dvou článků ukazováku	
195	vpravo	do 8 %
196	vlevo	do 6 %
	Ztráta koncového článku ukazováku	
197	vpravo	do 5 %
198	vlevo	do 4 %
	<b>Úplná ztuhlost</b> všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení	
199	vpravo	do 10 %
200	vlevo	do 8 %
	<b>Úplná ztuhlost</b> všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	
201	vpravo	14 %
202	vlevo	12 %
	Nemožnost úplného natažení některého z kloubů ukazováku	
203	vpravo	2 %
204	vlevo	1 %
	<b>Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce.</b>	
	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	
205	vpravo	3 %
206	vlevo	2 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm	
207	vpravo	5 %
208	vlevo	3 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm	
209	vpravo	7 %
210	vlevo	4 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	
211	vpravo	do 10 %
212	vlevo	do 8 %
<b>Prostředník, prsteník, malík</b>		
	Ztráta celého prstu se záprstní kostí	
213	vpravo	9 %
214	vlevo	7 %
	Ztráta tří článků	
215	vpravo	7 %
216	vlevo	5 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	Ztráta dvou článků	
217	vpravo	5 %
218	vlevo	4 %
	Ztráta koncového článku	
219	vpravo	do 3 %
220	vlevo	do 2 %
	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí	
221	vpravo	9 %
222	vlevo	7 %
	Nemožnost úplného natažení některého z kloubů jednoho z těchto prstů	
223	vpravo	1 %
224	vlevo	1 %
	<b>Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce.</b>	
	Porucha úchopové funkce prstů	
	do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	
225	vpravo	1 %
226	vlevo	1 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm	
227	vpravo	3 %
228	vlevo	2 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm	
229	vpravo	5 %
230	vlevo	4 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	
231	vpravo	do 8 %
232	vlevo	do 6 %

Horní končetina - neurologická postižení		
	Porucha nervu <b>axilárního</b>	
233	vpravo	do 25 %
234	vlevo	do 20 %
	Porucha <b>všech tří nervů</b> (popř. i celé pletené pažní)	
235	vpravo	do 60 %
236	vlevo	do 50 %
	Porucha kmene nervu <b>vřetenního</b>	
	s postižením všech inervovaných svalů	
237	vpravo	do 40 %
238	vlevo	do 30 %
	se zachováním funkce trojhlavého svalu	
239	vpravo	do 30 %
240	vlevo	do 20 %
	Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů	
241	vpravo	do 10 %
242	vlevo	do 8 %
	Porucha <b>loketního</b> nervu	
	kmene s postižením všech inervovaných svalů	
243	vpravo	do 30 %
244	vlevo	do 25 %
	<b>distální části</b> se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů	
245	vpravo	do 20 %
246	vlevo	do 15 %
	Porucha nervu <b>muskulokutánního</b>	
247	vpravo	do 20 %
248	vlevo	do 10 %
	Porucha <b>středního</b> nervu	
	kmene s postižením všech inervovaných svalů	
249	vpravo	do 20 %
250	vlevo	do 15 %
	<b>distální části</b> s postižením převážně thenarového svalstva	
251	vpravo	do 8 %
252	vlevo	do 5 %
	<b>sensitivní větve</b> na zápěstí s poruchou citlivosti	
253	vpravo	do 15 %
254	vlevo	do 10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
DOLNÍ KONČETINA		
255	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
256	Nekrosa hlavičky kosti stehenní	40 %
257	Paklob kosti dolní končetiny bez rozlišení lokality	25 %
	<b>Zkrácení</b> jedné dolní končetiny	
258	do 2 cm	0 %
259	o více než 2 cm do 4 cm	5 %
260	o více než 4 cm do 6 cm	10 %
261	přes 6 cm	do 15 %
262	Deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační)	5 %
	1) musí být prokázány na RTG 2) hodnotí se až pokud přesahují 5° 3) za každých 5° úchytky plnění náležití	
	<b>Úchytky</b> přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení <b>osové úchytky</b> nelze současně započítávat zkrácení končetiny.	
	<b>Kyčelní kloub</b>	
	Úplná <b>ztuhlost</b> kyčelního kloubu	
263	v nepříznivém postavení	40 %
264	v příznivém postavení	30 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> kyčelního kloubu	
265	lehkého stupně	do 8 %
266	středního stupně	do 15 %
267	těžkého stupně	do 25 %
	<b>Kolenní kloub</b>	
	Úplná <b>ztuhlost</b> kolenního kloubu	
268	v nepříznivém postavení	30 %
269	v příznivém postavení	20 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> kyčelního kloubu	
270	lehkého stupně	do 5 %
271	středního stupně	do 10 %
272	těžkého stupně	do 20 %
	<b>Viklavost</b> kolenního kloubu	
273	při nedostatečnosti jednoho postranního vazů	do 5 %
274	při nedostatečnosti předního zkříženého vazů	do 15 %
275	při nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů	do 25 %
	<b>Odstranění menisku</b>	
276	části jednoho menisku	2,5 %
277	jednoho menisku	5 %
278	části obou menisků	5 %
279	obou menisků	10 %
280	Odstranění číšky včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	10 %
	<b>Bérec</b>	
	<b>Ztráta</b> dolní končetiny v bérce	
281	se zachováním kolenním kloubem	45 %
282	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
283	Pouřazové deformity kostí bérce (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační) 1) musí být prokázány na RTG 2) hodnotí se až pokud přesahují 5° 3) za každých 5° úchytky plnění náležití 5 %	do 40 %
	<b>Úchytky</b> přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat zkrácení končetiny.	
	<b>Hlezenný kloub</b>	
284	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	
285	s artrodezou hlezna	30 %
286	s pahylem v plantární flexi	40 %
287	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
	Úplná <b>ztuhlost</b> hlezenného kloubu	
288	v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe)	30 %
289	v pravoúhlém postavení	25 %
290	v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> hlezenného kloubu	

pol.	DIAGNÓZA	TN
291	lehkého stupně	do 4 %
292	středního stupně	do 10 %
293	těžkého stupně	do 15 %
	<b>Viklavost</b> kolenního kloubu	
294	na podkladě nedostatečnosti předního vazů	do 5 %
295	na podkladě nedostatečnosti zadního vazů	do 10 %
	<b>Pronace a supinace</b> nohy	
296	úplná ztráta	8 %
297	omezení dle rozsahu	do 5 %
298	Deformity v oblasti hlezna a nohy – plochá, vbočená, vybočená apod.	do 15 %
	<b>Noha</b>	
	<b>Ztráta</b>	
299	obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	12 %
300	obou článků palce nohy	6 %
301	koncového článku palce nohy	3 %
302	jiného prstu nohy za každý prst	1 %
303	malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	8 %
304	všech prstů nohy	10 %
	<b>Úplná ztuhlost</b>	
	mezičlánkového kloubu palce nohy	
305	v základním postavení	1 %
306	ve flexi	2 %
	základního kloubu palce nohy	
307	v základním postavení	3 %
308	v extenzi	5 %
309	obou kloubů palce nohy	6 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b>	
310	mezičlánkového kloubu palce nohy	1 %
311	základního článku palce nohy	do 4 %
312	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	0,50 %
	<b>Atrofie svalstva</b> dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu	
313	na stehně	do 5 %
314	na bérce	do 3 %
	<b>Oběhové a trofické</b> poruchy, <b>algodystrofický syndrom</b>	
315	na jedné dolní končetině	do 10 %
316	na obou dolních končetinách	do 20 %

Dolní končetina - neurologická postižení		
	<b>Rozsah postižení se hodnotí dle výsledku EMG. Do plnění jsou již zahrnuti vazomotorické a trofické poruchy.</b>	
	Porucha nervu	
317	sedácho	do 40 %
318	stehenního	do 25 %
319	obturatorií	do 10 %
	<b>holenního</b>	
320	kmene s postižením všech inervovaných svalů	do 25 %
321	distální části s postižením funkce prstů	do 5 %
	<b>lýtkového</b>	
322	kmene s postižením všech inervovaných svalů	do 20 %
323	hluboké větve	do 15 %
324	povrchové větve	do 5 %

OBEČNÉ		
	Rozsáhlé <b>plošné jizvy</b> (mimo poruchy funkce)	
325	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
326	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %
327	Chronický zánět kostní dřevě v jakémkoliv lokalitě po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (osteomyelitida)	15 %
328	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních kloubů zvyšuje podle bodů 117 až 122 o jednu třetinu.	do 5 %

## POMOCNÉ TABULKY

### pro hodnocení trvalého poškození zraku

**TABULKA Č. 1:** (hodnocení dle položky 011)

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí												
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

### TN - trvalé následky úrazu

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel vyplatí plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu stanoveném

v procentech podle oceňovací tabulky B, podrobněji v doplňkových pojistných podmínkách příslušného produktu.

### Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 1. 1. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti

je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

**TABULKA Č. 2:** (hodnocení dle položky 016)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0 %	10 %	40 %
St. koncent. zúžení	Procenta plnění trvalých tělesných poškození		
k 50°	5 %	25 %	50 %
ke 40°	10 %	35 %	60 %
ke 30°	15 %	45 %	70 %
ke 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

**TABULKA Č. 3:** (hodnocení dle položky 017)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie homonymní	Procento plnění
levostranná	35 %
pravostranná	45 %
binasální	10 %
bitemporální	60 % - 70 %
oboustranná horní	10 % - 15 %
oboustranná dolní	30 % - 50 %
jednostranná nasální	6 %
jednostranná temporální	15 % - 20 %
jednostranná horní	5 % - 10 %
jednostranná dolní	10 % - 20 %
kvadrantová nasální horní	4 %
nasální dolní	6 %
temporální horní	6 %
temporální dolní	12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.