

# Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zemědělských farem (ZPP ZF 2014/01)



## Obsah

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Předmět pojištění
- Článek 2a Předmět pojištění - budovy
- Článek 2b Předmět pojištění - hmotné věci movité
- Článek 2c Předmět pojištění - zemědělská technika
- Článek 3 Připojištění dalších předmětů pojištění
- Článek 4 Rozsah pojištění
- Článek 5 Místo pojištění
- Článek 6 Výluky z pojištění
- Článek 7 Změny pojištění
- Článek 8 Pojistná částka, pojistná hodnota, spoluúčast
- Článek 9 Vymezení pojistné události, zásady pro stanovení výše pojistného plnění
- Článek 10 Požadavky na zabezpečení
- Článek 11 Výklad pojmů k zabezpečení

## Článek 1

### Úvodní ustanovení

Soukromé pojištění majetku – pojištění zemědělských farem, které sjednává Generali Pojišťovna a.s. jako pojištění škodové se řídí pojistnou smlouvou, těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění zemědělských farem (dále jen „ZPP ZF 2014“). Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku (VPP M 2014) (dále jen „VPP M 2014“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými předpisy České republiky.

Ustanovení zvláštních pojistných podmínek mají přednost před ustanoveními všeobecných pojistných podmínek.

## Článek 2

### Předmět pojištění

Pojištění může být sjednáno pro:

- a) budovy a jiné stavby (viz čl. 2a);
  - b) hmotné věci movité včetně zásob (viz čl. 2b);
  - c) zemědělskou techniku – tedy pro zemědělské a lesnické stroje a zařízení (viz čl. 2c)
- Pojištění se vztahuje na předměty pojištění, které jsou jednotlivě vyjmenovány v pojistné smlouvě nebo jsou součástí souboru hmotných věcí specifikovaného v pojistné smlouvě. Soubor věcí tvoří hmotné věci podobného nebo stejného charakteru nebo hmotné věci určené ke stejnému hospodářskému účelu, které jsou vlastnictvím jedné osoby. Je-li pojištěn soubor hmotných věcí, vztahuje se pojištění na všechny hmotné věci, které k němu právně náleží.

## Článek 2a

### Předmět pojištění – budovy

#### 1. Pojištění budov

Předmětem tohoto pojištění jsou budovy a jiné stavby uvedené v pojistné smlouvě. K hodnotě budovy patří hodnota všech stavebních částí použitých pro její zhotovení a existenci. Není-li v pojistné smlouvě nebo v těchto pojistných podmínkách uvedeno jinak, jedná se o pojištění na novou cenu.

#### 2. Budova

Za budovu se ve smyslu těchto pojistných podmínek považuje trvalá stavba, která

- poskytuje ochranu proti vnějším vlivům lidem, zvířatům nebo věcem ve vymezeném prostoru,
- dovoluje vstup a delší pobyt osob v ní,
- je pevně spojena se zemí,
- je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, vykazují časovou stabilitu.

Za budovu lze rovněž považovat sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je stavebně a technicky uspořádána tak, že může samostatně plnit funkci budovy.

#### 3. Jiné stavby

Jiné stavby jsou ve smyslu těchto pojistných podmínek stavby nemající charakter budovy, např. spojovací mosty, rampy, sila a bunkry, vodní a jiné nádrže, komíny (samostatně stojící), seníky, věže na skladování, silážní a senážní žlaby, bioplynové stanice a stavby kejdového hospodářství atp., a to vystavené ze zdiva, betonu nebo z jiného stavebního materiálu.

#### 4. Soubor budov a jiných staveb

Souborem budov a jiných staveb jsou všechny budovy a jiné stavby, které jsou ve vlastnictví pojištěného a v okamžiku sjednání pojistné smlouvy se nacházejí v místě pojištění.

#### 5. Požární rizikovitost budov a jiných staveb

Budovy a jiné stavby se rozdělují dle požární rizikovitosti na budovy s běžnou, zvýšenou nebo vysokou rizikovitostí požáru.

A – budovy a jiné stavby s běžnou rizikovitostí požáru – budovy a jiné stavby zděné, betonové nebo celokovové s nespálitelnou střešní krytinou, v nichž se ani přechodně neskladují ani nezpracovávají snadno hořlavé materiály jako např. seno, sláma, pohonné hmoty a neprovádějí zpracování takových materiálů.

B – budovy a jiné stavby se zvýšenou rizikovitostí požáru a nebo s technologií využívající umělé zvýšení teplot se sezónním provozem – budovy a jiné stavby zděné, betonové nebo celokovové určené k přechodnému nebo trvalému skladování snadno hořlavých materiálů, dále budovy a jiné stavby, ve kterých se pracuje s otevřeným ohněm (např. svařování). Patří sem také budovy a jiné stavby s technologií využívající umělé zvýšení teplot se sezónním provozem. Do této kategorie patří také budovy a jiné stavby, v nichž jsou umístěny technologické linky s provozem kratším než 50 dnů v kalendářním roce (sušičky obilí, chmele apod.).

C – budovy a jiné stavby s vysokou rizikovitostí požáru – budovy a jiné stavby určené ke skladování snadno hořlavých materiálů a budovy a jiné stavby, v nichž je prováděno zpracování nebo úprava zemědělských nebo nezemědělských produktů za užití umělé zvýšených teplot po dobu delší než 50 dnů v kalendářním roce.

## 6. Výluky.

Pojištění budov a jiných staveb se nevztahuje na stavební buňky (jako dočasné stavby), stany, nafukovací haly, přenosné hangáry, obytné vozy a podobné objekty, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na

- budovy a jiné stavby, které jsou rozestavěné,
- budovy a jiné stavby v rekonstrukci.

## Článek 2b

### Předmět pojištění – hmotné věci movité

1. Pojištění lze sjednat pro vlastní a cizí hmotné věci movité a vlastní a cizí zásoby. Předmětem pojištění může být rovněž:

- a) soubor hmotných věcí movitých a zásob sloužící k výkonu zemědělské činnosti v souladu s platným oprávněním k podnikání (vedené v účetní evidenci), a to jak vlastní hmotné věci movité, tak i cizí nebo zásoby vlastní či cizí;
- b) hmotné věci movité či zásoby vlastní i cizí, vyjmenované v seznamu, který je přílohou pojistné smlouvy.

### 2. Vlastní hmotné věci movité

Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno, pak předmětem pojištění jsou hmotné věci movité ve vlastnictví pojištěného, to znamená hmotné věci movité charakteru výrobního, provozního a obchodního zařízení ve vlastnictví pojištěného, které slouží k výkonu zemědělské činnosti v souladu s platným oprávněním k podnikání.

### Výrobní, obchodní a provozní zařízení

Za výrobní, obchodní a provozní zařízení se pro účely tohoto pojištění rozumí:

- a) stroje, jejich příslušenství, strojní zařízení, vybavení a instalace určené k výrobě,
- b) pracovní stroje všeho druhu včetně jejich hnacích prvků a veškerého příslušenství, samohybné pracovní stroje (s výjimkou motorových vozidel, přívěsů, návěsů, tažných zařízení, letadel a plavidel s přidělenou registrační značkou),
- c) veškerý vozový park, dopravníky, železniční vagóny, vysokozdvížeň vozíky (s výjimkou osobních motorových vozidel, přívěsů, návěsů, tažných zařízení, letadel a plavidel s přidělenou registrační značkou),
- d) zařízení k vytápění, větrání, klimatizaci, dále pak plynoinstalace a vodoinstalace a další instalace, katalyzátory, základy strojů, výtahy, čerpadla, filtrační zařízení apod., pokud je není možné považovat za stavební součást.

### 3. Cizí hmotné věci movité

Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno, pak předmětem pojištění jsou cizí hmotné věci movité, které pojištěný po právu užívá nebo je převzal od jiného na základě smlouvy (např. nájemní smlouva, smlouvy o pracích nebo výkonech), a které mají zároveň charakter předmětu pojištění. Jedná se zejména o:

- a) hmotné věci užívané – tj. věci stejného charakteru jako hmotné věci vlastní, užívané pojištěným na základě smlouvy (např. nájemní smlouva – leasing, smlouva o výpůjčce),
- b) hmotné věci převzaté – tj. hmotné věci převzaté pojištěným do opravy nebo ke zpracování, hmotné věci převzaté k uskladnění.

### 4. Zásoby (vlastní i cizí)

Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno, předmětem pojištění jsou zásoby ve vlastnictví pojištěného určené k provozní, výrobní nebo obchodní činnosti pojištěného. Dále cizí zásoby, které pojištěný po právu užívá nebo je převzal od jiného na základě smlouvy (např. nájemní smlouva, smlouvy o pracích nebo výkonech), a které mají zároveň charakter předmětu pojištění.

### Rizikové kategorie zásob a hmotných věcí movitých.

Zásoby se dělí dle vlastní rizikovitosti do dvou kategorií:

**Kategorie I** – Zásoby se zvýšenou požární rizikovitostí jsou seno, sláma, usušené léčivé rostliny, chmel, řezivo, stavební materiály na bázi dřeva a papíru, pohonné hmoty, mazadla a paliva všeho druhu.

**Kategorie II** – Zásoby s běžnou požární rizikovitostí jsou všechny ostatní druhy zásob a hmotné věci movité v bodě I. nejmenované.

## Článek 2c

### Předmět pojištění – zemědělská technika

1. Pojištění zemědělské techniky. Pojištěním zemědělské techniky se rozumí pojištění strojů, a to zemědělských a lesnických, strojního zařízení a jejich obvyklé výbavy.

2. Má-li být pojištěno i příslušenství stroje, musí být v přehledu uvedeno jmenovitě jako samostatná položka.

3. Pojištění se vztahuje pouze na stroje a strojní zařízení uvedená v pojistné smlouvě. Pojistit lze stroje do stáří 10 let a vestavěné stroje a zařízení do stáří 15 let.

### 4. Příslušenství stroje

Příslušenství stroje se rozumí vyměnitelné části stroje sloužící k různým úkonům stroje, např. adaptéry jako travní lišty, kukuřičné lišty, adaptér sklízecí kukuřice na zrna a jiné.

### 5. Strojní zařízení

Strojním zařízením se rozumí stroj nebo souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí včetně elektroniky.

### Kromě obecných výluk z pojištění jsou vyloučeny škody způsobené v důsledku

- přirozeného nebo předčasného opotřebení, stárnutí,
- dlouhodobého působení chemických, tepelných, mechanických, elektrických, elektromagnetických vlivů, koroze, eroze, atmosférických srážek, oxidace, kavitace, vzniku usazenin, tvorby kotelního kamene,
- dlouhodobého skladování a nepoužívání pojištěné hmotné věci,
- trvalého působení provozu,
- porušení provozu,
- poškrábání nebo jiného estetického poškození povrchu, laku, emailu, posprejování
- používání pojištěné hmotné věci v rozporu s předpisy a pokyny výrobce, technickými pravidly, normami, ustanoveními právních předpisů,
- používáním pojištěné hmotné věci k jinému účelu, než pro který byla určena,



- chyby v konstrukci a výpočtu, vady materiálu,
- vad a nedostatků, které měla pojištěná hmotná věc již v době před vznikem pojištění a které byly nebo mohly být známy pojistníkovi bez ohledu na to, zda byly známy pojistiteli,
- úmyslného nebo vědomého opomenutí / jednání nebo hrubé nedbalosti pojistníka / pojištěného nebo na jejich pokyn,
- zpronevěry, podvodu, zatažení věci, neoprávněného užívání věci třetí osobou,
- prosté krádeže.

### Článek 3

#### Připojištění dalších předmětů pojištění

Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno, předmětem pojištění jsou i níže uvedené skupiny předmětů sloužící k výkonu zemědělské činnosti v souladu s platným oprávněním k podnikání. V pojistné smlouvě je uvedeno, na která pojistná nebezpečí se jejich pojištění vztahuje.

#### 1. Peníze a cennosti

Za peníze se pro potřeby tohoto pojištění považují platné bankovky a mince domácí měny nebo měny volně směnitelné na území EU.

Za cennosti se pro potřeby tohoto pojištění považují zejména: platné, neznehodnocené poštovní známky, kolký, jízdenky, letenky, kupóny, stravenky a jiné ceny. Pojištění se sjednává s limity plnění pro peníze a cennosti.

#### 2. Hmotné věci na volném prostranství

Do této skupiny, společně označované jako hmotné věci na volném prostranství, patří

a) hmotné věci uložené na volném prostranství a/nebo

b) hmotné věci umístěné na vnější straně budovy a jiné stavby

#### 3. Hmotné věci movité uložené na volném prostranství

jsou hmotné věci takového charakteru, že jejich umístění na volném prostranství je pro jejich značný rozměr, hmotnost nebo z provozních důvodů nezbytné nebo obvyklé (stavební materiál, suroviny apod.) a jejich umístění na volném prostranství je ve shodě s doporučením výrobce nebo dodavatele. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na peníze, ceny, motorová vozidla, topenářský materiál, elektroinstalční materiál, sanitární zařízení koupelen a záchodů apod.

#### 4. Hmotné věci umístěné na vnější straně budovy a jiné stavby

(vlastní i pronajaté na základě smlouvy) jsou věci takového charakteru, že jejich umístění na venkovní straně budovy a jiné stavby je obvyklé, např. štíty, markýzy, anténní systémy, bodová a trubicová svítidla, světelné reklamy, a to včetně nadzemního elektrického vedení a podpůrných konstrukcí. Věci na vnější straně budovy a jiné stavby nejsou stavební součástí. Pojistné plnění je omezeno výší individuálně sjednané částky uvedené v pojistné smlouvě. V případě škody způsobené odcizením bude navíc zohledněn při stanovení pojistného plnění i způsob zabezpečení věci.

#### 5. Nosiče dat včetně záznamů

Pojištění se vztahuje na nosiče dat včetně záznamů na nich uložených, především záznamů účetní dokumentace, výrobní a provozní dokumentace, všechny druhy obchodních knih, zápisy a uplatnění licenčních, patentních a nakladatelských práv, autorských a ochranných značek, konstrukční výkresy, nosiče pro numericky řízené stroje, vzorníky barev a dále na licenční software.

Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění se nevztahuje na software vytvořený pojištěnou osobou.

V případě pojistné události, při které dojde ke ztrátě pojištěných záznamů, poskytne pojistitel náklady na jejich znovupořízení, maximálně však do výše limitu sjednaného v pojistné smlouvě.

Toto pojištění lze sjednat pouze pro požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk, vlna z vodovodních zařízení, přírodní nebezpečí, případně katastrofické nebezpečí.

V případě limitu plnění do 300 000 Kč na jednu pojistnou událost není pojistitelem specifikován zvláštní způsob zabezpečení. Pro vyšší limit plnění však musí být předmět pojištění uzavřen v protipožární skříni (certifikace dle ČSN EN 1143-1) s požární odolností alespoň 60 minut. Maximálním limitem plnění na jednu pojistnou událost je však částka 1 000 000 Kč.

### Článek 4

#### Rozsah pojištění

#### 1. Toto pojištění majetku se sjednává se **Základním rozsahem**, čímž se rozumí souhrn pojistných nebezpečí požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk (definice pojistných nebezpečí viz čl. 2 VPP M 2014).

#### 2. V pojistné smlouvě lze sjednat, že se pojištění vztahuje i na další pojistná nebezpečí: - souhrnně nazývaná **Přírodní nebezpečí**, čímž se rozumí souhrn pojistných nebezpečí víchřice, krupobítí, tíha sněhu nebo námraza, pád stromu (definice pojistných nebezpečí viz čl. 2 VPP M 2014).

- souhrnně nazývaná **Přírodní katastrofy**, čímž se rozumí souhrn pojistných nebezpečí - lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal (definice pojistných nebezpečí viz čl. 2 VPP M 2014).

- **Záplava a povodeň** (definice pojistných nebezpečí viz čl. 2 VPP M 2014).

- **Voda z vodovodních zařízení**, definice pojistného nebezpečí viz čl. 2 VPP M 2014).

- souhrnně nazývaná **Odcizení**, čímž se rozumí pojištění krádeže vloupáním, odcizení hmotné movité věci loupeží a odcizení zemědělské techniky.

#### - Vniknutí cizího předmětu do stroje

Vniknutí cizího předmětu do stroje se rozumí škody na pojištěných strojích, vzniklé v důsledku náhlého a nepředvídatelného vniknutí cizího předmětu do stroje. O pojistnou událost se jedná pouze za předpokladu, že cizí předmět vnikl do stroje při normálním pracovním procesu, pro který je stroj určen a nejednalo se o hrubou nedbalost obsluhy.

Pokud nedošlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození pojištěného stroje, za které je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pojistitel neposkytne pojistné plnění za poškození nebo zničení:

- strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro rotační i přímočarý pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců),
- akumulátorových baterií, elektrochemických článků, elektronických prvků a elektrotechnických součástek (např. integrované obvody, mikroprocesory, tranzistory, relé, stykače, termotasty),
- součástek, které mají v důsledku používání a/nebo své povahy vysokou míru opotřebení či znehodnocení, zařízení nebo látky, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce (např. žáruvzdorné vyzdívky, kladiva, kovačny, předměty ze skla, porcelánu, textilu a keramiky, pásy,

lana, dráty, pneumatiky, žárovky nebo jiné zdroje světla, ventily, elektronky, trubice, potrubí, pásky, vodiče, řetězy, hnací a jiné řeměny, hadice, řezné, lisovací a ostatní nástroje, pojistky, baterie, izolace, těsnění, rycí válce, tiskářské válce, matrice, rastry, fólie, povlaky z textilu a umělé hmoty, povlaky válců, formy),

- vnější nosiče dat (diskety, pásky, kazety, CD, DVD, filmy, negativy, a jiné nosiče zvuku a obrazu), zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy, data, software.

#### - Havárie stroje

Za havárii stroje je považován:

- a) střet pojištěného stroje s jiným vozidlem, vyjma vozidel pojistníka/pojištěného/oprávněné osoby,
- b) náraz pojištěného stroje na překážku,
- c) převrácení pojištěného stroje pokud k němu došlo mimo uzavřený objekt pojistníka/pojištěného.

### Článek 5

#### Místo pojištění

1. Pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak, poskytne pojistitel plnění, došlo-li k pojistné události v místě uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění.
2. Místo pojištění pro budovy je vymezeno adresou nebo katastrálním územím a číslem parcely (pozemku) a, jde-li o budovy v jednom areálu nebo jinak ohraničeném prostoru, rovněž hranicemi tohoto prostoru.
3. Místem pojištění u pojištěných hmotných věcí movitých a zásob je budova, jiná stavba, místnost nebo pozemek, kde se tyto věci nacházejí, a jejichž adresa nebo jiné vymezení je uvedeno v pojistné smlouvě.
4. Je-li to sjednáno v pojistné smlouvě, jsou pojištěny i hmotné movité věci umístěné v místě pojištění pod širým nebem, jde-li o hmotné věci takového charakteru, že je jejich umístění pod širým nebem nezbytné nebo obvyklé.
5. Pokud byly pojištěné věci movité přemístěny ze sjednaného místa pojištění v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události, jsou automaticky pojištěny i v místě, kam byly přemístěny, pokud jejich uložení a zabezpečení odpovídá uložení a zabezpečení ve sjednaném místě pojištění.
6. V jedné pojistné smlouvě může být uvedeno více míst pojištění.

### Článek 6

#### Vyluky z pojištění

#### 1. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na pojištěných strojích zapříčiněné vykojením, klesáním hornin a prolomením klenby, zřícením mostů a drážního tělesa, jakož i sesunutím, zřícením, prorožením do jámy, vniknutím vody (kromě povodně nebo záplavy, pokud je pojištěno). Tyto vyluky se nevztahují na škody způsobené pojistnými nebezpečími pojistitelnými podle těchto ZPP ZF 2014 a uvedenými v článku 5.

#### 2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- a) škody, za které ručí nebo je odpovědný (na základě smlouvy apod.) výrobce, prodejce, pronajímatel a jiná třetí osoba,
- b) ztráty, které se zjistí až při inventuře nebo při kontrole,
- c) ušlý zisk, podobné finanční náklady např. ztráty z prodlení, ztrátu trhu, zvýšené náklady na výrobu a jiné,
- d) následné škody jakéhokoliv druhu,
- e) ztráty, poškození v souvislosti se zavedením Euroměny,
- f) je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění ponorných čerpadel nebo čerpadel v hlubinných studních, pak se dané pojištění nevztahuje na škody na těchto čerpadlech vyvolané provozem bez vody a na škody vzniklé následkem zborcení studny nebo poškozením trubek a stěn studny.
- g) pojistitel pro pojistné nebezpečí záplava/povodeň neposkytne plnění za škody, které nastaly v průběhu 10 dnů od:
  - a) sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro pojištěný předmět pojištění;
  - b) navýšení limitu plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu plnění je pojistné plnění za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.

#### 3. Pojistitel dále nehradí:

- a) náklady vynaložené na jakékoliv změny, dodatky, zlepšení nebo náklady, které by vznikly i kdyby nedošlo k pojistné události,
- b) náklady na údržbové a revizní práce, jakož i náklady na prevenci, Údržbou se rozumí výkony jako:
  - kontrola bezpečnosti;
  - preventivní údržba;
  - odstraňování poruch následkem stárnutí;
  - odstraňování poruch, resp. škod vzniklých normálním provozem;
  - zásobování všemi materiály a náhradními díly,
- c) pojistitel rovněž nehradí náklady na uvedení do stavu připravenosti k provozu.

#### 4. Není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:

- a) věci umělecké a historické hodnoty,
- b) věci uložené na volném prostranství, předměty umístěné na vnější straně budovy,
- c) výstavní modely, vzory, prototypy a výstavní exponáty,
- d) automaty na vzhazování mincí nebo vydávání peněz včetně obsahu,
- e) motorová vozidla s přidělenou registrační značkou včetně jejich součástí a příslušenství,
- f) přívěsy, návěsy a tažná zařízení,
- g) lodě, jiná plavidla a lodní motory,
- h) letadla a zařízení pro létání všeho druhu,
- i) hodnota věcí vyplývající z autorského práva a práva průmyslového vlastnictví,
- j) porosty, rostliny, které jsou součástí pozemku,
- k) živá zvířata, pokud nejsou vedena jako zásoby drobných domácích (domestikovaných) zvířat za účelem prodeje (např. akvaristika),
- l) volně ložené zásoby (např. stohy).

### Článek 7

#### Změny pojištění

1. V průběhu pojistného roku nebo jiné doby trvání pojištění lze pojistnou smlouvu změnit dohodou smluvních stran. Tato dohoda musí být učiněna písemně, jinak je neplatná.
2. Pojistník/pojištěný je povinen jakoukoliv změnu, která má souvislost se sjednaným pojištěním, neprodleně písemně oznámit pojistiteli. Pojistník/pojištěný je povinen oznámit zejména zvýšení nebo snížení pojistného rizika. Na vyžádání pojistitele je povinen tuto změnu doložit.

- Podstatné zvýšení nebo snížení rizika je taková změna pojistného rizika, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, uzavřel by pojistitel smlouvu za jiných podmínek, popř. by smlouvu neuzavřel vůbec.
- Změna způsobu a nebo druhu podnikatelské činnosti může znamenat podstatné zvýšení rizika a pojistitel má v tomto případě právo využít ustanovení odst. 5 tohoto článku.
- Pokud se pojistné riziko v době trvání pojištění podstatně zvyšuje, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se o zvýšení rizika dozvěděl, navrhnout novou výši pojistného s účinností ode dne, kdy se riziko zvýšilo anebo pojistnou smlouvu vypovědět; vypovědní lhůta je 3 dny a jejím uplynutím pojištění zaniká. Pojistiteli náleží pojistné do zániku pojištění.
- Pokud pojistník se změnou podmínek dle předchozího odstavce nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zaniká uplynutím jednoho období, v němž došlo k podstatnému zvýšení pojistného rizika, nebylo-li dohodnuto jinak. Není-li písemný nesouhlas dán v uvedené lhůtě, má se za to, že pojistník souhlasí s navrhovanými změnami i se všemi povinnostmi, které z nich vyplývají.

## Článek 8

### Pojistná částka, pojistná hodnota, spoluúčast

- Pojistná částka je stanovena pojistníkem pro každou pojištěnou hmotnou věc nebo pojištěný soubor hmotných věcí tak, aby odpovídala uvedené pojistné hodnotě hmotné věci nebo souboru hmotných věcí v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná částka je uvedena v pojistné smlouvě.
- Není-li v těchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je za pojistnou hodnotu považována nová cena.
- Není-li možné stanovit pojistnou částku, nebo dohodne-li se pojistník a pojistitel na snížení limitu plnění pod pojistnou hodnotu hmotné věci (souboru hmotných věcí), sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění na první riziko je vždy uvedeno v pojistné smlouvě.
- V pojistné smlouvě může být rovněž stanoven limit plnění, např. pro druh hmotné věci ze souboru, pojistné nebezpečí, podle zabezpečení apod.

## Článek 9

### Vymezení pojistné události, zásady pro stanovení výše pojistného plnění

- Za jednu pojistnou událost se považuje nahodilá událost kryta pojištěním, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit, která vznikne z jednoho pojistného nebezpečí, v jednom místě pojištění a v jednom čase. Za jednu pojistnou událost jsou považovány i prokazatelně s touto událostí související škody následné, je-li dána pojistiteli povinnost hradit škody následné. K příčině i škodě musí dojít v době trvání pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
- Pojistné plnění**  
Pojistitel poskytne pojistné plnění, byla-li hmotná věc pojistnou událostí nebo v příčinné souvislosti s ní poškozena, zničena nebo ztracena, není-li u jednotlivého pojistného nebezpečí v těchto podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
- Poškození hmotné věci**  
Při poškození pojištěné hmotné věci uhradí pojistitel přiměřené náklady na opravu poškozené hmotné věci snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí pojištěných hmotných věcí.  
U pojištění na časovou cenu je navíc zohledněn stav hmotné věci bezprostředně před pojistnou událostí (především opotřebením věci, případně jiné znehodnocení nebo zhodnocení hmotné věci).  
U pojištění na obvyklou cenu uhradí pojistitel částku odpovídající rozdílu mezi obvyklou cenou bezprostředně před pojistnou událostí a obvyklou cenou po poškození v důsledku pojistné události.
- Přiměřené náklady na opravu hmotné věci**  
je cena opravy hmotné věci nebo její části, která je v době pojistné události v místě pojištění obvyklá. Pokud je oprava z ekonomických nebo jiných, pojistitelem uznaných důvodů, nemožná nebo nevhodná, je poškozená hmotná věc považována za zničenou.
- Přiměřené náklady na znovupořízení hmotné věci**  
nebo na výrobu nové hmotné věci stejného druhu, kvality a technických parametrů jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé. Do přiměřených nákladů se nezahnují příplatky vyplácené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náhrady a náklady techniků a expertů ze zahraničí.
- Horní hranice pojistného plnění**  
V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši pojistné hodnoty, maximálně však do výše pojištěného limitu. Maximální hranici pojistného plnění v jednom pojistném roce je však pojistná částka, není-li v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Bylo-li sjednáno pojištění na první riziko, je příslušná částka horní hranicí pojistného plnění za pojistný rok pro příslušnou položku. Plnění pojistitele ze všech pojistných událostí za pojistný rok nesmí přesáhnout pojistnou částku pro příslušnou položku.
- Spoluúčast**  
Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, že oprávněné osobě půjde určitá část úbytku majetku k tíži, není pojistitel povinen v rozsahu takto ujednané spoluúčasti poskytnout pojistné plnění (dále jen „spoluúčast“).  
Vůle spoluúčasti je vyjádřena částkou nebo podílem ve výši sjednané v pojistné smlouvě.
- Pojištění sjednané na novou cenu**  
V případě pojištění sjednaného na novou cenu má oprávněná osoba právo na vyplacení částky přesahující časovou cenu hmotné věci při pojistné události pouze tehdy, pokud
  - do tří let po pojistné události provede opravu nebo znovupořízení hmotné věci. Třiletá lhůta se považuje za dodrženu, pokud jsou v jejím průběhu učiněny závazné objednávky oprav poškozených hmotných věcí nebo na pořízení hmotných věcí zničených nebo ztracených,
  - znovupořízení budovy se realizuje na stejném místě nebo není-li to z ekonomických, právních nebo jiných pojistitelem uznaných důvodů možné i v jiném místě na území ČR, znovupořizené hmotné věci budou sloužit k téměř účelu jako hmotné věci původní.
- Pojistné plnění u budovy nebo jiné stavby**
  - jejíž celkové opotřebení bylo při pojistné události 60 % a vyšší, poskytne pojistitel vždy v časové ceně,
  - kteřá byla před pojistnou událostí určena ke stržení, ať už z důvodu trvalého znehodnocení, nebo z důvodu územního rozhodnutí, poskytne pojistitel vždy v obecné ceně, která se snižuje o hodnotu použitelných zbytků, pokud

zbytky budovy nemohou být použity ke znovupostavení. Zbytky poškozených hmotných věcí zůstávají ve vlastnictví pojištěného. Budova je trvale znehodnocena, pokud je z důvodu technického stavu určena ke stržení, nebo není více použitelná ke svému provoznímu účelu.

## 10. Pojistné plnění u pojištěných zásob:

Jsou-li zničeny nebo poškozeny věci zásoby, vyplatí pojistitel částku potřebnou k jejich znovupořízení jako hmotných věcí stejného druhu, účelu, případně stupně dokončení. Od pojistného plnění může být navíc odečtena částka, o kterou se v důsledku pojistné události snížily obvyklé náklady na ošetřování a další zpracování zásob, které by jinak bylo nutné vynaložit; v případě pojistné události vzniklé na zásobách z vlastní sklizně, je pojistitel povinen plnit ve výši vypočtené z množství zničených zásob a jejich jednotkové ceny uvedené v pojistné smlouvě v přehledu.

## 11. Pojistné plnění u zemědělské techniky

Pojistitel je povinen poskytnout pojištěnému plnění za škodu na zemědělské technice vzniklou v důsledku působení pojištěných pojistných nebezpečí ve výši účelně vynaložených nákladů na její odstranění – opravu stroje, a to až do výše hodnoty stroje bezprostředně před pojistnou událostí, nejvýše však do výše pojistné částky, na kterou je daný stroj pojištěn.

## Článek 10

### Požadavky na zabezpečení

#### 1. Zabezpečení proti krádeži vloupáním a loupeží hmotných movitých věcí, peněz a cenností

##### a) limit plnění do 500 000 Kč ( hmotné movité věci, zásoby) a do 50 000 Kč (peníze, cennosti)

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou plně, se zábranou proti vysazení a opatřené zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou.

Pokud jsou vstupní dveře prosklené, musí být prosklená část osazena mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou nebo bezpečnostním sklem či fólií.

Okna a všechny ostatní vstupy budou uzavřeny.

Všechna okna a otvory, které jsou svým dolním okrajem níže než 3 m nad okolním terénem, budou zabezpečena funkční mříží, nebo bezpečnostní roletou, nebo bezpečnostním vrstveným sklem, nebo budou opatřeny bezpečnostní fólií.

Peníze a cennosti budou uloženy v uzamčeném předmětu skýtající zvýšenou bezpečnost (ocelové skříňky, plechové kancelářské skříňky, psací stoly, jiný nábytek).

##### b) limit plnění od 500 000 K do 1 000 000 Kč ( hmotné movité věci a zásoby) a od 50 000 do 200 000 Kč (peníze, cennosti)

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou plně, se zábranou proti vysazení a opatřené zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kování, které splňují minimálně 2. bezpečnostní třídu dle ČSN P ENV 1627. Zámek lze nahradit dvěma bezpečnostními visacími zámkami minimálně 3. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.

Okna a všechny ostatní vstupy budou uzavřeny. Všechna okna a otvory, které jsou svým dolním okrajem níže než 3 m nad okolním terénem, budou zabezpečeny funkční mříží, nebo bezpečnostní roletou, nebo bezpečnostním vrstveným sklem, nebo budou opatřeny bezpečnostní fólií.

Peníze a cennosti budou uloženy v řádně uzamčeném trezoru bez rozlišení bezpečnostní třídy nebo v trezorové skříni.

##### c) limit plnění od 1 000 000 Kč do 2 000 000 Kč ( hmotné movité věci a zásoby) a od 200 000 Kč do 500 000 Kč (peníze a cennosti)

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru musí být bezpečnostní, dle ČSN P ENV 1627, minimálně 3. bezpečnostní třídy, nebo budou dveře plechové o minimální tloušťce 3 mm, nebo masivní dřevěné o tloušťce 40 mm s oplechováním min. 1 mm, zajištěné proti vysazení ze závěsů, zárubně kovové, chráněné proti roztažení jejich vyplněním betonem. Dveře budou opatřeny dvěma bezpečnostními zámkami s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kování, které splňují minimálně 3. bezpečnostní třídu dle ČSN P ENV 1627. Uzamčený prostor bude chráněn systémem elektrické zabezpečovací signalizace EZS s pohybovými čidly a s lokálním svodem signálu do místa stálé ostrahy či obsluhy nebo prostřednictvím GSM brány minimálně na mobilní telefon dvou oprávněných osob. Systém EZS musí být minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1.

Prosklené plochy a ostatní otvory uzamčeného prostoru, jsou-li jejich dolní části umístěny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad přiléhajícími a snadno přístupnými komunikacemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou, prosklené plochy mohou také být zabezpečeny bezpečnostním sklem nebo fólií.

Peníze a cennosti jsou uloženy v trezoru min. bezpečnostní třídy I podle ČSN EN 1143-1, pevně připevněném k podlaze nebo zabudovaném do zdi (pokud není těžší než 100 kg) a řádně uzamčeném. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (klíčový režim).

## 2. Zabezpečení hmotných věcí uložených na volném prostranství

### a) pro limit plnění do 500 000 Kč

prostranství musí být opatřeno funkčním, pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a vraty zajištěnými proti vysazení z pantů a uzamčenými jedním bezpečnostním zámkem v BT 3 dle ČSN P ENV 1627 nebo dvěma zámkami s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkami (nebo jejich kombinací).

### b) pro limit plnění nad 500 000 Kč

prostranství musí být opatřeno funkčním, pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a vraty zajištěnými proti vysazení z pantů a uzamčenými jedním bezpečnostním zámkem v BT 3 dle ČSN P ENV 1627 nebo dvěma zámkami s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkami (nebo jejich kombinací). V mimopracovní době musí být navíc prostranství střeženo fyzickou ostrahou, která koná řádné obchůzky, nebo musí být zabezpečeno funkční venkovní EZS s perimetrickou ochranou plotu buď infra-závorou nebo mikrovlnnou bariérou s vyvedením poplachového signálu na pult centralizované ochrany s dobou zásahu smluvně stanovenou do 10 minut po přijetí signálu o narušení objektu. Není-li součástí pojistné smlouvy pojistitelem individuálně definovaný vyšší stupeň zabezpečení, nemůže být limitem pojistného plnění vyšší částka.

## 3. Odcizení zemědělské techniky

Pro odcizení zemědělské techniky platí dále uvedené limity a podmínky zabezpečení proti krádeži vloupáním a loupeží. Pojištění proti krádeži vloupáním a loupeží se vztahuje i na odcizení částí stroje.

## Zabezpečení zemědělské techniky umístěné v uzamčeném prostoru

Zemědělská technika je uložena v uzamčeném prostoru (garáž, hala) v místě pojištění. V době nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dveře do prostoru, kde se nachází pojištěná věc, řádně uzamčeny, okna řádně uzavřena a další předepsaná bezpečnostní zařízení funkční a v aktivním stavu.

### a) Limit plnění do 500 000 Kč

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou plně, se zábranou proti vysazení a opatřené zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním, které splňují minimálně 2. bezpečnostní třídu dle ČSN P ENV 1627. Zámek lze nahradit dvěma visacími zámkami minimálně 3. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.

Dále samotný stroj musí být uzamčen příslušným zámkem a klíče od zapalování musí být uloženy mimo dosah.

### b) Limit plnění nad 500 000 Kč

Uzamčený prostor je zabezpečen stejným způsobem jako v předcházejícím bodě s limitem plnění do 500 000 Kč a dále:

Prosklené plochy a ostatní otvory uzamčeného prostoru, jsou-li jejich dolní části umístěny níže než 3 m nad okolním terémem nebo nad přílehajícími a snadno přístupnými komunikacemi (schodiště, ochozy - pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou, prosklené plochy mohou také být zabezpečeny bezpečnostním sklem nebo fólií.

Dále samotný stroj musí být uzamčen příslušným zámkem a klíče od zapalování musí být uloženy mimo dosah.

## Zabezpečení zemědělské techniky umístěné na volném prostranství

### a) Limit plnění do 500 000 Kč

na pojistnou událost, prostranství musí být opatřeno funkčním, pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a vraty zajištěnými proti vysazení z pantů a uzamčenými jedním bezpečnostním zámkem v BT 3 dle ČSN P ENV 1627 nebo dvěma zámkami s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkami (nebo jejich kombinací).

Dále samotný stroj musí být uzamčen příslušným zámkem a klíče od zapalování musí být uloženy mimo dosah.

### b) Limit plnění nad 500 000 Kč

na pojistnou událost, prostranství musí být opatřeno funkčním, pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a vraty zajištěnými proti vysazení z pantů a uzamčenými jedním bezpečnostním zámkem v BT 3 dle ČSN P ENV 1627 nebo dvěma zámkami s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkami (nebo jejich kombinací). V mimopracovní době musí být navíc prostranství stráženo fyzickou ostrahou, která koná řádně obchůzky, nebo musí být zabezpečeno funkční venkovní EZS s perimetrickou ochranou plotu buď infra-závorou nebo mikrovlnnou bariérou s vyvedením poplachového signálu na pult centralizované ochrany s dobou zásahu smluvně stanovenou do 10 minut po přijetí signálu o narušení objektu.

Dále samotný stroj musí být uzamčen příslušným zámkem a klíče od zapalování musí být uloženy mimo dosah.

### c) Další společná ujednání:

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000 Kč se dále určuje, že zemědělská technika s vlastním pojezdem je vybavena minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujič alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujič řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém (GPS).

## Článek 11

### Výklad pojmů k zabezpečení

- Bezpečnostní cylindrická vložka** splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmátání.
- Bezpečnostní kování** jsou štíty zámků, které splňují požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV nebo štíty, které nejsou běžnými

prostředky z vnější strany odmontovat a chrání cylindrickou vložku zámku proti rozlomení a odvrtní.

- Bezpečnostní sklo** musí splňovat požadavky pro certifikaci minimálně v bezpečnostní třídě P2A podle ČSN EN 356 (za toto lze považovat i dodatečně nalepenou bezpečnostní fólii stejné odolnosti, která je řádně upevněna k rámu skla).
- Bezpečnostní uzamykací systém** (komplet zadlabávacího zámku, štítu kování a cylindrické vložky) splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV 1627 nebo je to takový uzamykací systém, který má zvýšenou odolnost proti vyhmátání, rozlomení a odvrtní vložky zámku.
- Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek, který splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmátání a přeštípnutí třmene.
- Bezpečnostní zámek** se skládá ze zadlabávacího zámku, bezpečnostní cylindrické vložky a bezpečnostního štítu požadované bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.
- Dozický zámek** je zadlabací zámek, jehož mechanismus je tvořen minimálně čtyřmi stavítky, která jsou ovládaná ozubeným klíčem.
- Elektrický zabezpečovací systém (EZS)** musí být funkční a splňovat požadovaný stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50 131-1 a montáž a zkoušky musí být v souladu s ČSN TS 50 131-7.
- Klíčový režim** je předem písemně stanovený způsob zabezpečení klíčů a manipulace s nimi i s bezpečnostními systémy (EZS, elektronické zámků, bezpečnostní karty, bezpečnostní kabely a kufrů apod.), aby nemohlo dojít k jejich zneužití, včetně nedbalosti, a aby bylo dosaženo účinné funkce mechanických a elektrických zábranných prostředků. Klíčový režim stanovuje pojištěný a součástí je školení a výcvik pracovníků.
- Mříž** je pevná mechanická zábrana, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm<sup>2</sup> a velikost mřížových ok je max. 20x20cm (nebo jakákoliv jiná vzdálenost nepřesahující plochu čtverce 400 cm<sup>2</sup> – tedy např. i 15x25 cm. Mříž musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. Pruty mříže musí být vzájemně spojeny nerozebíratelným způsobem (např. svařeny nebo snýtovány). Mříž lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci např. kladiva, sekáčku, pilky na železo, rozbrušovačky apod.). Ukotvení je přízřubeno proti vytržení a dokonale zabetonováno minimálně do hloubky 80 mm). Vzdálenost jednotlivých ukotvení nesmí být větší než 1 000 mm a mříž musí být ukotvena minimálně ve čtyřech bodech (kotveních). V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena ve všech místech kotvení bezpečnostními visacími zámkami. Oka, jimiž procházejí třmeny těchto zámků, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmeny visacích zámků. V případě dveřní mříže (mřížových dveří) musí být mříž uzamčena bezpečnostním uzamykacím systémem se dvěma bezpečnostními zámkami nebo minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámkami. Dveřní závěsy musí vykazovat obdobnou odolnost a musí být uzpůsobeny proti vysazení. Ve všech případech nelze použít k ukotvení nebo k montáži jednotlivých dílů mříží spojovacích materiálů, které jdou z vnější strany demontovat (šroubení, nýtování).
- Perimetrická ochrana** je systém speciální aplikace technických, elektronických popřípadě elektronicko-mechanických venkovních zabezpečovacích systémů, které slouží k zaznamenání narušitele ještě dříve než se prostorem areálu přiblíží ke strážným objektům nebo předmětům.
- Uzamčený prostor** je stavebně ohraničený prostor, jehož všechny uzavěry otvorů větší než 150 x 200 mm jsou řádně uzavřeny a zabezpečeny předepsaným způsobem, který odpovídá jednotlivým limitům plnění. Stavební otvory, které nejsou určeny pro řádný vstup do uzamčeného prostoru (okna, světlíky, otvory vzduchotechniky apod.), musí být uzavřeny a zajištěny z vnitřní strany, tak aby z vnější strany nemohly být otevřeny bez použití hrubého násilí. Stavební ohraničení tohoto prostoru musí být dostatečně odolné, minimálně odpovídající ekvivalentu zdi 15 cm z plných cihel.
- Uzamykatelná roleta** je přepážka z vlnitého plechu nebo ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení, jež bude splňovat minimálně stejné parametry jako mříže pro daný limit plnění. Roletu lze z vnější strany demontovat jen hrubým násilím.