

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
	Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů anebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) pojistitel plní v rozsahu uvedeném pro neúplně zlomeniny; pokud neúplně zlomenina není v této tabulce uvedena, plní se ve výši jedné poloviny procentního hodnocení za zlomeninu nebo do výše poloviny max. hranice denního plnění za zlomeninu.		
	U mnohočetných zlomenin téže končetiny se procentní plnění za zlomeninu v této tabulce nejvýše hodnocenou zvýší o polovinu. U denního plnění se zvýší o 1/2 max. hranice denního plnění za zlomeninu v této tabulce nejvýše hodnocenou. Týká se položek 361 až 476.		
	Amputace (snesení)		
477	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	100 %	do 365 dní
478	obou bérců	92 %	do 350 dní
479	bérce	62 %	do 252 dní
480	obou nohou	62 %	do 252 dní
481	nohy	42 %	do 182 dní
482	palce nohy nebo jeho části	8 %	do 56 dní
483	jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich části za každý prst	4 %	do 28 dní

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

	Otrěs mozku		
484	lehkého stupně (prvního)	4 %	do 28 dní
485	středního stupně (druhého)	9 %	do 63 dní
486	těžkého stupně (třetího)	22 %	do 112 dní
	Diagnóza otrěsu mozku (body 484 až 486) a vyřazení stupně musí být ověřeno neurologickým pracovištěm, kde byl zraněný ošetřen nebo konsilárně vyšetřen. U středních a těžkých otrěsů mozku je hospitalizace podmínkou.		
487	Pohmoždění mozku	16–42 %	do 182 dní
488	Rozdrcení mozkové tkáně	50–100 %	do 365 dní
489	Krvácení do mozku	16–100 %	do 365 dní
490	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	16–100 %	do 365 dní
491	Otrěs míchy	14 %	do 84 dní
492	Pohmoždění míchy	30–42 %	do 182 dní
493	Krvácení do míchy	42–100 %	do 365 dní
494	Rozdrcení míchy	100 %	do 365 dní
495	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	5 %	do 35 dní

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
496	Poranění periferního nervu s přerušáním vodivých vláken	2,5–30 %	do 140 dní
497	Přerušení periferního nervu	2,5–70 %	do 280 dní
OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ			
Rány			
498	Rána chirurgicky ošetřená	2,5–4 %	do 28 dní
	(Chirurgickým ošetřením rány je revize rány, excize okrajů a steh. Plnění se poskytuje jen za rány takto ošetřené, výjimku lze připustit tam, kde charakter rány nebo dlouhá doba, která od poranění uplynula, nepřípouští primární chirurgické ošetření). Dojde-li k místnímu hnisání po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem nebo k nákaze tetanem při úrazu, pojistitel plní za přiměřenou dobu nezbytného léčení poranění, včetně hnisání rány nebo včetně náznaky tetanem, je-li tato doba delší než 2 týdny.		
	Rána na víčku se hodnotí podle bodu 031 nebo 032.		
499	Plošné abrasy měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm ² nebo stržení nehtu	2,5–4 %	do 28 dní
500	Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	2,5 %	do 21 dní
501	Cizí tělísko nebo tělísko (např. broky) chirurgicky neodstraněné	2,5–4 %	do 28 dní
502	Rána, která svou povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0 %	neplní se
	Celkové účinky zasažení elektrickým proudem (Hodnotí se jen hospitalizované případy). Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení		
503	lehké	2,5 %	do 21 dní
504	střední	5 %	do 35 dní
505	těžké	7 %	do 49 dní
	Úžeh a úpal		
	Celkové příznaky u úžehu a úpalu (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) jen u hospitalizovaných případů		
506	lehké případy	2,5 %	do 21 dní
507	střední případy	5 %	do 35 dní
508	těžké případy	7 %	do 49 dní
	Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)		
509	prvního stupně	0 %	neplní se
	druhého stupně v rozsahu		

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
510	do 5 cm ²	0 %	neplní se
511	od 6 cm ² do 10 cm ²	2,5 %	do 21 dní
512	od 11 cm ² do 5 % povrchu těla	5 %	do 35 dní
513	do 15 % povrchu těla	7 %	do 49 dní
514	do 20 % povrchu těla	8 %	do 56 dní
515	do 30 % povrchu těla	9–14 %	do 84 dní
516	do 40 % povrchu těla	15–26 %	do 126 dní
517	do 50 % povrchu těla	27–42 %	do 182 dní
518	větším než 50 % povrchu těla podle přiměřené doby nezbytného léčení	43–100 %	do 365 dní
	Třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu		
519	od 3 cm ² do 5 cm ²	2,5 %	do 21 dní
520	od 6 cm ² do 10 cm ²	4–7 %	do 49 dní
521	od 11 cm ² do 5 % povrchu těla	8–12 %	do 77 dní
522	do 10 % povrchu těla	13–18 %	do 98 dní
523	do 15 % povrchu těla	19–26 %	do 126 dní
524	do 20 % povrchu těla	27–34 %	do 154 dní
525	do 30 % povrchu těla	35–42 %	do 182 dní
526	do 40 % povrchu těla	43–68 %	do 273 dní
527	více než 40 % povrchu těla podle přiměřené doby nezbytného léčení	69–100 %	do 365 dní
	Za každou druhou a další transplantaci se zvyšuje horní hranice procentního plnění a denního plnění u bodů 519 až 527 o jeden týden (tj. o 7 dní)		
	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů		
528	lehké případy	2,5 %	do 21 dní
529	středně těžké a těžké případy (jen pokud byly hospitalizovány) se odškodňují procentem nebo počtem dní v denním plnění, jež odpovídá době o jednu polovinu delší než byla doba skutečné hospitalizace, nejméně však	4–100 %	do 365 dní
530	Za následky opakovaných působení pojistitel neposkytuje plnění.		
	Uštknutí hadem		
531	Uštknutí hadem	2,5 %	do 21 dní
	Šok (Traumatický šok jen u hospitalizovaných případů)		
532	lehký	2,5 %	do 21 dní
533	střední	5 %	do 35 dní
534	těžký	7 %	do 49 dní

DNL – v procentech z pojistné částky – doba nezbytného léčení se zaokrouhluje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden

TABULKA Č. 3

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekonzentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie homonymní	35 %
levostranná	45 %
homonymní pravostranná	10 %
binasální	60 % – 70 %
bitemporální	10 % – 15 %
horní oboustranná	30 % – 50 %
dolní oboustranná	6 %
nasální jednostranná	15 % – 20 %
jednostranná temporální	5 % – 10 %
jednostranná horní	10 % – 20 %
jednostranná dolní	4 %
kvadrantová nasální horní	6 %
nasální dolní	6 %
temporální horní	12 %
temporální dolní	12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný hodnotí se podle hodnoty zrakové ostrosti.

PŘEPOČTOVÁ TABULKA

Době nezbytného léčení odpovídají procenta plnění takto:

Počet týdnů	Procenta	Počet týdnů	Procenta	Počet týdnů	Procenta
2	0 %	19	28 %	36	62 %
3	2,5 %	20	30 %	37	64 %
4	4 %	21	32 %	38	66 %
5	5 %	22	34 %	39	68 %
6	6 %	23	36 %	40	70 %
7	7 %	24	38 %	41	72 %
8	8 %	25	40 %	42	74 %
9	9 %	26	42 %	43	76 %
10	10 %	27	44 %	44	78 %
11	12 %	28	46 %	45	80 %
12	14 %	29	48 %	46	82 %
13	16 %	30	50 %	47	84 %
14	18 %	31	52 %	48	86 %
15	20 %	32	54 %	49	88 %
16	22 %	33	56 %	50	92 %
17	24 %	34	58 %	51	96 %
18	26 %	35	60 %	52	100 %

DNL – D – denní plnění – doba nezbytného léčení se zaokrouhluje na dny a to tak, že při eventuelním navýšování maximální hranice počtu dní o 20 % v souladu s čl. 18 B. odst. 4 VPP ÚP se každý neúplný den, započítává jako plný den (pokud vyjde desetinné číslo).

Oceňovací tabulky se použijí pro stanovení výše pojistného plnění za pojistné události z úrazového pojištění pro pojistné smlouvy uzavřené s datem počátku od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2008.

pol.	DIAGNÓZA	TN
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm	
265a	vpravo	3 %
265b	vlevo	2 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm	
266	vpravo	5 %
267	vlevo	4 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	
268	vpravo	8 %
269	vlevo	6 %
	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu	
270	vpravo	1 %
271	vlevo	0,5 %
	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce	
272	vpravo	1,5 %
273	vlevo	1 %
	Traumatické poruchy nervů horní končetiny	
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické	
	Traumatická porucha nervu axilárního	
274	vpravo	do 30 %
275	vlevo	do 25 %
	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního	
	S postižením všech inervovaných svalů	
276	vpravo	do 45 %
277	vlevo	do 37,5 %
	Se zachováním funkce trojhlavého svalu	
278	vpravo	do 35 %
279	vlevo	do 27,5 %
	Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů	
279a	vpravo	do 15 %
279b	vlevo	do 12,5 %
	Traumatická porucha nervu muskulokutánního	
280	vpravo	do 30 %
281	vlevo	do 20 %
	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů	
282	vpravo	do 40 %
283	vlevo	do 33 %
	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů	
284	vpravo	do 30 %
285	vlevo	do 25 %
	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva	
286	vpravo	do 30 %
287	vlevo	do 25 %
	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva	
288	vpravo	do 15 %
289	vlevo	do 12,5 %
	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)	
290	vpravo	do 60 %
291	vlevo	do 50 %
ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN		
292	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
293	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavičky	40 %
294	endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
295	Chronický zánět kostní dřevě kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	Zkrácení jedné dolní končetiny	
296	o 1 až 2 cm	2,5 %
297	přes 2 do 4 cm	10 %
298	přes 4 do 6 cm	do 15 %
299	přes 6 cm	do 25 %
300	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchytky	5 %
	Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osových úchytek nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny. Úchytky se hodnotí teprve, když přesahují 5° (musí být prokázány na RTG).	
301	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40 %
302	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu	
303	lehkého stupně	do 10 %
304	středního stupně	do 20 %
305	těžkého stupně	do 30 %
	Poškození kolena	
	Úplná ztuhlost kolene v nepříznivém postavení	
306	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30 %
307	ohnutí nad 30°	45 %
308	Úplná ztuhlost kolene v příznivém postavení	do 30 %
309	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu	
310	lehkého stupně	do 10 %
311	středního stupně	do 15 %
312	těžkého stupně	do 25 %
313	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazy	5 %
314	při nedostatečnosti předního zkříženého vazy	do 15 %
314a	při nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazy	do 25 %
	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku	
315	lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokad)	do 10 %
316	těžkého stupně (s prokázanými opětovými blokadami)	do 25 %
	Trvalé následky po operativním vynětí	
317	jednoho menisku podle rozsahu odstranění části menisku	do 5 %
318	obou menisků podle rozsahu odstraněných částí menisků	do 10 %
	Poškození bérce	
319	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenním kloubem	45 %
320	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
321	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	30 %
322	Chronický zánět kostní dřevě kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
323	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na rtg), za každých 5°	5 %
	Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osových úchytek nelze současně počítat relativní zkrácení končetiny	
	Poškození v oblasti hlezenného kloubu	
324	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
325	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s arthrodeozou hlezna	30 %
326	s pahýlem v plantární flexi	40 %
327	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
328	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe)	30 %
329	v pravouhlém postavení	25 %
330	v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %
	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu	
331	lehkého stupně	do 6 %
332	středního stupně	do 12 %
333	těžkého stupně	do 20 %
334	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15 %
335	Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %
336	Viklavost hlezenného kloubu	
336a	na podkladě nedostatečnosti předního vazy	do 12 %
336b	na podkladě nedostatečnosti zadního vazy	do 20 %
337	Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %
338	Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15 %
	Poškození v oblasti nohy	
339	Ztráta všech prstů nohy	15 %
340	Ztráta obou článků palce nohy	10 %
341	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %
342	Ztráta koncového článku palce nohy	3 %
343	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	2 %
344	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %
	Úplná ztuhlost	
345	mezičládkového kloubu palce nohy	3 %
346	základního kloubu palce nohy	7 %
347	obou kloubů palce nohy	10 %
	Omezení pohyblivosti	
348	mezičládkového kloubu palce nohy	do 3 %
349	základního kloubu palce	do 7 %
350	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1 %
	Pouřazové oběhové a trofické poruchy	
351	na jedné dolní končetině	do 15 %
352	na obou dolních končetinách	do 30 %
	Pouřazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu	
353	na stehně	do 5 %
354	na bérce	do 3 %
	Traumatické poruchy nervů dolní končetiny	
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.	
	Traumatická porucha nervu	
355	sedacího	do 50 %
356	stehenního	do 30 %
357	obturatorii	do 20 %
358	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
359	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	5 %
360	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
361	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
362	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %
362a	Stav po vynětí český včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	10 %
RŮZNÉ		
363	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
364	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %

POMOCNÉ TABULKY

pro hodnocení trvalého poškození zraku

TABULKA Č. 1

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostroty s optimální brýlovou korekcí												
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %

TABULKA Č. 2

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole			
St. koncent. zúžení	Procenta plnění trvalých tělesných poškození		
	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0 %	10 %	40 %
k 50°	5 %	25 %	50 %
ke 40°	10 %	35 %	60 %
ke 30°	15 %	45 %	70 %
ke 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25 %.