

**Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s.
pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění**

TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro dospělé pojištěné

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|----------|---------|-----------|
|------|----------|---------|-----------|

| HLAVA | | | |
|-----------|--|--------|-----|
| | Skalpace hlavy s kožním defektem | | |
| 001 | částečná | do 28 | 28 |
| 002 | úplná | do 84 | 84 |
| 003 | Pohmoždění hlavy bez otresu mozku | do 21 | 21 |
| 004 | Pohmoždění obličeje | do 21 | 21 |
| 005 | Podvrnuty, vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné) | do 21 | 21 |
| Zlomeniny | | | |
| 006 | Zlomenina spodiny (base) lební | do 161 | 161 |
| | Zlomeniny klenby lební - kost čelní, temenní, týlní, spánková, pyramida | | |
| 007 | bez vpáčením úlomků | do 56 | 56 |
| 008 | s vpáčením úlomků nebo operované | do 98 | 98 |
| | Zlomeniny kostí obličejových | | |
| 009 | okraje, spodiny očnice | do 70 | 70 |
| 010 | kosti nosních bez posunu úlomků | do 21 | 21 |
| 011 | kosti nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované | do 28 | 28 |
| 012 | přepážky nosní | do 28 | 28 |
| 013 | kosti lícní (jařmové), komplexu kostí lícní a horní čelisti | do 77 | 77 |
| 014 | dolní čelisti bez posunu úlomků | do 49 | 49 |
| 015 | dolní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná | do 84 | 84 |
| 016 | horní čelisti bez posunu úlomků | do 70 | 70 |
| 017 | horní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná | do 112 | 112 |
| 018 | dášovního výběžku horní nebo dolní čelisti | do 56 | 56 |
| | Sdružené zlomeniny | | |
| 019 | Le Fort I. | do 84 | 84 |
| 020 | Le Fort II. | do 112 | 112 |
| 021 | Le Fort III. | do 203 | 203 |

| OKO | | | |
|-----|---|--------|-----|
| | Poranění víčka | | |
| 022 | chirurgicky ošetřené | do 21 | 21 |
| 023 | přerušující slzné cesty | do 42 | 42 |
| | Poranění spojivky, rohovky, bělimy | | |
| | Rány | | |
| 024 | Rána spojivky ošetřená odborným lékařem | do 21 | 21 |
| | Rána (erose) rohovky nebo bělimy bez proděravění | | |
| 025 | jednorázově ošetřená | 0 | 0 |
| 026 | výzadující opakování léčení odborným lékařem | do 28 | 28 |
| 027 | komplikovaná nitroočním zánětem nebo vředem | do 63 | 63 |
| | Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním | | |
| 028 | bez komplikací | do 70 | 70 |
| 029 | komplikovaná nitroočním zánětem | do 84 | 84 |
| 030 | komplikovaná nitroočním těliskem | do 84 | 84 |
| 031 | komplikovaná výhřevem duhovky nebo vklíněním duhovky | do 84 | 84 |
| | Poleptání (popálení) | | |
| 032 | spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem | do 21 | 21 |
| 033 | spojivky s poškozením rohovky | do 49 | 49 |
| 034 | rohovkového parenchymu | do 175 | 175 |
| | Poranění očnice | | |
| | Rána pronikající do očnice | | |
| 035 | bez komplikací | do 21 | 21 |
| 036 | komplikovaná zánětem | do 42 | 42 |
| 037 | komplikovaná cizím těliskem v očnici | do 42 | 42 |
| | Poranění bulbu | | |
| | Pohmoždění oka, očního bulbu | | |
| 038 | bez komplikací | do 28 | 28 |
| 039 | komplikované druhotným zvýšením nitročního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření | do 70 | 70 |
| 040 | komplikované opakováním krvácením | do 70 | 70 |
| 041 | komplikované nitroočním zánětem | do 70 | 70 |
| | Pohmoždění oka s natřením duhovky | | |
| 042 | bez komplikací | do 35 | 35 |
| 043 | komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky | do 70 | 70 |
| | Poranění čočky | | |
| | Vyklobounění čočky | | |
| 044 | částečné | do 28 | 28 |
| 045 | úplné, operativně řešené | do 77 | 77 |
| 046 | Pouzárové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantační | do 70 | 70 |
| | Poranění sklivce a sítnice | | |
| 047 | Krvácení do sklivce nebo sítnice | do 35 | 35 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|----------|---------|-----------|
|------|----------|---------|-----------|

| | | | |
|-------------------------|--|--------|-----|
| 048 | Postižení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka | do 161 | 161 |
| 049 | Otřes sítnice po přímém úderu do oka | do 21 | 21 |
| Ostatní poranění | | | |
| 050 | Poranění oka (očí) vyžadující bezprostřední vynětí oka (očí) | do 70 | 70 |
| 051 | Poranění okybovního aparátu | do 84 | 84 |
| 052 | Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu | do 105 | 105 |
| 053 | Jakékoliv poranění oka komplikované pouzárovým šedým zákalem | do 84 | 84 |

| ZUBY | | | |
|--------------------------|---|-------|----|
| | Poranění jednoho nebo více Zubů se ztrátou korunky do 1/3 | | |
| 054 | bez ztráty vitality | 0 | 0 |
| 055 | se ztrátou nebo ohrožením vitality | do 28 | 28 |
| 056 | Poranění jednoho nebo více Zubů se ztrátou korunky nad 1/3 | do 42 | 42 |
| 057 | Zaražení dočasných Zubů spojené s poškozením lžíčka stáleho Zuba | do 21 | 21 |
| 058 | Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více Zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s lebou fixační dlahou | do 70 | 70 |
| 059 | Zlomení jednoho nebo více kořenů Zubů s lebou fixační dlahou | do 70 | 70 |
| Ztrátová poranění | | | |
| | Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí | | |
| 060 | jednoho až šesti Zubů | do 42 | 42 |
| 061 | sedmi nebo více Zubů | do 77 | 77 |
| 062 | Vyražení nebo poškození umělých Zubů a Zubů dočasných (mléčných) | 0 | 0 |

| UCHO | | | |
|------------|--|-------|----|
| | Pohmoždění boltce | | |
| 063 | bez komplikace | do 21 | 21 |
| 064 | komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou | do 28 | 28 |
| 065 | Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu) | do 42 | 42 |
| 066 | Proděravění bubinky bez zlomeniny lebních kostí | do 28 | 28 |
| 067 | Otřes labyrintu | do 56 | 56 |

| KRK | | | |
|------------|--|--------|-----|
| 068 | Pohmoždění krku | do 21 | 21 |
| 069 | Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráždivých par na plyn u hlasivky nebo sliznice polykatých nebo dýchacích orgánů | do 28 | 28 |
| 070 | Poleptání, proděravění nebo roztržení hrtanu nebo jicnu | do 105 | 105 |
| 071 | Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice | do 112 | 112 |
| 072 | Zlomenina jázylky nebo chrupavek hrtanu | do 112 | 112 |

| HRUDNÍK | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----|
| 073 | Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně | do 21 | 21 |
| 074 | Pohmoždění prsu, prsu | do 28 | 28 |
| Pouzárový pneumotorax | | | |
| 075 | zavřený | do 84 | 84 |
| 076 | otevřený nebo ventiliční | do 126 | 126 |
| 077 | Pouzárový mediastinální nebo podkožní emfysem | do 84 | 84 |
| 078 | Pouzárové krvácení do hrudníku | do 98 | 98 |
| 079 | Natržení, roztržení plíce | do 84 | 84 |
| 080 | Úrazové poškození srdeční klinicky prokázané | do 365 | 365 |
| 081 | Natržení, roztržení bránice | do 126 | 126 |
| Zlomenina kosti hrudní | | | |
| 082 | neúplná nebo úplná bez posunu úlomků | do 35 | 35 |
| 083 | s posunem úlomků nebo dvířková | do 84 | 84 |
| Zlomenina žebér | | | |
| 084 | neúplná nebo úplná jednoho žebra klinicky prokázaná | do 35 | 35 |
| 085 | neúplná nebo úplná dvou až pěti žebér klinicky prokázaná | do 49 | 49 |
| 086 | neúplná nebo úplná více než pěti žebér klinicky prokázaná | do 70 | 70 |
| 087 | s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina dvou až čtyř žebér | do 56 | 56 |
| 088 | s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina více než čtyř žebér | do 98 | 98 |

| BŘÍCHO | | | |
|------------|---|-------|----|
| | Pohmoždění břišní stěny | | |
| 089 | těžšího stupně | do 21 | 21 |
| 090 | s operační revizí dutiny břišní | do 70 | 70 |
| 091 | Pohmoždění vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením | do 70 | 70 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|----------|---------|-----------|
|------|----------|---------|-----------|

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----|
| 092 | Natažení, natření břišních svalů | do 35 | 35 |
| 093 | Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobrišních orgánů) | do 56 | 56 |
| Poranění vnitřních orgánů | | | |
| 094 | Natření, roztržení jater | do 112 | 112 |
| 095 | Natření, roztržení sliziny | do 84 | 84 |
| 096 | Natření, roztržení (rozmoždění) slinivky břišní | do 112 | 112 |
| 097 | Úrazové proděravění žaludku | do 105 | 105 |
| 098 | Úrazové proděravění dvanáctníku | do 91 | 91 |
| 099 | Natření, pětrání tenkého střeva | do 84 | 84 |
| 100 | Natření, pětrání tlustého střeva | do 91 | 91 |
| 101 | Natření, roztržení okruží (mesenteria) | do 84 | 84 |

| ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ | | | |
|----------------------|--|--|--|
|----------------------|--|--|--|

| | | | |
|---|---|-------|----|
| 102 | Pohmoždění ledviny (s haematurií) | do 35 | 35 |
| 103 | Pohmoždění pyje těžšího stupně | do 35 | 35 |
| 104 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně | do 35 | 35 |
| 105 | Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat | do 42 | 42 |
| Poztržení nebo rozdrcení ledviny | | | |
| 106 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s pouzárovým zánětem varlate a nadvarlate | do 63 | 63 |
| Roztržení nebo rozdrcení ledviny | | | |
| 107 | léčené konzervativně | do 84 | 84 |
| 108 | léčené operací | do 98 | 98 |
| 109 | Roztržení močového měchýře | do 84 | 84 |
| 110 | Roztržení močové roury | do 98 | 98 |

| PÁTER | | | |
|-------|--|--|--|
|-------|--|--|--|

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | **Pohmoždění těžšího stupně** | | |

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| 146 | Zlomenina kosti stydké s luxací křížkyčelní | do 161 | 161 |
| 147 | Rozestup spony stýdké bez posunu nebo s posunem úlomků | do 126 | 126 |
| 148 | Zlomenina pilíře ilioischiadického | do 84 | 84 |
| 149 | Zlomenina acetabula | do 105 | 105 |
| 150 | Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kryčelného kloubu | do 210 | 210 |

HORNÍ KONČETINA

| Pohmoždění | | | |
|------------------------------|---|--------|-----|
| Pohmoždění těžšího stupně | | | |
| 151 | horní končetiny (paže, předloktí, ruka) | do 21 | 21 |
| 152 | ramenného kloubu s následnou periarthritidou jako přímým následkem úrazu | do 63 | 63 |
| 153 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | do 21 | 21 |
| 154 | jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou | do 21 | 21 |
| Natažení, natření, přetržení | | | |
| 155 | Natažení nebo natření svalu nadřebenového, rotátorové manžety (RM) | do 63 | 63 |
| 156 | Uplné přetržení svalu nadřebenového, rotátorové manžety, léčeno konzervativně | do 70 | 70 |
| 157 | Uplné přetržení svalu nadřebenového, rotátorové manžety, léčeno operací | do 98 | 98 |
| 158 | Kýla svalová prokázané úrazového původu | do 70 | 70 |
| | Paže | | |
| 159 | Natažení měkkých tkání horní končetiny | do 28 | 28 |
| 160 | Natažení, natření šlachy horní končetiny | do 35 | 35 |
| 161 | Přetržení, odtržení šlachy horní končetiny | do 70 | 70 |
| 162 | Natažení, natření svalu horní končetiny | do 35 | 35 |
| 163 | Přetržení, odtržení svalu horní končetiny | do 70 | 70 |
| | Zápěstí, ruka | | |
| 164 | Natažení nebo neúplné přerušení šlach v zápěstí | do 63 | 63 |
| 165 | Uplné přerušení šlach v zápěstí | do 105 | 105 |
| 166 | Natření nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky | do 28 | 28 |
| | Prsty | | |
| 167 | Natažení nebo neúplné přerušení šlach natahovací nebo ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 56 | 56 |
| | Úplné přerušení šlach | | |
| 168 | ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 126 | 126 |
| 169 | natahovaců na ruce, jednoho a více prstů | do 84 | 84 |
| 170 | natahovaců na prstech nebo na ruce - odtržení dorsální aponeurozy prstu | do 49 | 49 |
| Podvrtnutí, subluxace | | | |
| 171 | mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní | do 28 | 28 |
| 172 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | do 28 | 28 |
| 173 | základních nebo mezizákladních kloubů prstu, prstů ruky s pevnou fixací | do 28 | 28 |
| Vymknutí | | | |
| | Iléčené pozici (napraveném) lékařem | | |
| 174 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno konzervativně | do 35 | 35 |
| 175 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno operací | do 63 | 63 |
| 176 | kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno konzervativně | do 49 | 49 |
| 177 | kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno operací | do 84 | 84 |
| 178 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno konzervativně | do 63 | 63 |
| 179 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno operací | do 98 | 98 |
| 180 | jedné vícé záprstních kostí | do 105 | 105 |
| 181 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu | do 49 | 49 |
| 182 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů | do 70 | 70 |
| Zlomeniny | | | |
| 183 | Zlomenina lopatky bez rozšíření lokalizace | do 56 | 56 |
| | Zlomenina klíčku | | |
| 184 | neúplná, úplná léčena konzervativně | do 35 | 35 |
| 185 | otevřená nebo operovaná | do 63 | 63 |
| | Zlomenina horního konce kosti pažní | | |
| 186 | velkého hrbolku (i odloženého) bez posunu úlomků | do 49 | 49 |
| 187 | velkého hrbolku (i odloženého) s posunem úlomků nebo operovaná | do 70 | 70 |
| 188 | krčku bez posunu, s posunem nebo základněna | do 105 | 105 |
| 189 | krčku bez posunu, s posunem nebo základněna | do 84 | 84 |
| 190 | krčku luxační nebo operovaná | do 119 | 119 |
| | Zlomenina těla kosti pažní | | |
| 191 | léčena konzervativně | do 84 | 84 |
| 192 | otevřená nebo operovaná | do 140 | 140 |
| | Zlomenina dolního konce kosti pažní | | |
| 193 | nad kondyl yléčena konzervativně | do 84 | 84 |
| 194 | nad kondyl otevřená nebo léčena operací | do 119 | 119 |
| 195 | nitroklobní (trans a interkondylícká) léčena konzervativně | do 84 | 84 |
| 196 | nitroklobní (trans a interkondylícká) otevřená nebo operovaná | do 119 | 119 |
| 197 | vnitřního nebo zevního epikondylu léčena konzervativně | do 70 | 70 |
| 198 | vnitřního nebo zevního epikondylu léčena operací | do 112 | 112 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|-------------------------------------|--|---------|-----------|
| | Zlomenina horního konce kosti loketní | | |
| 199 | okovce kosti loketní léčena konzervativně | do 42 | 42 |
| 200 | okovce kosti loketní léčena operací | do 70 | 70 |
| 201 | korunového výběžku léčena konzervativně | do 56 | 56 |
| 202 | korunového výběžku léčena operací | do 91 | 91 |
| 203 | Monteggiosa luxační zlomenina léčena konzervativně | do 140 | 140 |
| 204 | Monteggiosa luxační zlomenina léčena operací | do 182 | 182 |
| | Zlomenina těla kosti loketní | | |
| 205 | léčena konzervativně | do 84 | 84 |
| 206 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| | Zlomenina dolního konce kosti loketní | | |
| 207 | bodcovitého výběžku kosti loketní | do 35 | 35 |
| | Zlomenina horního konce kosti vřetenní - hlavičky i krčku | | |
| 208 | léčena konzervativně | do 70 | 70 |
| 209 | otevřená nebo operovaná | do 84 | 84 |
| | Zlomenina těla kosti vřetenní | | |
| 210 | léčena konzervativně | do 70 | 70 |
| 211 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní | | |
| 212 | léčena konzervativně | do 70 | 70 |
| 213 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| 214 | Collesova, Smithova zlomenina léčena konzervativně | do 84 | 84 |
| 215 | Collesova, Smithova zlomenina léčena operací | do 105 | 105 |
| 216 | bodcovitého výběžku (i odložené) | do 70 | 70 |
| 217 | epifyzeolyza | do 84 | 84 |
| | Zlomenina obou kostí předloktí | | |
| 218 | léčena konzervativně | do 105 | 105 |
| 219 | otevřená nebo operovaná | do 182 | 182 |
| | Zlomenina zápěstí | | |
| 220 | kosti člunkové léčena konzervativně | do 112 | 112 |
| 221 | kosti člunkové léčena operací nebo komplikovaná nekrosou | do 161 | 161 |
| 222 | zlomenina jiné kosti zápěstní | do 56 | 56 |
| 223 | zlomenina více kostí zápěstních | do 112 | 112 |
| | Zlomeniny kostí ruky | | |
| 224 | Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennetova) | do 84 | 84 |
| | Zlomenina jedné kosti záprstní | | |
| 225 | léčena konzervativně | do 56 | 56 |
| 226 | otevřená nebo operovaná | do 77 | 77 |
| | Zlomeniny více kostí záprstních | | |
| 227 | léčena konzervativně | do 70 | 70 |
| 228 | otevřené nebo operované | do 98 | 98 |
| | Zlomeniny jednoho nebo více článků jednoho prstu | | |
| 229 | léčena konzervativně | do 42 | 42 |
| 230 | otevřená nebo operovaná | do 56 | 56 |
| | Dvoj- nebo více prstů | | |
| 231 | léčena konzervativně | do 84 | 84 |
| 232 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| Amputace (snesení) | | | |
| 233 | v ramenním kloubu | do 210 | 210 |
| 234 | v oblasti pažní kosti | do 182 | 182 |
| 235 | v oblasti obou předloktí | do 182 | 182 |
| 236 | v oblasti jednoho předloktí | do 140 | 140 |
| 237 | obou rukou | do 150 | 150 |
| 238 | ruký | do 112 | 112 |
| 239 | tří a více prstů nebo jejich částí | do 105 | 105 |
| 240 | dvoj prstů nebo jejich částí | do 70 | 70 |
| 241 | jednoho prstu nebo jeho části | do 56 | 56 |
| 242 | reimplantace jednoho nebo více prstů | do 126 | 126 |
| DOLNÍ KONČETINA | | | |
| Pohmoždění | | | |
| Pohmoždění těžšího stupně | | | |
| 243 | kyčelního kloubu | do 28 | 28 |
| 244 | koleního kloubu | do 28 | 28 |
| 245 | hlezenného kloubu | do 28 | 28 |
| 246 | stehna | do 28 | 28 |
| 247 | bérce | do 28 | 28 |
| 248 | nohy | do 21 | 21 |
| 249 | jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou | do 21 | 21 |
| Natažení, natření, přetržení | | | |
| 250 | Natažení měkkých tkání dolní končetiny | do 28 | 28 |
| 251 | Natažení, natření většího svalu nebo šlachy | do 35 | 35 |
| 252 | Kýla svalová prokázané úrazového původu | do 56 | 56 |
| 253 | Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy | do 56 | 56 |
| 254 | Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy léčené operací | do 91 | 91 |
| Achillova šlacha | | | |
| 255 | Natažení, natření | do 42 | 42 |
| 256 | Přetržení, protěti léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 257 | Přetržení, protěti léčené operací | do 105 | 105 |
| Kolenko | | | |
| 258 | Natažení, natření vnitřního nebo zevního postranního vazu koleního | do 49 | 49 |
| 259 | Natažení, natření zkříženého vazu koleního | do 70 | 70 |
| 260 | Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu koleního | do 84 | 84 |
| 261 | Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu koleního | do 112 | 112 |
| Hlezno | | | |
| 262 | Natažení, natření vnitřního nebo zevního postranního vazu klubou hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního) | do 42 | 42 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|---|---|---------|-----------|
| 263 | Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu klubou hlezenného | do 56 | 56 |
| Podvrtnutí, subluxace | | | |
| 264 | kyčelního kloubu | do 49 | 49 |
| 265 | koleního kloubu | do 49 | 49 |
| 266 | hlezenného kloubu | do 35 | 35 |
| 267 | Chopartova kloubu | do 35 | 35 |
| 268 | Lisfrancova kloubu | do 35 | 35 |
| 269 | jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou | do 21 | 21 |
| 270 | všechny prsty nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou | do 28 | 28 |
| Poranění menisků | | | |
| 271 | zevního nebo vnitřního léčené konzervativně | do 56 | 56 |
| 272 | zevního nebo vnitřního léčené operací - artroskopí | do 70 | 70 |
| 273 | zevního nebo vnitřního léčené operací - arthroplastikou | do 84 | 84 |
| Vymknutí | | | |
| Iléčené reposicí (napraveném) lékařem | | | |
| 274 | kloubu kyčelního léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 275 | kloubu kyčelního léčené operací | do 98 | 98 |
| 276 | kloubu koleního léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 277 | kloubu koleního léčené operací | do 98 | 98 |
| 278 | český léčené konzervativně | do 49 | 49 |
| 279 | český léčené operací | do 77 | 77 |
| 280 | kloubu hlezenného (včetně kotníku) léčené konzervativně | do 112 | 112 |
| 281 | kloubu hlezenného (včetně kotníku) otevřené nebo léčené operací | do 126 | 126 |
| 282 | zádnářní kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně | do 56 | 56 |
| 283 | zádnářní kostí (jedné nebo více) otevřené nebo léčené operací | do 70 | 70 |
| 284 | základních kloubů jednoho nebo více prstů | do 49 | 49 |
| 285 | mezizákladních kloubů jednoho nebo více prstů | do 35 | 35 |
| Zlomeniny | | | |
| Zlomenina horního konce kosti stehenní | | | |
| 286 | krčku kosti stehenní léčené konzervativně | do 315 | 315 |
| 287 | krčku kosti stehenní léčené operaci | do 182 | 182 |
| 288 | krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou souhlavice | do 365 | 365 |
| 289 | malého chocholíku | do 56 | 56 |
| 290 | velkého chocholíku | do 84 | 84 |
| 291 | pertochoanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 292 | pertochoanterická otevřená nebo operovaná | do 182 | 182 |
| 293 | subpertochoanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 210 | 210 |
| 294 | subpertochoanterická otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| 295 | Traumatická epifyseolyza hlavice kosti stehenní bez posunu, s posunem | do 182 | 182 |
| 296 | Traumatická epifyseolyza hlavice kosti stehenní s nekrosou | do 252 | 252 |
| Zlomenina těla kosti stehenní | | | |
| 297 | léčená konzervativně | do 210 | 210 |
| 298 | otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondylony | | | |
| 299 | léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 300 | otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| 301 | Traumatická epifyseolyza distálního konce kosti stehenní | do 21 | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| | Zlomenina zevního kotníku | | |
| 322 | léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 323 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| 324 | Weber A | do 70 | 70 |
| 325 | Weber B | do 119 | 119 |
| 326 | Weber C | do 154 | 154 |
| 327 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 328 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | 140 |
| 329 | s odložením hrany kosti holenní | do 98 | 98 |
| | Zlomenina vnitřního kotníku | | |
| 330 | léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 331 | otevřená nebo operovaná | do 98 | 98 |
| 332 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 333 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | 140 |
| 334 | s odložením hrany kosti holenní | do 126 | 126 |
| | Zlomenina bimalleolární - obou kotníků | | |
| 335 | léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 336 | otevřená nebo operovaná | do 140 | 140 |
| 337 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 338 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | 140 |
| | Zlomenina trimalleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní | | |
| 339 | léčená konzervativně | do 126 | 126 |
| 340 | otevřená nebo operovaná | do 154 | 154 |
| | Zlomeniny kostí nártu | | |
| | Zlomenina kostí patní | | |
| 341 | bez porušení statiky (Böhlerova úhlu) | do 84 | 84 |
| 342 | s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací | do 140 | 140 |
| | Zlomenina kosti hlezenné | | |
| 343 | léčená konzervativně | do 126 | 126 |
| 344 | otevřená nebo operovaná | do 175 | 175 |
| 345 | zadního výběžku | do 35 | 35 |
| | Zlomenina kosti člunkové | | |
| 346 | léčená konzervativně | do 105 | 105 |
| 347 | otevřená nebo operovaná | do 210 | 210 |
| 348 | Zlomeniny ostatních kostí nártu | do 84 | 84 |
| | Zlomeniny kostí záántrálních | | |
| | Zlomenina kůstek záántrálních palce nebo malíku | | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| 349 | léčená konzervativně | do 56 | 56 |
| 350 | otevřená nebo operovaná | do 77 | 77 |
| | Zlomenina kůstek záántrálních jiného prstu než palce nebo malíku | | |
| 351 | léčená konzervativně | do 35 | 35 |
| 352 | otevřená nebo operovaná | do 70 | 70 |
| | Zlomeniny prstů nohy | | |
| | Zlomenina článku, článku palce nohy | | |
| 353 | léčená konzervativně | do 42 | 42 |
| 354 | otevřená nebo operovaná | do 56 | 56 |
| | Zlomenina jednoho článku, článku ostatních prstů nohy | | |
| 355 | léčená konzervativně | do 28 | 28 |
| 356 | otevřená nebo operovaná | do 56 | 56 |
| | Amputace (snesení) | | |
| 357 | Exartikulace kyčelního klubu nebo snesení stehna | do 365 | 365 |
| 358 | obou běrců | do 350 | 350 |
| 359 | bérce | do 252 | 252 |
| 360 | obou nohou | do 252 | 252 |
| 361 | nohy | do 182 | 182 |
| 362 | palce nohy nebo jeho části | do 56 | 56 |
| 363 | jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich části za každý prst | do 21 | 21 |
| | PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY | | |
| | Mozek | | |
| | Otřes mozku | | |
| 364 | lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením | do 28 | 28 |
| 365 | středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou | do 56 | 56 |
| 366 | těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou | do 112 | 112 |
| 367 | Pohmoždění mozku | do 182 | 182 |
| 368 | Rozdrcení mozkové tkáně | do 365 | 365 |
| | Krvácení | | |
| 369 | do mozku | do 365 | 365 |
| 370 | nitrolební nebo do kanálu páteřního | do 365 | 365 |
| | Mícha | | |
| 371 | Otřes míchy | do 56 | 56 |
| 372 | Pohmoždění míchy | do 182 | 182 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| 373 | Krvácení do míchy | do 365 | 365 |
| 374 | Rozdrcení míchy | do 365 | 365 |
| | Nervy | | |
| 375 | Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou | do 42 | 42 |
| 376 | Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken | do 140 | 140 |
| 377 | Přerušení periferního nervu | do 280 | 280 |
| | OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ | | |
| 378 | Rána, která svoji povahou chirurgického ošetření nevyžaduje | 0 | 0 |
| 379 | Rána chirurgicky ošetřená nebo stržená nehtu | do 28 | 28 |
| 380 | Poranění elektrickým proudem podle celkového postřílení, podmínka hospitalizace | do 35 | 35 |
| 381 | Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) | do 35 | 35 |
| | Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) | | |
| 382 | prvního stupně druhého stupně v rozsahu | 0 | 0 |
| 383 | do 10 cm ² | do 21 | 21 |
| 384 | nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla | do 49 | 49 |
| 385 | nad 10 % do 20 % povrchu těla | do 70 | 70 |
| 386 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 84 | 84 |
| 387 | nad 30 % do 40 % povrchu těla | do 126 | 126 |
| 388 | nad 40 % do 50 % povrchu těla | do 182 | 182 |
| 389 | větším než 50 % povrchu těla | do 365 | 365 |
| | třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu | | |
| 390 | do 10 cm ² | do 49 | 49 |
| 391 | nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla | do 98 | 98 |
| 392 | nad 10 % do 20 % povrchu těla | do 154 | 154 |
| 393 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 182 | 182 |
| 394 | větším než 30 % povrchu těla | do 365 | 365 |
| 395 | Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů | do 35 | 35 |
| 396 | Uštnutí hadem | do 21 | 21 |
| 397 | Šok psychický | 0 | 0 |
| 398 | Šok traumatický | do 70 | 70 |

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na internetových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích ta-

bulek na internetových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode

dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistitel vypověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Tabulka A 1 Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro dospělé pojištěné

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 | pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 | pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|--|----------|--------|---|----------|--------|--|----------|--------|
| HLAVA | | | | | | | | |
| Skalpace hlavy s kožním defektem | | | ZUBY | | | PÁTER | | |
| 001 částečná | 0 | | Poranění jednoho nebo více Zubů se ztrátou korunky do 1/3 | | | Pohmoždění těžšího stupně | | do 35 |
| 002 úplná | do 84 | | 054 bez ztráty vitality | 0 | | 104 Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně | | do 35 |
| 003 Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku | 0 | | 055 se ztrátou nebo ohrožením vitality | 0 | | 105 Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat | | do 42 |
| 004 Pohmoždění obličeje | 0 | | 056 Poranění jednoho nebo více Zubů se ztrátou korunky nad 1/3 | | do 42 | 106 Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete | | do 63 |
| 005 Podvrtnutí, vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné) | 0 | | 057 Zaražení dočasných Zubů spojené s poškozením lůžka stálého zuba | 0 | | Roztržení nebo rozdržení ledviny | | |
| Zlomeniny | | | | | | | | |
| 006 Zlomenina spodiny (base) lební | do 161 | | Ztrátová poranění | | | 107 Léčené konzervativně | | do 84 |
| Zlomeniny klenby lební - kost čelní, temenní, týlní, spáneková, pyramida | | | Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí | | | 108 Léčené operaci | | do 98 |
| 007 bez vpáčení úlomků | do 56 | | 060 jednoho až šesti Zubů | | do 42 | 109 Roztržení močového měchýře | | do 84 |
| 008 s vpáčením úlomků nebo operované | do 98 | | 061 sedmi nebo více Zubů | | do 77 | 110 Roztržení močové roury | | do 98 |
| Zlomeniny kostí obličejoých | | | 062 Výražení nebo poškození umělých Zubů a Zubů dočasných (mléčných) | 0 | | | | |
| 009 okrajové, spodní očnice | do 70 | | UCHO | | | | | |
| 010 kosti nosních bez posunu úlomků | 0 | | Pohmoždění boltce | | | Páteř | | |
| 011 kosti nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované | 0 | | 063 bez komplikace | 0 | | Pohmoždění těžšího stupně | | |
| 012 přepážky nosní | 0 | | 064 komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou | 0 | | 111 krční páteře | | 0 |
| 013 kosti lícní (jařmové), komplexu kosti lícní a horní čelisti | do 77 | | 065 Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu) | | do 42 | 112 hrudní páteře | | 0 |
| 014 dolní čelisti bez posunu úlomků | do 49 | | 066 Prodřevání bubinky bezzlomeniny lebních kostí | 0 | | 113 bederní páteře | | 0 |
| 015 dolní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná | do 84 | | 067 Otřes labyrintu | | do 56 | 114 sakrální páteře nebo kostrče | | 0 |
| 016 horní čelisti bez posunu úlomků | do 70 | | KRK | | | | | |
| 017 horní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná | do 112 | | Pohmoždění krku | 0 | | Podvrnutí | | |
| 018 dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti | do 56 | | 068 Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráživých par a plynů na hlasivky nebo slznice polýkacích nebo dýchacích orgánů | 0 | | 115 krční páteře | | do 35 |
| Sdružené zlomeniny | | | 069 Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráživých par a plynů na hlasivky nebo slznice polýkacích nebo dýchacích orgánů | 0 | | 116 hrudní páteře | | do 35 |
| 019 Le Fort I. | do 84 | | 070 Poletání, prodřevání nebo roztržení hrtanu nebo jícnu | | do 105 | 117 bederní páteře | | do 35 |
| 020 Le Fort II. | do 112 | | 071 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice | | do 112 | 118 sakrální páteře | | do 35 |
| 021 Le Fort III. | do 203 | | 072 Zlomenina jazykly nebo chrupavek hrtanu | | do 112 | Vymknutí | | |
| OKO | | | | | | | | |
| Poranění víčka | | | HRUÐNÍK | | | Zlomeniny | | |
| 022 chirurgicky ošetřené | 0 | | 073 Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně | 0 | | 123 jednoho výběžku | | do 49 |
| 023 pferuující slzné cesty | do 42 | | 074 Pohmoždění prsu, prsu | 0 | | 124 více výběžků | | do 70 |
| Poranění spojivky, rohovky, bělimy | | | 075 zavřený | | do 84 | 125 oblouku | | do 77 |
| Rány | | | 076 otevřený nebo ventily | | do 126 | 126 Zubu čepovce (dens epistrophei) | | do 182 |
| 024 Rána spojivky ošetřená odborným lékařem | 0 | | 077 Pouzárový mediastinální nebo podkožní emfysem | | do 84 | 127 Proklumení horní krycí ploténky | | do 70 |
| 025 jednorázovou ošetřená | 0 | | 078 Pouzárové kvracení do hrudníku | | do 98 | 128 Komprezivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních | | do 196 |
| 026 vyžadující opakování léčení odborným lékařem | 0 | | 079 Natržení, roztržení plíc | | do 84 | 129 Roztržené zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních | | do 259 |
| 027 komplikovaná nitrooční zánětem nebo vředem | do 63 | | 080 Úrazové poškození srdeční klinicky prokázané | | do 365 | 130 Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současném zlomenině těla přilehlého obratle | | do 182 |
| Rána rohovky nebo bělimy s prodřeváním | | | 081 Natržení, roztržení bránice | | do 126 | 131 Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle | | 0 |
| 028 bez komplikaci | do 70 | | Zlomenina kosti hrudní | | | PÁNEV | | |
| 029 komplikovaná nitrooční zánětem | do 84 | | 082 neúplná nebo úplná bez posunu úlomků | | do 35 | Pánev | | |
| 030 komplikovaná nitrooční těliskem | do 84 | | 083 s posunem úlomků nebo dvírková | | do 84 | 132 Pohmoždění hydžové krajiny | | 0 |
| 031 komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky | do 84 | | Zlomenina žeber | | | 133 Pohmoždění pánev | | 0 |
| Poleptání (popálení) | | | 084 neúplná nebo úplná jednoho žeber klinicky prokázaná | | do 35 | 134 Podvrnutí v klubové křížokyčelním | | do 35 |
| 032 spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem | 0 | | 085 neúplná nebo úplná dvou až pěti žeber klinicky prokázaná | | do 49 | 135 Vymknutí křížokyčelní | | do 182 |
| 033 spojivky s poškozením rohovky | do 49 | | 086 neúplná nebo úplná více než pěti žeber klinicky prokázaná | | do 70 | 136 Odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní | | do 49 |
| 034 rohovkového parenchymu | do 175 | | 087 s posunem úlomků nebo dvírková zlomenina dvou až čtyř žeber | | do 56 | 137 Odtržení hrbolu kosti sedací | | do 49 |
| Poranění očnice | | | 088 s posunem úlomků nebo dvírková zlomenina více než čtyř žeber | | do 98 | Lopaty kosti kyčelní | | |
| Rána pronikající do očnice | | | BŘICHO | | | Zlomeniny | | |
| 035 bez komplikaci | 0 | | Pohmoždění břišní stěny | | | Lopaty kosti kyčelní | | |
| 036 komplikovaná zánětem | do 42 | | 089 těžšího stupně | 0 | | 138 bez posunu úlomků | | do 70 |
| 037 komplikovaná cizím těliskem v očnicí | do 42 | | 090 s operační revizi dutiny břišní | | do 70 | 139 s posunem úlomků | | do 112 |
| Poranění bulbu | | | 091 Pohmoždění vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením | | do 70 | 140 Zlomenina kosti křížové | | do 70 |
| Pohmoždění oka, očního bulbu | | | 092 Natržení břišních svalů | | do 35 | 141 Zlomenina kostré | | do 49 |
| 038 bez komplikaci | 0 | | 093 Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobríšních orgánů) | | do 56 | Jednostranná zlomenina kosti stydéku nebo sedací | | |
| 039 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření | do 70 | | Poranění vnitřních orgánů | | | 142 bez posunu úlomků | | do 70 |
| 040 komplikované opakováním krvácení | do 70 | | 094 Natržení, roztržení jater | | do 112 | 143 s posunem úlomků | | do 84 |
| 041 komplikované nitrooční zánětem | do 70 | | 095 Natržení, roztržení sleziny | | do 84 | 144 Oboustranná zlomenina kosti stydéku nebo jednostranná s rozstupem spony stydéku | | do 161 |
| Pohmoždění oka s natřením duhovky | | | 096 Natržení, roztržení (rozhozdený) slinivky břišní | | do 112 | 145 Zlomenina kosti stydéku a kyčelní | | do 161 |
| 042 bez komplikaci | do 35 | | 097 Úrazové prodřevání žaludku | | do 105 | 146 Zlomenina kosti stydéku s luxací křížokyčelní | | do 161 |
| 043 komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky | do 70 | | 098 Úrazové prodřevání dvanáctníku | | do 91 | 147 Rozestup spony stydéku bez posunu nebo s posunem úlomků | | do 126 |
| Poranění čočky | | | 099 Natržení, přetržení tenkého střeva | | do 84 | 148 Zlomenina pilíře ilioischiadického | | do 84 |
| Vyklobouní čočky | | | 100 Natržení, přetržení tlustého střeva | | do 91 | 149 Zlomenina acetabula | | do 105 |
| 044 částečné | 0 | | 101 Natržení, roztržení okruží (mesenteria) | | do 84 | 150 Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního klubou | | do 210 |
| 045 úplné, operativně řešené | do 77 | | ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ | | | HORNÍ KONČETINA | | |
| 046 Pouzárové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantátem | do 70 | | Pohmoždění | | | Pohmoždění | | |
| Poranění sklivce a sítnice | | | 151 horní končetiny (paže, předloktí, ruka) | | | Pohmoždění těžšího stupně | | |
| 047 Krvácení do sklivce nebo sítnice | do 35 | | 152 ramenního klubou s následnou periarthritidou jako přímým následkem úrazu | | | 151 horní končetiny (paže, předloktí, ruka) | | 0 |
| 048 Postřílení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka | do 161 | | 153 klubov horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | | | 152 ramenního klubou s následnou periarthritidou jako přímým následkem úrazu | | do 63 |
| 049 Otrž sítice po přímém úderu do oka | 0 | | 154 jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou | | | 153 klubov horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | | 0 |
| Ostatní poranění | | | Natažení, natržení, přetržení | | | Natažení, natržení, přetržení | | |
| 050 Poranění oka (ocí) vyžadující bezprostřední vynětí oka (ocí) | do 70 | | 155 Natržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM) | | | 155 Natržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM) | | do 63 |
| 051 Poranění okohybenného aparátu | do 84 | | 156 Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety leženo konzervativně | | | 156 Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety leženo konzervativně | | do 70 |
| 052 Úrazové postřílení zrakového nervu nebo chiasmatu | do 105 | | | | | | | |
| 053 Jakékoliv poranění oka komplikované pourazovým šedým zákalem | do 84 | | | | | | | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 | pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 | pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------|---|--------|------|---|---|--------|---|--------|
| 157 | Uplné pøetržení svalu nadříbenového, rotátorové manžety léčeno operací | do 98 | 222 | Zlomenina jiné kosti zápěstní | do 56 | | Zlomeniny | |
| 158 | Kýla svalová prokázané úrazového původu | do 70 | 223 | Zlomenina více kostí zápěstních | do 112 | | Zlomenina horního konce kosti stehenní | |
| | Paže | | 224 | Luxačnízlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) | do 84 | | 286 krkú kosti stehenní léčená konzervativně | do 315 |
| 159 | Natažení měkkých tkání horní končetiny | 0 | | Zlomeniny kostí ruky | | | 287 krkú kosti stehenní léčená operací | do 182 |
| 160 | Natřžení slachy horní končetiny | do 35 | 225 | léčená konzervativně | do 56 | | 288 krkú kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice | do 365 |
| 161 | Pøetržení, odtržení slachy horní končetiny | do 70 | 226 | otevřená nebo operovaná | do 77 | | 289 malého chocholku | do 56 |
| 162 | Natřžení svalu horní končetiny | do 35 | | Zlomeniny více kostí záprstních | | | 290 velkého chocholku | do 84 |
| 163 | Pøetržení, odtržení svalu horní končetiny | do 70 | 227 | léčená konzervativně | do 70 | | 291 pertocharanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 140 |
| | Zápěstí, ruka | | 228 | otevřené nebo operované | do 98 | | 292 pertocharanterická otevřená nebo operovaná | do 182 |
| 164 | Neúplné pøerušení slach v zápěstí | do 63 | | Zlomeniny jednoho nebo více článku jednoho prstu | | | 293 subtrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 210 |
| 165 | Uplné pøerušení slach v zápěstí | do 105 | 229 | léčená konzervativně | do 42 | | 294 subtrochanterická otevřená nebo operovaná | do 252 |
| 166 | Natřžení nebo pøetržení vazů drobných kloubů ruky | 0 | 230 | otevřená nebo operovaná | do 56 | | 295 Traumatická epifyseolyza hlavice kosti stehenní bez posunu, s posunem | do 182 |
| | Prsty | | 231 | léčená konzervativně | do 84 | | 296 Traumatická epifyseolyza hlavice kosti stehenní s nekrosou | do 252 |
| 167 | Neúplné pøerušení slach natahovačů nebo ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 56 | 232 | otevřená nebo operované | do 105 | | Zlomenina těla kosti stehenní | |
| | Uplné pøerušení slach | | | Amputace (snesení) | | | 297 léčená konzervativně | do 210 |
| 168 | ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 126 | 233 | v ramenním kloubu | do 210 | | 298 otevřená nebo operovaná | do 252 |
| 169 | natahovačů na ruce, jednoho a více prstů | do 84 | 234 | v oblasti pažní kosti | do 182 | | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyl | |
| 170 | natahovačů na prstech nebo na ruce - odtržení dorsální aponeurozy prstu | do 49 | 235 | v oblasti obou předloktí | do 182 | | 299 léčená konzervativně | do 140 |
| | Podvrtnutí, subluxace | | 236 | v oblasti jednoho předloktí | do 140 | | 300 otevřená nebo operovaná | do 252 |
| 171 | mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní | 0 | 237 | obou rukou | do 150 | | 301 Traumatická epifyseolyza distálního konce kosti stehenní | do 210 |
| 172 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | 0 | 238 | ruký | do 112 | | Nitroklobní zlomeniny - kolenní kloub | |
| 173 | základních nebo mezičlánkových kloubů prstu, prstů ruky s pevnou fixací | 0 | 239 | tří a více prstů nebo jejich částí | do 105 | | Zlomenina kosti stehenní | |
| | Vymknutí | | 240 | dvou prstů nebo jejich částí | do 70 | | 302 kondylu kosti stehenní léčená konzervativně | do 140 |
| 174 | Iléčené reposicí (napravením) lékařem | | 241 | jednoho prstu nebo jeho části | do 56 | | 303 kondylu kosti stehenní otevřená nebo operovaná | do 252 |
| 175 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno konzervativně | do 35 | 242 | reimplantace jednoho nebo více prstů | do 126 | | 304 kloubní chrupávky nebo osteochondrální na kondylech kosti stehenní | do 56 |
| 176 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní otevřená nebo operovaná | do 63 | | Zlomenina český | | | | |
| 177 | kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno operací | do 49 | | 305 | léčená konzervativně | do 98 | | |
| 178 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno konzervativně | do 84 | | 306 | otevřená nebo operovaná | do 126 | | |
| 179 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno operací | do 98 | | 307 | Zlomenina kloubní chrupávky nebo osteochondrální | do 77 | | |
| 180 | jedné i více záprstních kostí | do 105 | | Zlomenina kostí holenní | | | | |
| 181 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu | do 49 | | 308 | Zlomenina mezihrblové vyvýšení léčená konzervativně | do 112 | | |
| 182 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů | do 70 | | 309 | Zlomenina mezihrblové vyvýšení léčená operací | do 140 | | |
| | Zlomeniny | | | 310 | jednoho kondylu léčená konzervativně | do 105 | | |
| 183 | Zlomenina lopatky bez rozložení lokalizace | do 56 | | 311 | jednoho kondylu léčená operací | do 140 | | |
| | Zlomenina klíčku | | | 312 | obou kondylů léčená konzervativně | do 140 | | |
| 184 | neúplná, úplná léčená konzervativně | do 35 | | 313 | obou kondylů léčená operací | do 182 | | |
| 185 | otevřená nebo operovaná | do 63 | | 314 | odlomení drsnatiny kosti holenní léčená konzervativně | do 70 | | |
| | Zlomenina horního konce kosti pažní | | | 315 | odlomení drsnatiny kosti holenní léčená operací | do 98 | | |
| 186 | velkého hrbolku (i odlomení) bez posunu úlomků | do 49 | | Zlomeniny kostí bérce | | | | |
| 187 | velkého hrbolku (i odlomení) s posunem úlomků nebo operovaná | do 70 | | Zlomenina kosti lýtkové | | | | |
| 188 | hlavice | do 105 | | 316 | bez postižení hlezenného kloubu | do 70 | | |
| 189 | krkú bez posunu, s posunem nebo zakliněná | do 84 | | Zlomenina kosti holenní nebo obou kosti bérce | | | | |
| 190 | krkú luxační nebo operovaná | do 119 | | 317 | léčená konzervativně | do 182 | | |
| | Zlomenina těla kosti pažní | | | 318 | otevřená nebo operovaná | do 252 | | |
| 191 | léčená konzervativně | do 84 | | 319 | pylonu kosti holenní | do 98 | | |
| 192 | otevřená nebo operovaná | do 140 | | 320 | tríštivá zlomenina distální epifysy kosti holenní | do 182 | | |
| | Zlomenina dolního konce kosti pažní | | | 321 | odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní | do 98 | | |
| 193 | nad kondylu léčená konzervativně | do 84 | | Zlomenina zvěrního kotníku | | | | |
| 194 | nad kondylu otevřená nebo léčená operací | do 119 | | 322 | léčená konzervativně | do 70 | | |
| 195 | nitroklobní (trans a interkondylícká) léčená konzervativně | do 84 | | 323 | otevřená nebo operovaná | do 105 | | |
| 196 | nitroklobní (trans a interkondylícká) otevřená nebo operovaná | do 119 | | 324 | Weber A | do 70 | | |
| 197 | vnitřního nebo zevního epikondylu léčená konzervativně | do 70 | | 325 | Weber B | do 119 | | |
| 198 | vnitřního nebo zevního epikondylu léčená operací | do 112 | | 326 | Weber C | do 154 | | |
| | Zlomenina horního konce kosti loketní | | | 327 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | | |
| 199 | okovce kosti loketní léčená konzervativně | do 42 | | 328 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | | |
| 200 | okovce kosti loketní léčená operací | do 70 | | 329 | s odlomením hrany kosti holenní | do 98 | | |
| 201 | korunového výběžku léčená konzervativně | do 56 | | Zlomenina vnitřního kotníku | | | | |
| 202 | korunového výběžku léčená operací | do 91 | | 330 | léčená konzervativně | do 84 | | |
| 203 | Monteggiova luxační zlomenina léčená konzervativně | do 140 | | 331 | otevřená nebo operovaná | do 98 | | |
| 204 | Monteggiova luxační zlomenina léčená operací | do 182 | | 332 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | | |
| | Zlomenina těla kosti loketní | | | 333 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | | |
| 205 | léčená konzervativně | do 84 | | 334 | s odlomením hrany kosti holenní | do 126 | | |
| 206 | otevřená nebo operovaná | do 105 | | Zlomenina bimaleolární - obou kotníků | | | | |
| | Zlomenina dolního konce kosti loketní | | | 335 | léčená konzervativně | do 112 | | |
| 207 | bodcovitého výběžku kosti loketní | do 35 | | 336 | otevřená nebo operovaná | do 140 | | |
| | Zlomenina horního konce kosti vřetenní - hlavíčky i krkú | | | 337 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | | |
| 208 | léčená konzervativně | do 70 | | 338 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | | |
| 209 | otevřená nebo operovaná | do 84 | | Zlomenina trimaleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní | | | | |
| | Zlomenina těla kosti vřetenní | | | 339 | léčená konzervativně | do 126 | | |
| 210 | léčená konzervativně | do 70 | | 340 | otevřená nebo operovaná | do 154 | | |
| 211 | otevřená nebo operovaná | do 105 | | Zlomenina kosti nártu | | | | |
| | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní | | | 341 | bez porušení statky (Böhlerova úhlů) | do 84 | | |
| 212 | léčená konzervativně | do 70 | | 342 | s porušením statky (Böhlerova úhlů) nebo léčená operací | do 140 | | |
| 213 | otevřená nebo operovaná | do 105 | | Zlomenina kosti hlezenné | | | | |
| 214 | Collesova, Smithova zlomenina léčená konzervativně | do 84 | | 343 | léčená konzervativně | do 126 | | |
| 215 | Collesova, Smithova zlomenina léčená operací | do 105 | | 344 | otevřená nebo operovaná | do 175 | | |
| 216 | bodcovitého výběžku (i odlomení) | do 70 | | 345 | zadního výběžku | do 35 | | |
| 217 | epifyzeolyza | do 84 | | Zlomenina kosti člunkové | | | | |
| | Zlomenina obou kostí předloktí | | | 346 | léčená konzervativně | do 105 | | |
| 218 | léčená konzervativně | do 105 | | 347 | otevřená nebo operovaná | do 210 | | |
| 219 | otevřená nebo operovaná | do 182 | | 348 | Zlomeniny ostatních kostí nártu | do 84 | | |
| | Zlomenina zápěstí | | | Zlomeniny kostí zárnátních | | | | |
| 220 | kosti člunkové léčená konzervativně | do 112 | | 349 | Zlomeniny kostí zárnátních palce nebo malíku | do 56 | | |
| 221 | kosti člunkové léčená operací nebo komplikovaná nekrosou | do 161 | | 350 | otevřená nebo operovaná | do 77 | | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------------|--|--------|
| 355 | léčená konzervativně | 0 |
| 356 | otevřená nebo operovaná | do 56 |
| | Amputace (snesení) | |
| 357 | Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna | do 365 |
| 358 | obou běrců | do 350 |
| 359 | bérce | do 252 |
| 360 | obou nohou | do 252 |
| 361 | nohy | do 182 |
| 362 | palce nohy nebo jeho části | do 56 |
| 363 | jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst | 0 |

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

| | |
|-------------------|--|
| Mozek | |
| Otřes mozu | |
| 364 | lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením |
| | 0 |
| 365 | středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou |
| | do 56 |
| 366 | těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou |
| | do 112 |
| 367 | Pohmoždění mozku |
| | do 182 |
| 368 | Rozdrcení mozkové tkáně |
| | do 365 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------------|---|--------|
| 369 | Krvácení | |
| 370 | do mozku | do 365 |
| | nitrolební nebo do kanálu páteřního | do 365 |
| | Mícha | |
| 371 | Otřes míchy | do 56 |
| 372 | Pohmoždění míchy | do 182 |
| 373 | Krvácení do míchy | do 365 |
| 374 | Rozdrcení míchy | do 365 |
| | Nervy | |
| 375 | Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou | do 42 |
| 376 | Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken | do 140 |
| 377 | Přerušení periferního nervu | do 280 |

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

| | | |
|------------|--|--------|
| 378 | Rána, která svoji povahou chirurgického ošetření nevyžaduje | 0 |
| 379 | Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu | 0 |
| 380 | Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace | do 35 |
| 381 | Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) | do 35 |
| 390 | do 10 cm ² | do 49 |
| 391 | nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla | do 98 |
| 392 | nad 10 % do 20 % povrchu těla | do 154 |
| 393 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 182 |
| 394 | větším než 30 % povrchu těla | do 365 |
| 395 | Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů | do 35 |
| 396 | Uštnutí hadem | 0 |
| 397 | Šok psychický | 0 |
| 398 | Šok traumatický | do 70 |

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na internetových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit se seznámit se s příslušnou změnou

oceňovacích tabulek na internetových stránkách či obchodních místech pojistitele. Učinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.
Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojistění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode

dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojistění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistitel vypověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojistění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přjal.

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro pojištěné děti

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-8 | DNL-MAX |
|------|----------|-------|---------|
|------|----------|-------|---------|

| HLAVA | | | |
|--|--------|-----|--|
| Skalpace hlavy s kožním defektem | | | |
| 001 částečná | do 28 | 28 | |
| 002 úplná | do 84 | 84 | |
| 003 Pohmoždění hlavy bez otresu mozku | do 14 | 14 | |
| 004 Pohmoždění obličeje | do 14 | 14 | |
| 005 Podvrnuty, vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné) | do 21 | 21 | |
| Zlomeniny | | | |
| 006 Zlomenina spodiny (base) lební | do 161 | 161 | |
| Zlomeniny klenby lební - kost čelní, temenní, týlní, spánková, pyramida | | | |
| 007 bez vpáčením úlomků | do 56 | 56 | |
| 008 s vpáčením úlomků nebo operované | do 98 | 98 | |
| Zlomeniny kostí obličejových | | | |
| 009 okraje, spodní očnice | do 70 | 70 | |
| 010 kosti nosních bez posunu úlomků | do 21 | 21 | |
| 011 kosti nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované | do 28 | 28 | |
| 012 přepážky nosní | do 28 | 28 | |
| 013 kosti lící (jařmové), komplexu kosti lící a horní čelisti | do 77 | 77 | |
| 014 dolní čelisti bez posunu úlomků | do 49 | 49 | |
| 015 dolní čelisti s posunem úlomků nebo operované | do 84 | 84 | |
| 016 horní čelisti bez posunu úlomků | do 70 | 70 | |
| 017 horní čelisti s posunem úlomků nebo operované | do 112 | 112 | |
| 018 dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti | do 56 | 56 | |
| Sdržené zlomeniny | | | |
| 019 Le Fort I. | do 84 | 84 | |
| 020 Le Fort II. | do 112 | 112 | |
| 021 Le Fort III. | do 203 | 203 | |

| OKO | | | |
|--|--------|-----|--|
| Poranění vícka | | | |
| 022 chirurgicky ošetřené | do 21 | 21 | |
| 023 přerušující slzné cesty | do 42 | 42 | |
| Poranění spojivky, rohovky, bělimy | | | |
| Rány | | | |
| 024 Rána spojivky ošetřená odborným lékařem | do 21 | 21 | |
| Rána (erose) rohovky nebo bělimy bez proděravění | | | |
| 025 jednorázově ošetřená | 0 | 0 | |
| 026 vyžadující opakování léčení odborným lékařem | do 28 | 28 | |
| 027 komplikovaná nitroočním zánětem nebo vředem | do 63 | 63 | |
| Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním | | | |
| 028 bez komplikací | do 70 | 70 | |
| 029 komplikovaná nitroočním zánětem | do 84 | 84 | |
| 030 komplikovaná nitroočním těliskem | do 84 | 84 | |
| 031 komplikovaná výřezem duhovky nebo vklíněním duhovky | do 84 | 84 | |
| Poleptání (popálení) | | | |
| 032 spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem | do 21 | 21 | |
| 033 spojivky s poškozením rohovky | do 49 | 49 | |
| 034 rohovkového parenchymu | do 175 | 175 | |
| Poranění očnice | | | |
| Rána pronikající do očnice | | | |
| 035 bez komplikací | do 21 | 21 | |
| 036 komplikovaná zánětem | do 42 | 42 | |
| 037 komplikovaná cizím těliskem v očnici | do 42 | 42 | |
| Poranění bulbu | | | |
| Pohmoždění oka, očního bulbu | | | |
| 038 bez komplikací | do 28 | 28 | |
| 039 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření | do 70 | 70 | |
| 040 komplikované opakováním krvácením | do 70 | 70 | |
| 041 komplikované nitroočním zánětem | do 70 | 70 | |
| Pohmoždění oka s natřením duhovky | | | |
| 042 bez komplikací | do 35 | 35 | |
| 043 komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky | do 70 | 70 | |
| Poranění čočky | | | |
| Vyloubení čočky | | | |
| 044 částečné | do 28 | 28 | |
| 045 úplné, operativně řešené | do 77 | 77 | |
| 046 Pourazové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantační | do 70 | 70 | |
| Poranění sklivce a sítnice | | | |
| 047 Krvácení do sklivce nebo sítnice | do 35 | 35 | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-8 | DNL-MAX |
|------|----------|-------|---------|
|------|----------|-------|---------|

| | | | |
|---|--------|-----|--|
| 048 Postižení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka | do 161 | 161 | |
| 049 Otřes sítnice po přímém úderu do oka | do 21 | 21 | |
| Ostatní poranění | | | |
| 050 Poranění oka (očí) vyžadující bezprostřední vynětí oka (očí) | do 70 | 70 | |
| 051 Poranění okybytného aparátu | do 84 | 84 | |
| 052 Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu | do 105 | 105 | |
| 053 Jakékoli poranění oka komplikované pouzazovým šedým zákalem | do 84 | 84 | |

| ZUBY | | | |
|--|-------|----|--|
| Poranění jednoho nebo více Zubů se ztrátou korunky do 1/3 | | | |
| 054 bez ztráty vitality | 0 | 0 | |
| 055 se ztrátou nebo ohrožením vitality | do 28 | 28 | |
| 056 Poranění jednoho nebo více Zubů se ztrátou korunky nad 1/3 | do 42 | 42 | |
| 057 Zaražení dočasných Zubů spojené s poškozením lžíčka stáleho Zubu | do 21 | 21 | |
| 058 Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více Zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s lebou fixační dlahou | do 70 | 70 | |
| 059 Zlomení jednoho nebo více kořenů Zubů s lebou fixační dlahou | do 70 | 70 | |
| Ztrátová poranění | | | |
| Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí | | | |
| 060 jednoho až šesti Zubů | do 42 | 42 | |
| 061 sedmi nebo více Zubů | do 77 | 77 | |
| 062 Výražení nebo poškození umělých Zubů a Zubů dočasných (mléčných) | 0 | 0 | |

| UCHO | | | |
|--|-------|----|--|
| Pohmoždění boltce | | | |
| 063 bez komplikace | do 21 | 21 | |
| 064 komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou | do 28 | 28 | |
| 065 Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu) | do 42 | 42 | |
| 066 Proděravění bubinky bez zlomeniny lebních kostí | do 28 | 28 | |
| 067 Otřes labyrintu | do 56 | 56 | |

| KRK | | | |
|---|--------|-----|--|
| 068 Pohmoždění krku | do 21 | 21 | |
| 069 Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráždivých nebo na plyn na hlasivky nebo sliznice polykatých nebo dýchacích orgánů | do 28 | 28 | |
| 070 Poleptání, proděravění nebo roztržení hrtanu nebo jícnu | do 105 | 105 | |
| 071 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice | do 112 | 112 | |
| 072 Zlomenina jázylky nebo chrupavek hrtanu | do 112 | 112 | |

| HRUDNÍK | | | |
|--|--------|-----|--|
| 073 Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně | do 21 | 21 | |
| 074 Pohmoždění prsu, prsu | do 28 | 28 | |
| Pouzárový pneumotorax | | | |
| 075 zavřený | do 84 | 84 | |
| 076 otevřený nebo ventiliční | do 126 | 126 | |
| 077 Pouzárový mediastinální nebo podkožní emfysem | do 84 | 84 | |
| 078 Pouzárové krvácení do hrudníku | do 98 | 98 | |
| 079 Natření, roztržení plíce | do 84 | 84 | |
| 080 Úrazové poškození srdeční klinicky prokázané | do 365 | 365 | |
| 081 Natření, roztržení bránice | do 126 | 126 | |
| Zlomenina kosti hrudní | | | |
| 082 neúplná nebo úplná bez posunu úlomků | do 35 | 35 | |
| 083 s posunem úlomků nebo dvířková | do 84 | 84 | |
| Zlomenina žebér | | | |
| 084 neúplná nebo úplná jednoho žebra klinicky prokázaná | do 35 | 35 | |
| 085 neúplná nebo úplná dvou až pěti žebér klinicky prokázaná | do 49 | 49 | |
| 086 neúplná nebo úplná více než pěti žebér klinicky prokázaná | do 70 | 70 | |
| 087 s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina dvou až čtyř žebér | do 56 | 56 | |
| 088 s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina více než čtyř žebér | do 98 | 98 | |

| BŘÍCHO | | | |
|---|-------|----|--|
| Pohmoždění břišní stěny | | | |
| 089 těžšího stupně | do 21 | 21 | |
| 090 s operační revizí dutiny břišní | do 70 | 70 | |
| 091 Pohmoždění vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením | do 70 | 70 | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-8 | DNL-MAX |
|------|----------|-------|---------|
|------|----------|-------|---------|

| | | | |
|--|--------|-----|--|
| 092 Natažení, natření břišních svalů | do 35 | 35 | |
| 093 Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobrišních orgánů) | do 56 | 56 | |
| Poranění vnitřních orgánů | | | |
| 094 Natření, roztržení jater | do 112 | 112 | |
| 095 Natření, roztržení sliziny | do 84 | 84 | |
| 096 Natření, roztržení (rozmoždění) slinivky břišní | do 112 | 112 | |
| 097 Úrazové proděravění žaludku | do 105 | 105 | |
| 098 Úrazové proděravění dvanáctníku | do 91 | 91 | |
| 099 Natření, přetržení tenkého střeva | do 84 | 84 | |
| 100 Natření, přetržení tlustého střeva | do 91 | 91 | |
| 101 Natření, roztržení okruží (mesenteria) | do 84 | 84 | |

| ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ | | | |
|--|-------|----|--|
| 102 Pohmoždění ledviny (s haematurií) | do 35 | 35 | |
| 103 Pohmoždění pyje těžšího stupně | do 35 | 35 | |
| 104 Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně | do 35 | 35 | |
| 105 Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat | do 42 | 42 | |
| 106 Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s pouzárovým zánětem varlate a nadvarlate | do 63 | 63 | |
| Roztržení nebo rozdcrcení ledviny | | | |
| 107 Léčené konzervativně | do 84 | 84 | |
| 108 Léčené operací | do 98 | 98 | |
| 109 Roztržení močového měchýře | do 84 | 84 | |
| 110 Roztržení močové roury | do 98 | 98 | |

| PÁTER | | | |
|---|-------|----|--|
| Pohmoždění těžšího stupně | | | |
| 111 krční páteře | do 28 | 28 | |
| 112 hrudní páteře | do 28 | 28 | |
| 113 bederní páteře | do 28 | 28 | |
| 114 sakrální páteře nebo kostrče | do 28 | 28 | |
| Podvrnutí | | | |
| 115 krční páteře | do 28 | 28 | |
| 116 hrudní páteře | do 35 | 35 | |
| 117 bederní páteře | do 35 | 35 | |
| 118 sakrální páteře nebo kostrče | do 35 | 35 | |
| Vymknutí | | | |
| 119 | | | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| 146 | Zlomenina kosti stydké s luxací křížkyčelní | do 161 | 161 |
| 147 | Rozestup spony stydké bez posunu nebo s posunem úlomků | do 126 | 126 |
| 148 | Zlomenina pilíře ilioischadičkého | do 84 | 84 |
| 149 | Zlomenina acetabula | do 105 | 105 |
| 150 | Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kryčelného kloubu | do 210 | 210 |

HORNÍ KONČETINA

| Pohmoždění | | | |
|------------------------------|---|--------|-----|
| Pohmoždění těžšího stupně | | | |
| 151 | horní končetiny (paže, předlokti, ruka) | do 21 | 21 |
| 152 | ramenného kloubu s následnou periarthritidou jako přímým následkem úrazu | do 63 | 63 |
| 153 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | do 21 | 21 |
| 154 | jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou | do 21 | 21 |
| Natažení, natření, přetržení | | | |
| 155 | Natažení nebo natření svalu nadřebenového, rotátorové manžety (RM) | do 63 | 63 |
| 156 | Uplné přetržení svalu nadřebenového, rotátorové manžety, léčeno konzervativně | do 70 | 70 |
| 157 | Uplné přetržení svalu nadřebenového, rotátorové manžety, léčeno operací | do 98 | 98 |
| 158 | Kýla svalová prokázané úzavřového původu | do 70 | 70 |
| | Paže | | |
| 159 | Natažení měkkých tkání horní končetiny | do 28 | 28 |
| 160 | Natažení, natření šlachy horní končetiny | do 35 | 35 |
| 161 | Přetržení, odtržení šlachy horní končetiny | do 70 | 70 |
| 162 | Natažení, natření svalu horní končetiny | do 35 | 35 |
| 163 | Přetržení, odtržení svalu horní končetiny | do 70 | 70 |
| | Zápěstí, ruka | | |
| 164 | Natažení nebo neúplné přerušení šlach v zápěstí | do 63 | 63 |
| 165 | Uplné přerušení šlach v zápěstí | do 105 | 105 |
| 166 | Natření nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky | do 28 | 28 |
| | Prsty | | |
| 167 | Natažení nebo neúplné přerušení šlach natahovací nebo ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 56 | 56 |
| | Úplné přerušení šlach | | |
| 168 | ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 126 | 126 |
| 169 | natahovaců na ruce, jednoho a více prstů | do 84 | 84 |
| 170 | natahovaců na prstech nebo na ruce - odtržení dorsální aponeurozy prstu | do 49 | 49 |
| Podvrtnutí, subluxace | | | |
| 171 | mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní | do 28 | 28 |
| 172 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | do 21 | 21 |
| 173 | základních nebo mezizáklánekových kloubů prstu, prstů ruky s pevnou fixací | do 28 | 28 |
| Vymknutí | | | |
| | Iléčené pozici (napraveném) lékařem | | |
| 174 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno konzervativně | do 35 | 35 |
| 175 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno operací | do 63 | 63 |
| 176 | kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno konzervativně | do 49 | 49 |
| 177 | kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno operací | do 84 | 84 |
| 178 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno konzervativně | do 63 | 63 |
| 179 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno operací | do 98 | 98 |
| 180 | jedné vícé záprstních kostí | do 105 | 105 |
| 181 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu | do 49 | 49 |
| 182 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů | do 70 | 70 |
| Zlomeniny | | | |
| 183 | Zlomenina lopatky bez rozlisení lokalizace | do 56 | 56 |
| | Zlomenina klíčku | | |
| 184 | neúplná, úplná léčená konzervativně | do 28 | 28 |
| 185 | otevřená nebo operovaná | do 63 | 63 |
| | Zlomenina horního konce kosti pažní | | |
| 186 | velkého hrbolku (i odlomení) bez posunu úlomků | do 49 | 49 |
| 187 | velkého hrbolku (i odlomení) s posunem úlomků nebo operovaná | do 70 | 70 |
| 188 | hlavice | do 105 | 105 |
| 189 | krčku bez posunu, s posunem nebo zaklínána | do 84 | 84 |
| 190 | krčku luxační nebo operovaná | do 119 | 119 |
| | Zlomenina těla kosti pažní | | |
| 191 | léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 192 | otevřená nebo operovaná | do 140 | 140 |
| | Zlomenina dolního konce kosti pažní | | |
| 193 | nad kondylu léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 194 | nad kondylu otevřená nebo léčená operací | do 119 | 119 |
| 195 | nitroklobní (trans a interkondylíká) léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 196 | nitroklobní (trans a interkondylíká) otevřená nebo operovaná | do 119 | 119 |
| 197 | vnitřního nebo zevního epikondylu, léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 198 | vnitřního nebo zevního epikondylu, léčená operací | do 112 | 112 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------------------------------|--|---------|-----------|
| | Zlomenina horního konce kosti loketní | | |
| 199 | okovce kosti loketní, léčená konzervativně | do 42 | 42 |
| 200 | okovce kosti loketní, léčená operací | do 70 | 70 |
| 201 | koronuvého výběžku, léčená konzervativně | do 56 | 56 |
| 202 | koronuvého výběžku, léčená operací | do 91 | 91 |
| 203 | Monteggiova luxační zlomenina, léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 204 | Monteggiova luxační zlomenina, léčená operací | do 182 | 182 |
| | Zlomenina těla kosti loketní | | |
| 205 | léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 206 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| | Zlomenina dolního konce kosti loketní | | |
| 207 | bodcovitého výběžku kosti loketní | do 35 | 35 |
| | Zlomenina horního konce kosti vřetenní - hlavičky i krku | | |
| 208 | léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 209 | otevřená nebo operovaná | do 84 | 84 |
| | Zlomenina těla kosti vřetenní | | |
| 210 | léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 211 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní | | |
| 212 | léčená konzervativně | do 42 | 42 |
| 213 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| 214 | Collesova, Smithova zlomenina, léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 215 | Collesova, Smithova zlomenina, léčená operací | do 105 | 105 |
| 216 | bodcovitého výběžku (i odlomení) | do 70 | 70 |
| 217 | epifyzeolyza | do 42 | 42 |
| | Zlomenina obou kostí předloktí | | |
| 218 | léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 219 | otevřená nebo operovaná | do 182 | 182 |
| | Zlomenina zápěstí | | |
| 220 | kosti člunkové, léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 221 | kosti člunkové, léčená operací nebo komplikovaná nekrosou | do 161 | 161 |
| 222 | Zlomenina jiné kosti zápěstní | do 56 | 56 |
| 223 | Zlomenina více kostí zápěstních | do 112 | 112 |
| | Zlomeniny kostí ruky | | |
| 224 | Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennetova) | do 84 | 84 |
| | Zlomenina jedné kosti záprstní | | |
| 225 | léčená konzervativně | do 42 | 42 |
| 226 | otevřená nebo operovaná | do 77 | 77 |
| | Zlomeniny více kostí záprstních | | |
| 227 | léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 228 | otevřená nebo operovaná | do 98 | 98 |
| | Zlomeniny jednoho nebo více článků jednoho prstu | | |
| 229 | léčené konzervativně | do 35 | 35 |
| 230 | otevřené nebo operované | do 56 | 56 |
| | dvojí nebo více prstů | | |
| 231 | léčené konzervativně | do 84 | 84 |
| 232 | otevřené nebo operované | do 105 | 105 |
| Amputace (snesení) | | | |
| 233 | v ramenním kloubu | do 210 | 210 |
| 234 | v oblasti pažní kosti | do 182 | 182 |
| 235 | v oblasti obou předloktí | do 182 | 182 |
| 236 | v oblasti jednoho předloktí | do 140 | 140 |
| 237 | obou rukou | do 150 | 150 |
| 238 | ruký | do 112 | 112 |
| 239 | tří a více prstů nebo jejich částí | do 105 | 105 |
| 240 | dvojí prstů nebo jejich částí | do 70 | 70 |
| 241 | jednoho prstu nebo jeho částí | do 56 | 56 |
| 242 | reimplantace jednoho nebo více prstů | do 126 | 126 |
| DOLNÍ KONČETINA | | | |
| Pohmoždění | | | |
| Pohmoždění těžšího stupně | | | |
| 243 | kyčelního kloubu | do 28 | 28 |
| 244 | koleního kloubu | do 21 | 21 |
| 245 | hlezenného kloubu | do 28 | 28 |
| 246 | stehna | do 28 | 28 |
| 247 | bérce | do 28 | 28 |
| 248 | nohy | do 21 | 21 |
| 249 | jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou | do 21 | 21 |
| Natažení, natření, přetržení | | | |
| 250 | Natažení měkkých tkání dolní končetiny | do 28 | 28 |
| 251 | Natažení, natření většího svalu nebo šlachy | do 35 | 35 |
| 252 | Kýla svalová prokázané úzavřového původu | do 56 | 56 |
| 253 | Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy | do 56 | 56 |
| 254 | Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy | do 91 | 91 |
| | Achillova šlacha | | |
| 255 | Natažení, natření | do 42 | 42 |
| 256 | Přetržení, protěti léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 257 | Přetržení, protěti léčené operací | do 105 | 105 |
| | Kolenko | | |
| 258 | Natažení, natření vnitřního nebo zevního postranního vazu koleního | do 42 | 42 |
| 259 | Natažení, natření zkříženého vazu koleního | do 63 | 63 |
| 260 | Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu koleního | do 84 | 84 |
| 261 | Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu koleního | do 112 | 112 |
| | Hlezno | | |
| 262 | Natažení, natření vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního) | do 35 | 35 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|--|---|---------|-----------|
| 263 | Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného | do 56 | 56 |
| Podvrtnutí, subluxace | | | |
| 264 | kyčelního kloubu | do 49 | 49 |
| 265 | koleního kloubu | do 35 | 35 |
| 266 | hlezenného kloubu | do 28 | 28 |
| 267 | Chopartova kloubu | do 28 | 28 |
| 268 | Lisfrancova kloubu | do 35 | 35 |
| 269 | jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou | do 21 | 21 |
| 270 | všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou | do 28 | 28 |
| Poranění menisků | | | |
| 271 | zevního nebo vnitřního léčené konzervativně | do 56 | 56 |
| 272 | zevního nebo vnitřního léčené operací - arthroscopí | do 70 | 70 |
| 273 | zevního nebo vnitřního léčené operací - arthrothomí | do 84 | 84 |
| Vymknutí | | | |
| Iléčené pozici (napraveném) lékařem | | | |
| 274 | kloubu kyčelního léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 275 | kloubu kyčelního léčené operací | do 98 | 98 |
| 276 | kloubu koleního léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 277 | kloubu koleního léčené operací | do 98 | 98 |
| 278 | český léčené konzervativně | do 49 | 49 |
| 279 | český léčené operací | do 77 | 77 |
| Zlomeniny | | | |
| Zlomenina horního konce kosti stehenní | | | |
| 286 | krčku kosti stehenní, léčené konzervativně | do 315 | 315 |
| 287 | krčku kosti stehenní, léčené operací | do 182 | 182 |
| 288 | krčku kosti stehenní, komplikovaná nekrosou hlavice | do 365 | 365 |
| 289 | malého chocholku | do 56 | 56 |
| 290 | velkého chocholku | do 84 | 84 |
| 291 | pertochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 292 | pertochanterická otevřená nebo operovaná | do 182 | 182 |
| 293 | subtrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 210 | 210 |
| 294 | subtrochanterická otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| 295 | Traumatická epifyseolyza hlavice kosti stehenního nebo posunu, s posunem | do 182 | 182 |
| 296 | Traumatická epifyseolyza hlavice kosti stehenního s nekrosou | do 252 | 252 |
| Zlomenina těla kosti stehenní | | | |
| 297 | léčená konzervativně | do 210 | 210 |
| 298 | otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondylou | | | |
| 299 | léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 300 | otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| 301 | Traumatická epifyseolyza distálního konce kosti stehenní | do 210 | 210 |
| Nitroklobní zlomeniny - kolenní kloub | | | |
| Zlomenina kosti stehenní | | | |
| 302 | kondylu kosti stehenní, léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 303 | kondylu kosti stehenní, otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| 304 | kloubní chrupavky nebo osteochondrální na kondylech kosti stehenní | do 56 | 56 |
| Zlomenina český | | | |
| 305 | léčená konzervativně | do 98 | 98 |
| 306 | otevřená nebo operovaná | do 1 | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| | Zlomenina zevního kotníku | | |
| 322 | léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 323 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| 324 | Weber A | do 70 | 70 |
| 325 | Weber B | do 119 | 119 |
| 326 | Weber C | do 154 | 154 |
| 327 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 328 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | 140 |
| 329 | s odložením hrany kosti holenní | do 98 | 98 |
| | Zlomenina vnitřního kotníku | | |
| 330 | léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 331 | otevřená nebo operovaná | do 98 | 98 |
| 332 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 333 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | 140 |
| 334 | s odložením hrany kosti holenní | do 126 | 126 |
| | Zlomenina bimalleolární - obou kotníků | | |
| 335 | léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 336 | otevřená nebo operovaná | do 140 | 140 |
| 337 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 338 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | 140 |
| | Zlomenina trimalleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní | | |
| 339 | léčená konzervativně | do 126 | 126 |
| 340 | otevřená nebo operovaná | do 154 | 154 |
| | Zlomeniny kostí nártu | | |
| | Zlomenina kostí patní | | |
| 341 | bez porušení statiky (Böhlerova úhlu) | do 84 | 84 |
| 342 | s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací | do 140 | 140 |
| | Zlomenina kosti hlezenné | | |
| 343 | léčená konzervativně | do 126 | 126 |
| 344 | otevřená nebo operovaná | do 175 | 175 |
| 345 | zadního výběžku | do 35 | 35 |
| | Zlomenina kosti člunkové | | |
| 346 | léčená konzervativně | do 105 | 105 |
| 347 | otevřená nebo operovaná | do 210 | 210 |
| 348 | Zlomeniny ostatních kostí nártu | do 84 | 84 |
| | Zlomeniny kostí záántrálních | | |
| | Zlomenina kůstek záántrálních palce nebo maliku | | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| 349 | léčená konzervativně | do 42 | 42 |
| 350 | otevřená nebo operovaná | do 77 | 77 |
| | Zlomenina kůstek záántrálních jiného prstu než palce nebo maliku | | |
| 351 | léčená konzervativně | do 35 | 35 |
| 352 | otevřená nebo operovaná | do 70 | 70 |
| | Zlomeniny prstů nohy | | |
| | Zlomenina článku, článku palce nohy | | |
| 353 | léčená konzervativně | do 42 | 42 |
| 354 | otevřená nebo operovaná | do 56 | 56 |
| | Zlomenina jednoho článku, článku ostatních prstů nohy | | |
| 355 | léčená konzervativně | do 28 | 28 |
| 356 | otevřená nebo operovaná | do 56 | 56 |
| | Amputace (snesení) | | |
| 357 | Exartikulace kyčelního klubku nebo snesení stehna | do 365 | 365 |
| 358 | obou térců | do 350 | 350 |
| 359 | bérce | do 252 | 252 |
| 360 | obou nohou | do 252 | 252 |
| 361 | nohy | do 182 | 182 |
| 362 | palce nohy nebo jeho části | do 56 | 56 |
| 363 | jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich části za každý prst | do 21 | 21 |

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

| | | | |
|-------------------|--|--------|-----|
| Mozek | | | |
| Otřes mozu | | | |
| 364 | lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením | do 28 | 28 |
| 365 | středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou | do 56 | 56 |
| 366 | těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou | do 112 | 112 |
| 367 | Pohmoždění mozu | do 182 | 182 |
| 368 | Rozdrcení mozkové tkáně | do 365 | 365 |
| Krvácení | | | |
| 369 | do mozu | do 365 | 365 |
| 370 | nitrolební nebo do kanálu páteřního | do 365 | 365 |
| Mícha | | | |
| 371 | Otřes míchy | do 56 | 56 |
| 372 | Pohmoždění míchy | do 182 | 182 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|---|---------|-----------|
| 373 | Krvácení do míchy | do 365 | 365 |
| 374 | Rozdrcení míchy | do 365 | 365 |
| | Nervy | | |
| 375 | Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou | do 42 | 42 |
| 376 | Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken | do 140 | 140 |
| 377 | Přerušení periferního nervu | do 280 | 280 |

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

| | | | |
|-----|--|--------|-----|
| 378 | Rána, která svoji povahou chirurgického ošetření nevyžaduje | 0 | 0 |
| 379 | Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu | do 14 | 14 |
| 380 | Poranění elektrickým proudem podle celkového postřílení, podmínka hospitalizace | do 35 | 35 |
| 381 | Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) | do 35 | 35 |
| | Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) | | |
| 382 | prvního stupně druhého stupně v rozsahu | 0 | 0 |
| 383 | do 10 cm ² | do 21 | 21 |
| 384 | nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla | do 42 | 42 |
| 385 | nad 10 % do 20 % povrchu těla | do 70 | 70 |
| 386 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 84 | 84 |
| 387 | nad 30 % do 40 % povrchu těla | do 126 | 126 |
| 388 | nad 40 % do 50 % povrchu těla | do 182 | 182 |
| 389 | větším než 50 % povrchu těla | do 365 | 365 |
| | třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu | | |
| 390 | do 10 cm ² | do 49 | 49 |
| 391 | nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla | do 98 | 98 |
| 392 | nad 10 % do 20 % povrchu těla | do 154 | 154 |
| 393 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 182 | 182 |
| 394 | větším než 30 % povrchu těla | do 365 | 365 |
| 395 | Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů | do 35 | 35 |
| 396 | Uštknutí hadem | do 21 | 21 |
| 397 | Šok psychický | 0 | 0 |
| 398 | Šok traumatický | do 70 | 70 |

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na internetových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích

tabulek na internetových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojistitel, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode

dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojistění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistitel vypověděna doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojistění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.



**Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s.
pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění**

Tabulka A 1 Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro pojištěné děti

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------|----------|--------|
|------|----------|--------|

| HLAVA | |
|---|--------|
| Skalpace hlavy s kožním defektem | |
| 001 částečná | 0 |
| 002 úplná | do 84 |
| 003 Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku | 0 |
| 004 Pohmoždění obličeje | 0 |
| 005 Podvrtnutí, vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné) | 0 |
| Zlomeniny | |
| 006 Zlomenina spodiny (base) lební | do 161 |
| Zlomeniny klenby lební - kost čelní, temenní, týlní, spáneková, pyramida | |
| 007 bez vpáčení úlomků | do 56 |
| 008 s vpáčením úlomků nebo operované | do 98 |
| Zlomeniny kostí obličejových | |
| 009 okrajové, spodní očnice | do 70 |
| 010 kosti nosních bez posunu úlomků | 0 |
| 011 kosti nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované | 0 |
| 012 přepážky nosní | 0 |
| 013 kosti lícni (jařmové), komplexu kosti lícni a horní čelisti | do 77 |
| 014 dolní čelisti bez posunu úlomků | do 49 |
| 015 dolní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná | do 84 |
| 016 horní čelisti bez posunu úlomků | do 70 |
| 017 horní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná | do 112 |
| 018 dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti | do 56 |
| Sdružené zlomeniny | |
| 019 Le Fort I. | do 84 |
| 020 Le Fort II. | do 112 |
| 021 Le Fort III. | do 203 |

| OKO | |
|--|--------|
| Poranění víčka | |
| 022 chirurgicky ošetřené | 0 |
| 023 pferuující slzné cesty | do 42 |
| Poranění spojivky, rohovky, bělimy | |
| Rány | |
| 024 Rána spojivky ošetřené odborným lékařem | 0 |
| Rána (erose) rohovky nebo bělimy bez proděravění | |
| 025 jednorázové ošetřené | 0 |
| 026 vyžadující opakování léčení odborným lékařem | 0 |
| 027 komplikovaná nitroočním zánětem nebo vředem | do 63 |
| Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním | |
| 028 bez komplikaci | do 70 |
| 029 komplikovaná nitroočním zánětem | do 84 |
| 030 komplikovaná nitroočním těliskem | do 84 |
| 031 komplikovaná výhřevem duhovky nebo vklíněním duhovky | do 84 |
| Poleptání (popálení) | |
| 032 spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem | 0 |
| 033 spojivky s poškozením rohovky | do 49 |
| 034 rohovkové parenchymu | do 175 |
| Poranění očnice | |
| Rána pronikající do očnice | |
| 035 bez komplikaci | 0 |
| 036 komplikovaná zánětem | do 42 |
| 037 komplikovaná cizím těliskem v očnici | do 42 |
| Poranění bulbu | |
| Pohmoždění oka, očního bulbu | |
| 038 bez komplikaci | 0 |
| 039 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření | do 70 |
| 040 komplikované opakováním krvácením | do 70 |
| 041 komplikované nitroočním zánětem | do 70 |
| Pohmoždění oka s natřením duhovky | |
| 042 bez komplikaci | do 35 |
| 043 komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky | do 70 |
| Poranění čočky | |
| Vyklobení čočky | |
| 044 částečné | 0 |
| 045 úplné, operativně řešené | do 77 |
| 046 Pouzárové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantátem | do 70 |
| Poranění sklivce a sítnice | |
| 047 Krvácení do sklivce nebo sítnice | do 35 |
| 048 Postřílení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka | do 161 |
| 049 Ořes sítnice po přímém úderu do oka | 0 |
| Ostatní poranění | |
| 050 Poranění oka (ocí) vyžadující bezprostřední vynětí oka (ocí) | do 70 |
| 051 Poranění okohyběnného aparátu | do 84 |
| 052 Urazové postřílení zrakového nervu nebo chiasmatu | do 105 |
| 053 Jakékoliv poranění oka komplikované pourazovým šedým zákalem | do 84 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------|----------|--------|
|------|----------|--------|

| ZUBY | |
|--|-------|
| Poranění jednoho nebo více Zubů se ztrátou korunky do 1/3 | |
| 054 bez ztráty vitality | 0 |
| 055 se ztrátou nebo ohrožením vitality | 0 |
| 056 Poranění jednoho nebo více Zubů se ztrátou korunky nad 1/3 | do 42 |
| 057 Zaražení dočasných Zubů spojené s poškozením lůžka stálého Zubu | 0 |
| 058 Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více Zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s léčbou fixační dlahou | do 70 |
| 059 Zlomení jednoho nebo více kofenů Zubů s léčbou fixační dlahou | do 70 |
| Ztrátová poranění | |
| Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí | |
| 060 jednoho až šesti Zubů | do 42 |
| 061 sedmi nebo více Zubů | do 77 |
| 062 Výražení nebo poškození umělých Zubů a Zubů dočasných (mléčných) | 0 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------|----------|--------|
|------|----------|--------|

| | | |
|------------|---|-------|
| 103 | Pohmoždění pyje těžšího stupně | do 35 |
| 104 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně | do 35 |
| 105 | Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat | do 42 |
| 106 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete | do 63 |
| 107 | Roztržení nebo rozdržení ledviny | do 84 |
| 108 | Léčení operací | do 98 |
| 109 | Roztržení močového měchýře | do 84 |
| 110 | Roztržení močové roury | do 98 |

| UCHO | |
|--|-------|
| Pohmoždění boltce | |
| 063 bez komplikace | 0 |
| 064 komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou | 0 |
| 065 Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu) | do 42 |
| 066 Proděravění bubinky bez zlomeniny lebních kostí | 0 |
| 067 Otřes labyrintu | do 56 |

| KRK | |
|------------|---|
| 068 | Pohmoždění krku |
| 069 | Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráždivých par a plný na hlasivky nebo slznice polykarbíček nebo dýchacích orgánů |
| 070 | Poleptání, proděravění nebo roztržení hrtanu nebo jícnu |
| 071 | Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice |
| 072 | Zlomenina jazykly nebo chrupavek hrtanu |

| HRUDNÍK | |
|------------|--|
| 073 | Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně |
| 074 | Pohmoždění prsu, prsu |
| 075 | Zavřený |
| 076 | Otevřený nebo ventily |
| 077 | Pouzárový mediastinální nebo podkožní emfysem |
| 078 | Pouzárové kvracení do hrudníku |
| 079 | Natržení, roztržení plíc |
| 080 | Úrazové poškození srdeční klinicky prokázané |
| 081 | Natržení, roztržení bránice |
| 082 | neúplná nebo úplná bez posunu úlomků |
| 083 | s posunem úlomků nebo dvířková |
| 084 | Zlomenina kosti hrudní |
| 085 | neúplná nebo úplná jednoho žeber klinicky prokázaná |
| 086 | neúplná nebo úplná více než pěti žeber klinicky prokázaná |
| 087 | neúplná nebo úplná dvou až čtyř žeber |
| 088 | s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina více než čtyř žeber |

| BŘICHO | |
|---|--------|
| Pohmoždění břišní stěny | |
| 089 těžšího stupně | 0 |
| 090 s operační revizi dutiny břišní | do 70 |
| 091 Pohmoždění vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením | do 70 |
| 092 Natržení břišních svalů | do 35 |
| 093 Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobrišních orgánů) | do 56 |
| Poranění vnitřních orgánů | |
| 094 Natržení, roztržení jater | do 112 |
| 095 Natržení, roztržení sleziny | do 84 |
| 096 Natržení, roztržení (rozhozdený) slinivky břišní | do 112 |
| 097 Úrazové proděravění žaludku | do 105 |
| 098 Úrazové proděravění dvanáctníku | do 91 |
| 099 Natržení, přetržení tenkého střeva | do 84 |
| 100 Natržení, přetržení tlustého střeva | do 91 |
| 101 Natržení, roztržení okruží (mesenteria) | do 84 |

| ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ | |
|---------------------------------------|-------|
| 102 Pohmoždění ledviny (s haematurií) | do 35 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------------|---|--------|
| 103 | Pohmoždění pyje těžšího stupně | do 35 |
| 104 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně | do 35 |
| 105 | Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat | do 42 |
| 106 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete | do 63 |
| 107 | Roztržení nebo rozdržení ledviny | do 84 |
| 108 | Léčení operací | do 98 |
| 109 | Roztržení močového měchýře | do 84 |
| 110 | Roztržení močové roury | do 98 |

| PÁTER | |
|--|--------|
| Pohmoždění těžšího stupně | |
| 111 krční páteře | 0 |
| 112 hrudní páteře | 0 |
| 113 bederní páteře | 0 |
| 114 sakrální páteře nebo kostrče | 0 |
| Podvrnutí | |
| 115 krční páteře | do 35 |
| 116 hrudní páteře | do 35 |
| 117 bederní páteře | do 35 |
| 118 sakrální páteře nebo kostrče | do 35 |
| Vymknutí | |
| 119 atlantoočipatní bez poškození měchýře nebo jejich kofenu | do 182 |
| 120 krční, hrudní, bederní konzervativní | do 182 |
| 121 roztržení ledviny (přes kostrču) | do 49 |
| 122 Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný odborným vyšetřením) | do 140 |

| Zlomeniny | |
|--|--------|
| 123 jednoho výběžku | do 49 |
| 124 více výběžků | do 70 |
| 125 oblouku | do 77 |
| 126 zubu čepovce (dens epistrophei) | do 182 |
| 127 Prolamení horní krycí ploténky | do 70 |
| 128 Komprezivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních | do 196 |
| 129 Roztržené zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních | do 259 |
| 130 Urazové poškození meziobratlové ploténky při současném zlomenině těla přilehlého obratle | do 182 |
| 131 Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle | 0 |

| PÁNEV | |
|---|--------|
| 132 Pohmoždění hydžové krajiny | 0 |
| 133 Pohmoždění páneve | 0 |
| 134 Podvrnutí v klubové křížokyčelním | do 35 |
| 135 Vymknutí křížokyčelní | do 182 |
| 136 Odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní | do 49 |
| 137 Odtržení hrbolu kosti sedací | do 49 |
| Zlomeniny | |
| 138 bez posunu úlomků | do 70 |
| 139 s posunem úlomků | do 112 |
| 140 Zlomenina kosti křížové | do 70 |
| 141 Zlomenina kostrče | do 49 |
| Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací | |
| 142 bez posunu úlomků | do 70 |
| 143 s posunem úlomků | do 84 |
| 144 Oboustranná zlomenina kosti stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké | do 161 |
| 145 Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní | do 161 |
| 146 Zlomenina kosti stydké s luxací kyčelní | do 161 |
| 147 Rozestup spony stydké bez posunu nebo s posunem úlomků | do 126 |
| 148 Zlomenina plíže ilioischadiického | do 84 |
| 149 Zlomenina acetabula | do 105 |
| 150 Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního klubového | do 210 |

| H | |
| --- | --- |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 | pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 | pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|--|--|--------|------------|---|--------|------|--|--------|
| 157 | Uplné přetržení svalu nadříbenového, rotátorové manžety léčeno operací | do 98 | 222 | Zlomenina jiné kosti zápěstní | do 56 | | Zlomeniny | |
| 158 | Kýla svalová prokázané úrazového původu | do 70 | 223 | Zlomenina více kostí zápěstních | do 112 | | Zlomenina horního konce kosti stehenní | |
| Paže | | | 224 | Luxačnízlomenina base první kosti zápřstní (Bennettova) | do 84 | | 286 krčka kosti stehenní léčená konzervativně | do 315 |
| 159 | Natažení měkkých tkání horní končetiny | 0 | 225 | Zlomenina jedné kosti záprstní | do 42 | | 287 krčka kosti stehenní léčená operací | do 182 |
| 160 | Natřžení slachy horní končetiny | do 35 | 226 | léčená konzervativně | do 77 | | 288 krčka kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice | do 365 |
| 161 | Přetržení, odtržení slachy horní končetiny | do 70 | 227 | Zlomeniny více kostí záprstních | do 70 | | 289 malého chocholku | do 56 |
| 162 | Natřžení svalu horní končetiny | do 35 | 228 | léčená konzervativně | do 98 | | 290 velkého chocholku | do 84 |
| 163 | Přetržení, odtržení svalu horní končetiny | do 70 | 229 | Zlomeniny jednoho nebo více článku jednoho prstu | | | 291 pertocharanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 140 |
| Zápěstí, ruka | | | 230 | léčená konzervativně | do 35 | | 292 pertocharanterická otevřená nebo operovaná | do 182 |
| 164 | Neúplné přerušení slachy v zápěstí | do 63 | 231 | Zlomeniny dvou nebo více prstů | do 84 | | 293 subtrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 210 |
| 165 | Upřílehlé přerušení slachy v zápěstí | do 105 | 232 | léčená konzervativně | do 105 | | 294 subtrochanterická otevřená nebo operovaná | do 252 |
| 166 | Natřžení nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky | 0 | | | | | 295 Traumatická epifyseolyza hlavice kosti stehenní bez posunu, s posunem | do 182 |
| Prsty | | | | | | | 296 Traumatická epifyseolyza hlavice kosti stehenní s nekrosou | do 252 |
| 167 | Neúplné přerušení slachy natahovačů nebo ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 56 | | | | | Zlomenina těla kosti stehenní | |
| Úplné přerušení slach | | | | | | | 297 léčená konzervativně | do 210 |
| 168 | ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 126 | | | | | 298 otevřená nebo operovaná | do 252 |
| 169 | natahovačů na ruce, jednoho a více prstů | do 84 | | | | | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyl | |
| 170 | natahovačů na prstech nebo na ruce - odtržení dorsální aponeurozy prstu | do 49 | | | | | 299 léčená konzervativně | do 140 |
| Podvrtnutí, subluxace | | | | | | | 300 otevřená nebo operovaná | do 252 |
| 171 | mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní | 0 | | | | | 301 Traumatická epifyseolyza distálního konce kosti stehenní | do 210 |
| 172 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | 0 | | | | | Nitroklobní zlomeniny - kolenní kloub | |
| 173 | základních nebo mezidlánkových kloubů prstu, prstů ruky s pevnou fixací | 0 | | | | | Zlomenina kosti stehenní | |
| Vymknutí | | | | | | | 302 kondylu kosti stehenní léčená konzervativně | do 140 |
| Iléčené reposicí (napravením) lékařem | | | | | | | 303 kondylu kosti stehenní otevřená nebo operovaná | do 252 |
| 174 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené konzervativně | do 35 | | | | | 304 kloubní chrupávky nebo osteochondrální na kondylech kosti stehenní | do 56 |
| 175 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno operací | do 63 | | | | | Zlomenina český | |
| 176 | kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno konzervativně | do 49 | | | | | 305 léčená konzervativně | do 98 |
| 177 | kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno operací | do 84 | | | | | 306 otevřená nebo operovaná | do 126 |
| 178 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno konzervativně | do 63 | | | | | 307 Zlomenina kloubní chrupávky nebo osteochondrální | do 77 |
| 179 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno operací | do 98 | | | | | Zlomenina kosti holenní | |
| 180 | jedno i více záprstních kostí | do 105 | | | | | 308 Zlomenina mezihrbolové vyvýšení léčená konzervativně | do 112 |
| 181 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu | do 49 | | | | | 309 Zlomenina mezihrbolové vyvýšení léčená operací | do 140 |
| 182 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů | do 70 | | | | | 310 jednoho kondylu léčená konzervativně | do 105 |
| Zlomeniny | | | | | | | 311 jednoho kondylu léčená operací | do 140 |
| 183 | Zlomenina lopatky bez rozložení lokalizace | do 56 | | | | | 312 obou kondylů léčená konzervativně | do 140 |
| Zlomenina klíčku | | | | | | | 313 obou kondylů léčená operací | do 182 |
| 184 | neúplná, úplná léčená konzervativně | do 35 | | | | | 314 odložený drsnatiny kosti holenní léčená konzervativně | do 70 |
| 185 | otevřená nebo operovaná | do 63 | | | | | 315 odložený drsnatiny kosti holenní léčená operací | do 98 |
| Zlomenina horního konce kosti pažní | | | | | | | Zlomeniny kosti bérce | |
| 186 | velkého hrbolku (i odložený) bez posunu úlomků | do 49 | | | | | Zlomenina kosti lýtkové | |
| 187 | velkého hrbolku (i odložený) s posunem úlomků nebo operovaná | do 70 | | | | | 316 bez postižení hlezenného kloubu | do 70 |
| 188 | hlavice | do 105 | | | | | Zlomenina kosti holenní nebo obou kosti bérce | |
| 189 | krčku bez posunu, s posunem nebo zakliněná | do 84 | | | | | 317 léčená konzervativně | do 126 |
| 190 | krčku luxační nebo operovaná | do 119 | | | | | 318 otevřená nebo operovaná | do 252 |
| Zlomenina těla kosti pažní | | | | | | | 319 polynu kosti holenní | do 98 |
| 191 | léčená konzervativně | do 84 | | | | | 320 tříštivá zlomenina distální epifysy kosti holenní | do 182 |
| 192 | otevřená nebo operovaná | do 140 | | | | | 321 odložený zadní nebo přední hrany kosti holenní | do 98 |
| Zlomenina dolního konce kosti pažní | | | | | | | Zlomenina zvěrního kotníku | |
| 193 | nad kondylu léčená konzervativně | do 84 | | | | | 322 léčená konzervativně | do 70 |
| 194 | nad kondylu otevřená nebo léčená operací | do 119 | | | | | 323 otevřená nebo operovaná | do 105 |
| 195 | nitroklobní (trans a interkondylícká) léčená konzervativně | do 84 | | | | | 324 Weber A | do 70 |
| 196 | nitroklobní (trans a interkondylícká) otevřená nebo operovaná | do 119 | | | | | 325 Weber B | do 119 |
| 197 | vnitřního nebo zevního epikondylu léčená konzervativně | do 70 | | | | | 326 Weber C | do 154 |
| 198 | vnitřního nebo zevního epikondylu léčená operací | do 112 | | | | | 327 se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 |
| Zlomenina horního konce kosti loketní | | | | | | | 328 se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 |
| 199 | okovce kosti loketní léčená konzervativně | do 42 | | | | | 329 se odložením hrany kosti holenní | do 98 |
| 200 | okovce kosti loketní léčená operací | do 70 | | | | | Zlomenina vnitřního kotníku | |
| 201 | korunového výběžku léčená konzervativně | do 56 | | | | | 330 léčená konzervativně | do 84 |
| 202 | korunového výběžku léčená operací | do 91 | | | | | 331 otevřená nebo operovaná | do 98 |
| 203 | Monteggiova luxační zlomenina léčená konzervativně | do 140 | | | | | 332 se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 |
| 204 | Monteggiova luxační zlomenina léčená operací | do 182 | | | | | 333 se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 |
| Zlomenina těla kosti loketní | | | | | | | 334 se odložením hrany kosti holenní | do 126 |
| 205 | léčená konzervativně | do 84 | | | | | Zlomenina bimaleolární - obou kotníků | |
| 206 | otevřená nebo operovaná | do 105 | | | | | 335 léčená konzervativně | do 112 |
| Zlomenina dolního konce kosti loketní | | | | | | | 336 otevřená nebo operovaná | do 140 |
| 207 | bodcovitého výběžku kosti loketní | do 35 | | | | | 337 se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 |
| Zlomenina horního konce kosti vřetenní - hlavíčky i krčku | | | | | | | 338 se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 |
| 208 | léčená konzervativně | do 70 | | | | | Zlomenina trimalleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní | |
| 209 | otevřená nebo operovaná | do 84 | | | | | 339 léčená konzervativně | do 126 |
| Zlomenina těla kosti vřetenní | | | | | | | 340 otevřená nebo operovaná | do 154 |
| 210 | léčená konzervativně | do 70 | | | | | Zlomeniny kosti nártu | |
| 211 | otevřená nebo operovaná | do 105 | | | | | Zlomenina kosti patní | |
| Zlomenina dolního konce kosti vřetenní | | | | | | | 341 bez porušení statiky (Böhlerova úhlů) | do 84 |
| 212 | léčená konzervativně | do 42 | | | | | 342 s porušením statiky (Böhlerova úhlů) nebo léčená operací | do 140 |
| 213 | otevřená nebo operovaná | do 105 | | | | | Zlomenina kosti hlezenné | |
| 214 | Collesova, Smithova zlomenina léčená konzervativně | do 84 | | | | | 343 léčená konzervativně | do 126 |
| 215 | Collesova, Smithova zlomenina léčená operací | do 105 | | | | | 344 otevřená nebo operovaná | do 175 |
| 216 | bodcovitého výběžku (i odložený) | do 70 | | | | | 345 zadního výběžku | do 35 |
| 217 | epifyzeolyza | do 42 | | | | | Zlomenina kosti člunkové | |
| Zlomenina obou kosti předloktí | | | | | | | 346 léčená konzervativně | do 105 |
| 218 | léčená konzervativně | do 84 | | | | | 347 otevřená nebo operovaná | do 210 |
| 219 | otevřená nebo operovaná | do 182 | | | | | 348 Zlomeniny ostatních kostí nártu | do 84 |
| Zlomenina zápěstí | | | | | | | Zlomeniny kostí zárnářních | |
| 220 | kostí člunkové léčená konzervativně | do 112 | | | | | Zlomenina kostek zárnářních palce nebo malíku | |
| 221 | kostí člunkové léčená operaci nebo komplikovaná nekrosou | do 161 | | | | | 349 léčená konzervativně | do 42 |
| | | | | | | | 350 otevřená nebo operovaná | do 77 |
| | | | | | | | Zlomeniny kostek zárnářních jiného prstu než palce nebo malíku | |
| | | | | | | | 351 léčená konzervativně | do 35 |
| | | | | | | | 352 otevřená nebo operovaná | do 70 |
| | | | | | | | Zlomeniny prstů nohy | |
| | | | | | | | Zlomenina dlaní, článků palce nohy | |
| | | | | | | | 353 léčená konzervativně | do 42 |
| | | | | | | | 354 otevřená nebo operovaná | do 56 |
| | | | | | | | Zlomenina jednoho článku, článků ostatních prstů nohy | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------------|--|--------|
| 355 | léčená konzervativně | 0 |
| 356 | otevřená nebo operovaná | do 56 |
| | Amputace (snesení) | |
| 357 | Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna | do 365 |
| 358 | obou běrců | do 350 |
| 359 | bérce | do 252 |
| 360 | obou nohou | do 252 |
| 361 | nohy | do 182 |
| 362 | palce nohy nebo jeho části | do 56 |
| 363 | jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst | 0 |

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

| | |
|-------------------|--|
| Mozek | |
| Otřes mozu | |
| 364 | lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením |
| | 0 |
| 365 | středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou |
| | do 56 |
| 366 | těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou |
| | do 112 |
| 367 | Pohmoždění mozku |
| | do 182 |
| 368 | Rozdrcení mozkové tkáně |
| | do 365 |

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na internetových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit se seznámit se s příslušnou změnou

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------------|---|--------|
| 369 | Krvácení | |
| 370 | do mozku | do 365 |
| | nitrolební nebo do kanálu páteřního | do 365 |
| | Mícha | |
| 371 | Otřes míchy | do 56 |
| 372 | Pohmoždění míchy | do 182 |
| 373 | Krvácení do míchy | do 365 |
| 374 | Rozdrcení míchy | do 365 |
| | Nervy | |
| 375 | Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou | do 42 |
| 376 | Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken | do 140 |
| 377 | Přerušení periferního nervu | do 280 |

| OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ | | |
|------------------------|--|-------|
| 378 | Rána, která svoji povahou chirurgického ošetření nevyžaduje | 0 |
| 379 | Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu | 0 |
| 380 | Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace | do 35 |
| 381 | Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) | do 35 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL-30 |
|------------|--|--------|
| | Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) | |
| 382 | prvního stupně druhého stupně v rozsahu | 0 |
| 383 | do 10 cm ² | 0 |
| 384 | nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla | do 42 |
| 385 | nad 10 % do 20 % povrchu těla | do 70 |
| 386 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 84 |
| 387 | nad 30 % do 40 % povrchu těla | do 126 |
| 388 | nad 40 % do 50 % povrchu těla | do 182 |
| 389 | větším než 50 % povrchu těla třetího stupně s nutnosti chirurgické léčby v rozsahu | do 365 |
| 390 | do 10 cm ² | do 49 |
| 391 | nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla | do 98 |
| 392 | nad 10 % do 20 % povrchu těla | do 154 |
| 393 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 182 |
| 394 | větším než 30 % povrchu těla | do 365 |
| 395 | Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů | do 35 |
| 396 | Uštnutí hadem | 0 |
| 397 | Šok psychický | 0 |
| 398 | Šok traumatický | do 70 |

oceňovacích tabulek na internetových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.
Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojistění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode

dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojistění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistitel vypověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojistění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přjal.

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s.

pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

TABULKA B Plnění za trvalé následky úrazu pro dospělé pojištěné i pojištěné děti

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------|----------|----|
|------|----------|----|

| HLAVA | |
|-------|---|
| 001 | Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm ² |
| 002 | přes 10 cm ² |
| 003 | Mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy s diagnostikovanou kontusí, případně těžkou komoci mozku |
| 004 | lehkého stupně |
| 005 | těžkého stupně |
| 006 | Porucha nervů podle stupně |
| 007 | licního |
| 008 | trojklánného |
| 009 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození hlavy a krku mimo hodnocení jizev v obličeji a na krku. |
| 010 | Jizvy v obličeji a na krku |
| 011 | do 1 cm |
| 012 | 0 - 50 % |
| 013 | nad 50 % |
| 014 | nad 10 % |

| OKO | |
|--|--|
| Ztráta očí nebo zraku | |
| Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 % | |
| Trvalá poškození podle položek 018–025 se hodnotí i nad tuhodruhou hranicí | |
| Při hodnocení podle bodu 023 nelze současně hodnotit podle bodu 024 a 025 | |
| 011 | Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti – hodnocení dle tabulky č. 1 |
| 012 | Anatomická ztráta nebo atrofie oka – připočítává se ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti |
| 013 | Ztráta čočky na jednom oku |
| 014 | Ztráta čočky obou očí |
| 015 | Porucha okohybnných nervů nebo porucha rovnováhy okohybnných svalů podle stupně |
| 016 | Omezení zorného pole následkem úrazu |
| 017 | Koncentrická omezení – hodnocení dle tabulky č. 2 |
| 018 | Ostatní omezení – hodnocení dle tabulky č. 3 |
| 019 | Porušení průchodu slzných cest |
| 020 | na jednom oku |
| 021 | na obou očích |
| 022 | Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné |
| 023 | na jednom oku |
| 024 | do 5 % |
| 025 | 10 % |
| 026 | do 25 % |
| 027 | 6 % |
| 028 | 6 % |
| 029 | 3 % |
| 030 | 3 % |
| 031 | Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko |
| 032 | Lagotefalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný |
| 033 | jednostranný |
| 034 | oboustranný |
| 035 | Porucha akomodace |
| 036 | 3 % |
| 037 | 3 % |
| 038 | 3 % |
| 039 | 12 % |
| 040 | 6 % |
| 041 | 3 % |
| 042 | 3 % |
| 043 | 5 % |
| 044 | 10 % |
| 045 | do 20 % |
| 046 | do 60 % |

| NOS, ČICH | |
|-------------------------------|--|
| Ztráta části nebo celého nosu | |
| 031 | bez poruchy dýchání |
| 032 | s poruchou dýchání |
| 033 | Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní |
| 034 | bez významné poruchy průchodnosti |
| 035 | s významnou poruchou průchodnosti |
| 036 | Perforace nosní přepážky |
| 037 | Atrofie nosní sliznice po leptecku nebo popálení |
| 038 | Ztráta čichu podle rozsahu |
| 039 | do 10 % |
| 040 | do 15 % |
| 041 | do 5 % |
| 042 | 3 % |
| 043 | 15 % |
| 044 | 25 % |
| 045 | 35 % |

| UCHO | |
|---------------|--|
| Ztráta boltce | |
| 038 | jednoho boltce podle rozsahu |
| 039 | obou boltců podle rozsahu |
| 040 | Deformace boltce |
| 041 | Trvalá perforace bubínku bez zjedné sekundární infekce |
| 042 | Ztráta sluchu |
| 043 | jednoho ucha při zachované funkci druhého ucha |
| 044 | 15 % |
| 045 | jednoho ucha při snížené funkci druhého ucha |
| 046 | 25 % |
| 047 | oboustranná jako následek jediného úrazu |
| 048 | 35 % |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------|----------|----|
|------|----------|----|

| NEDOSLÝCHAVOST | |
|----------------|------------------|
| 045 | oboustranná |
| 046 | lehkého stupně |
| 047 | středního stupně |
| 048 | těžkého stupně |
| 049 | NEDOSLÝCHAVOST |
| 050 | lehkého stupně |
| 051 | středního stupně |
| 052 | těžkého stupně |

| JAZYK | |
|-------|--|
| 053 | Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jíznevnatými deformacemi bez funkčních poruch |
| 054 | Ztráta chuti podle rozsahu |

| ÚRAZY KRKU | |
|---|--|
| Zúžení hrtanu a průdušnice bez souvisejících funkčních obtíží | |
| 055 | lehkého stupně |
| 056 | středního stupně |
| 057 | těžkého stupně |
| 058 | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylu včetně souvisejících funkčních poruch |
| 059 | Porucha hlasu až ztráta hlasu |
| 060 | Ztlžení až ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy |

| ZUBY | |
|--|--|
| Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich části jen nastane-li působením zevního násilí | |
| Ztráta | |
| 061 | jeného zuba |
| 062 | každého dalšího zuba |
| 063 | ztráta vitality zuba v důsledku úrazu |
| 064 | Deformita stálých zubů v důsledku traumatického poškození lžízka za každý zub |
| 065 | Obroušení pilířových nebo sponových zubů (úrazem nepoškozených) – řešení následků úrazu můstekem, za každý zub |
| 066 | Ztráta, odmlomení a poškození umělých Zubních náhrad a dočasných mléčných zubů |

| HRUDNÍK | |
|---------|--|
| 067 | Deformace prsu, prsů |
| 068 | Amputace prsu, prsů |
| 069 | do 40 let |
| 070 | nad 40 let |
| 071 | Omězení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené |
| 072 | lehkého stupně |
| 073 | středního stupně |
| 074 | těžkého stupně |
| 075 | Poškození plic podle stupně porušení funkce a rozsahu, podložené odborným vyšetřením |
| 076 | Ztráta, odmlomení a poškození umělých Zubních náhrad a dočasných mléčných zubů |
| 077 | do 20 % |
| 078 | do 30 % |
| 079 | do 50 % |

| BŘÍCHO | |
|--------|---|
| 080 | Poškození břišní stěny provázené poškozením břišního lisu |
| 081 | Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy |
| 082 | Ztráta sleziny včetně souvisejících obtíží |
| 083 | Cástečná |
| 084 | úplná |
| 085 | Poškození tlustého střeva nebo konečníku, včetně souvisejících obtíží |

| LEDVINY | |
|---------|--|
| 085 | Ztráta části ledvin podle stupně poruchy funkce ledvin |
| 086 | Ztráta jedné ledviny |
| 087 | při zachované funkci druhé ledviny |
| 088 | při snížené funkci druhé ledviny |
| 089 | Ztráta obou ledvin |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------|----------|----|
|------|----------|----|

| | | |
|-----|--|---------|
| 089 | Poškození funkce po úrazu ledvin podle stupně | do 20 % |
| 090 | Chronický zánět ledvin nebo močových cest podle stupně | do 30 % |

| POHLAVNÍ ORGÁNY | |
|-----------------|---|
| 091 | Ztráta jednoho varletu (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlet) |
| 092 | Ztráta obou varlet |
| 093 | do 50 let |
| 094 | nad 50 let |
| 095 | Ztráta pyje nebo závažné deformity |
| 096 | do 45 let |
| 097 | do 60 let |
| 098 | Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů |

| PÁTERĚ | |
|--|---|
| Omezení hybnosti páteré – bez neurologických příznaků | |
| 098 | lehkého stupně |
| 099 | středního stupně |
| 100 | těžkého stupně |
| 101 | Poruchy neurologického charakteru po úrazu měchy, mísňich plen nebo kořenů (vyloučeny jsou obtíže způsobené výhezem plöténky, pokud nesouvisí se současnou zlomeninou přilehlého obratle) |
| 102 | lehkého stupně |
| 103 | středního stupně |
| 104 | těžkého stupně |

| PÁNEV | |
|---|-------------------|
| Porušení souvisejnosti pánevního prstence s poruchou statiky páteré a funkce dolních končetin | |
| 104 | u žen do 45 let |
| 105 | u žen přes 45 let |
| 106 | u mužů |

| HORNÍ KONČETINA | |
|--|---------|
| Uvedené hodnoty se vztahují na pravoruké. | |
| U levorukých platí hodnocení opačné. | |
| Ztráta horní končetiny v ramenném klubku nebo v oblasti mezi loketním a ramenním klubkem | |
| 107 | vpravo |
| 108 | vlevo |
| Pakloub kosti horní končetiny bez rozlišení lokality (mimo člunkové kosti) | |
| 109 | vpravo |
| 110 | vlevo |
| 111 | 15 % |
| 112 | do 30 % |

| RAMENO, PAŽE | |
|--|--------|
| Úplná ztráta ramenního klubku v nepříznivém postavení (úplná abdukcí, addukcí nebo postavení jinm blízké) | |
| 113 | vpravo |
| 114 | vlevo |
| Úplná ztráta ramene v příznivém postavení jemu blízkém (odtažení 50 - 70 stupňů, předpažení 40 - 45 stupňů a vnitřní rotace) | |
| 115 | vpravo |
| 116 | vlevo |
| Omezení pohyblivosti ramenního klubku | |
| lehkého stupně (vzaření předpažením, předpažení neúplné nad 135 stupňů) | |
| 117 | vpravo |
| 118 | vlevo |
| středního stupně (vzaření předpažením do 135 stupňů) | |
| 119 | vpravo |
| 120 | vlevo |
| těžkého stupně (vzaření předpažením do 90 stupňů) | |
| 121 | vpravo |
| 122 | vlevo |
| Viklavost ramenního klubku | |
| 123 | vpravo |
| 124 | vlevo |
| Nenapravené vykloubení sternoklavikulární | |
| 125 | vpravo |
| 126 | vlevo |
| Nenapravené vykloubení akromioklavikulární | |
| kromě případné poruchy funkce ramenního klubku | |
| 127 | vpravo |
| 128 | vlevo |

| pol. | DIAGNÓZA | TN | pol. | DIAGNÓZA | TN | pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------|---|---------|------|----------|---------|--|--|---------|
| 129 | Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu | | 185 | vpravo | 2 % | 243 | Porucha loketního nervu kmene s postižením všech inervovaných svalů | |
| 130 | vlevo | 3 % | 186 | vlevo | 1 % | 244 | vpravo | do 30 % |
| | Loketní kloub, předloktí | | 187 | vpravo | do 8 % | 245 | vlevo | do 25 % |
| 131 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jem blízké) | 30 % | 188 | vlevo | do 5 % | 246 | vpravo | do 20 % |
| 132 | vlevo | 25 % | 189 | vpravo | do 18 % | 247 | vlevo | do 15 % |
| | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo postavení jemu blízké (ohnutí v úhlu 90 - 95 stupňů) | | 190 | vlevo | do 15 % | 248 | vpravo | do 20 % |
| 133 | vpravo | 20 % | 191 | vpravo | 14 % | 249 | vlevo | do 10 % |
| 134 | vlevo | 15 % | 192 | vlevo | 12 % | 250 | vpravo | do 20 % |
| | Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně | | 193 | vpravo | 10 % | 251 | vlevo | do 15 % |
| 135 | vpravo | do 5 % | 194 | vlevo | 8 % | 252 | vpravo | do 8 % |
| 136 | vlevo | do 4 % | 195 | vpravo | do 8 % | 253 | vlevo | do 5 % |
| | středního stupně | | 196 | vlevo | do 6 % | 254 | vpravo | do 15 % |
| 137 | vpravo | do 10 % | 197 | vpravo | do 5 % | 255 | vlevo | do 10 % |
| 138 | vlevo | do 8 % | 198 | vlevo | do 4 % | | DOLNÍ KONČETINA | |
| 139 | těžkého stupně | | 199 | vpravo | 10 % | 256 | Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem | 50 % |
| 140 | vpravo | do 16 % | 200 | vlevo | 8 % | 257 | Nekrosa hlavice kosti stehenní | 40 % |
| | Úplná ztuhlost kloubu radioulnárního (s nemožností přívrácení nebo odvrácení předloktí) | | 201 | vpravo | 14 % | 258 | Pakloub kosti dolní končetiny bez rozlišení lokality | 25 % |
| 141 | vpravo | 20 % | 202 | vlevo | 12 % | 259 | Zkrácení jedné dolní končetiny | 0 % |
| 142 | vlevo | 15 % | 203 | vpravo | 2 % | 260 | do 2 cm | 5 % |
| | Omezení přívrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně | | 204 | vlevo | 1 % | 261 | do 4 cm | 10 % |
| 143 | vpravo | do 5 % | 205 | vpravo | 3 % | 262 | do 6 cm | do 15 % |
| 144 | vlevo | do 4 % | 206 | vlevo | 2 % | | Deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační) | |
| | středního stupně | | 207 | vpravo | 5 % | 1) musí být prokázány na RTG | | |
| 145 | vpravo | do 10 % | 208 | vlevo | 3 % | 2) hodnoti se až pokud přesahuje 5° | | |
| 146 | vlevo | do 8 % | 209 | vpravo | 7 % | 3) za každých 5° úchylky plně náleží | | |
| 147 | těžkého stupně | | 210 | vlevo | 4 % | Úchylky přes 45° se hodnoti jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat zkrácení končetiny. | | |
| 148 | vpravo | do 20 % | 211 | vpravo | do 10 % | | Kyčelní kloub | |
| | Viklavost loketního kloubu | | 212 | vlevo | do 8 % | 263 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu | 40 % |
| 149 | vpravo | do 20 % | 213 | vpravo | 9 % | 264 | v nepříznivém postavení | 30 % |
| 150 | vlevo | do 15 % | 214 | vlevo | 7 % | 265 | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu | do 8 % |
| | Zápěstí, ruka | | 215 | vpravo | 7 % | 266 | lehkého stupně | do 15 % |
| 151 | Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu | 50 % | 216 | vlevo | 5 % | 267 | těžkého stupně | do 25 % |
| 152 | vlevo | 40 % | 217 | vpravo | 5 % | | Kolenní kloub | |
| | Ztráta ruky v zápěstí | | 218 | vlevo | 4 % | 268 | Úplná ztuhlost kolenního kloubu | |
| 153 | vpravo | 50 % | 219 | vpravo | do 3 % | 269 | v nepříznivém postavení | do 30 % |
| 154 | vlevo | 40 % | 220 | vlevo | do 2 % | 270 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu | do 20 % |
| | Ztráta všech prstů ruky včetně záprstních kostí | | 221 | vpravo | 9 % | 271 | lehkého stupně | do 5 % |
| 155 | vpravo | 50 % | 222 | vlevo | 7 % | 272 | středního stupně | do 10 % |
| 156 | vlevo | 40 % | 223 | vpravo | 1 % | 273 | těžkého stupně | do 20 % |
| | Ztráta prstů ruky mimo palec , popř. včetně záprstních kostí | | 224 | vlevo | 1 % | 274 | Viklavost kolenního kloubu | |
| 157 | vpravo | 45 % | 225 | vpravo | 1 % | 275 | při nedostatečnosti jednoho postranního vazu | do 5 % |
| 158 | vlevo | 37 % | 226 | vlevo | 1 % | 276 | při nedostatečnosti předního zkráceného vazu | do 15 % |
| | Úplná ztuhlost zápěstí | | 227 | vpravo | 3 % | 277 | při nedostatečnosti zadního zkráceného vazu | do 25 % |
| 159 | vpravo | do 25 % | 228 | vlevo | 2 % | 278 | Odstranění český včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlávového svalu stehenního | 10 % |
| 160 | vlevo | do 20 % | 229 | vpravo | 5 % | | Bérec | |
| | v dorsální flexi dle postavení (hřebetní ohnutí) | | 230 | vlevo | 4 % | 279 | Ztráta dolní končetiny v běrci | |
| 161 | vpravo | do 15 % | 231 | vpravo | do 8 % | 280 | se zachovaným kolenním kloubem | 45 % |
| 162 | vlevo | do 10 % | 232 | vlevo | do 6 % | 281 | do 10 % | 50 % |
| | Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně | | | | | 282 | do 40 % | |
| 163 | vpravo | 4 % | | | | 283 | Ztráta se zkráceným kolenním kloubem | |
| 164 | vlevo | 3 % | | | | 284 | do 30 % | |
| | středního stupně | | | | | 285 | do 20 % | |
| 165 | vpravo | 8 % | | | | 286 | do 10 % | |
| 166 | vlevo | 6 % | | | | 287 | do 20 % | |
| | těžkého stupně | | | | | 288 | do 5 % | |
| 167 | vpravo | do 15 % | | | | 289 | do 40 % | |
| 168 | vlevo | do 10 % | | | | 290 | do 25 % | |
| | Viklavost zápěstí | | | | | 291 | do 20 % | |
| 169 | vpravo | do 10 % | | | | 292 | do 10 % | |
| 170 | vlevo | do 5 % | | | | 293 | do 15 % | |
| | Prsty | | | | | 294 | do 5 % | |
| | Palec | | | | | 295 | do 10 % | |
| | Ztráta palce se záprstní kostí | | | | | 296 | Pronace a supinace nohy | |
| 171 | vpravo | 25 % | | | | 297 | do 8 % | |
| 172 | vlevo | 20 % | | | | | | |
| | Ztráta obou článků palce | | | | | | | |
| 173 | vpravo | 18 % | | | | | | |
| 174 | vlevo | 14 % | | | | | | |
| | Ztráta části nebo celého koncového článku palce | | | | | | | |
| 175 | vpravo | do 9 % | | | | | | |
| 176 | vlevo | do 6 % | | | | | | |
| | Úplná ztuhlost všech kloubů palce dle postavení | | | | | | | |
| 177 | vpravo | do 20 % | | | | | | |
| 178 | vlevo | do 18 % | | | | | | |
| | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce dle postavení | | | | | | | |
| 179 | vpravo | do 9 % | | | | | | |
| 180 | vlevo | do 7 % | | | | | | |
| | Úplná ztuhlost základního kloubu palce | | | | | | | |
| 181 | vpravo | 5 % | | | | | | |
| 182 | vlevo | 4 % | | | | | | |
| | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce dle postavení | | | | | | | |
| 183 | vpravo | do 8 % | | | | | | |
| 184 | vlevo | do 6 % | | | | | | |
| | Porucha úchopové funkce palce | | | | | | | |
| | lehkého stupně | | | | | | | |
| | Horní končetina – neurologická postižení | | | | | | | |
| | Porucha nervu axillárního | | | | | | | |
| 233 | vpravo | do 25 % | | | | | | |
| 234 | vlevo | do 20 % | | | | | | |
| | Porucha všech tří nervů (popř. i celé pletené pažní) | | | | | | | |
| 235 | vpravo | do 60 % | | | | | | |
| 236 | vlevo | do 50 % | | | | | | |
| | Porucha kmene nervu vřetenního | | | | | | | |
| | s postižením všech inervovaných svalů | | | | | | | |
| 237 | vpravo | do 40 % | | | | | | |
| 238 | vlevo | do 30 % | | | | | | |
| | se zachováním funkce trojhlávového svalu | | | | | | | |
| 239 | vpravo | do 30 % | | | | | | |
| 240 | vlevo | do 20 % | | | | | | |
| | Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů | | | | | | | |
| 241 | vpravo | do 10 % | | | | | | |
| 242 | vlevo | do 8 % | | | | | | |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|----------------------------------|---|---------|
| 298 | Deformity v oblasti hlezna a nohy – plochá, vbočená, vybočená apod. | do 15 % |
| Noha | | |
| Ztráta | | |
| 299 | obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 12 % |
| 300 | obou článků palce nohy | 6 % |
| 301 | koncového článku palce nohy | 3 % |
| 302 | jiného prstu nohy za každý prst | 1 % |
| 303 | malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 8 % |
| 304 | všech prstů nohy | 10 % |
| Úplná ztráta | | |
| mezičlánkového kloubu palce nohy | | |
| 305 | v základním postavení | 1 % |
| 306 | ve flexi | 2 % |
| základního kloubu palce nohy | | |
| 307 | v základním postavení | 3 % |
| 308 | v extenze | 5 % |
| 309 | obou kloubů palce nohy | 6 % |
| Omezení pohyblivosti | | |
| 310 | mezičlánkového kloubu palce nohy | 1 % |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|---|--|---------|
| 311 | základního článku palce nohy | do 4 % |
| 312 | Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst | 0,50 % |
| Atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu | | |
| 313 | na stehně | do 5 % |
| 314 | na běrci | do 3 % |
| Oběhové a trofické poruchy, algodystrofický syndrom | | |
| 315 | na jedné dolní končetině | do 10 % |
| 316 | na obou dolních končetinách | do 20 % |

Dolní končetina – neurologická postižení

| | |
|---|---------|
| Rozsah postižení se hodnotí dle výsledku EMG. Do plnění jsou již zahrnutы vazomotorické a trofické poruchy. | |
| Porucha nervu | |
| 317 sedacího | do 40 % |
| 318 stehenního | do 25 % |
| 319 obturatorií | do 10 % |

POMOCNÉ TABULKY

pro hodnocení trvalého poškození zraku

TABULKA Č. 1: (hodnocení dle položky 011)

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brylovou korekcí

| | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0 |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 6/6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| 6/9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 6/12 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| 6/15 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 40 |
| 6/18 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 38 | 43 | 47 | 50 |
| 6/24 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 41 | 47 | 52 | 57 | 60 |
| 6/30 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 62 | 68 | 70 |
| 6/36 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 41 | 49 | 58 | 66 | 72 | 77 | 80 |
| 6/60 | 21 | 23 | 27 | 31 | 38 | 47 | 56 | 66 | 75 | 83 | 87 | 90 |
| 3/60 | 23 | 25 | 30 | 35 | 43 | 52 | 62 | 72 | 83 | 90 | 95 | 95 |
| 1/60 | 24 | 27 | 32 | 38 | 47 | 57 | 68 | 77 | 87 | 95 | 100 | 100 |
| 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepotu lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TN – trvalé následky úrazu

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel vyplatí plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na internetových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na internetových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek obecně je výsledkem uplynutí 2 měsíců po oznámení této změny s tím,

stanoveném v procentech podle oceňovací tabulky B, podrobněji v doplňkových pojistních podmínkách příslušného produktu.

že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojistění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojistění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistitel výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojistění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------|---|---------|
| | holenního | |
| 320 | kmene s postižením všech inervovaných svalů | do 25 % |
| 321 | distální části s postižením funkce prstů | do 5 % |
| | lýtkového | |
| 322 | kmene s postižením všech inervovaných svalů | do 20 % |
| 323 | hluboké větve | do 15 % |
| 324 | povrchové větve | do 5 % |

OBECNÉ

| | |
|---|---------|
| Rozsáhlé plošné jizvy (mimo poruchy funkce) | |
| 325 od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu | do 10 % |
| 326 nad 15 % tělesného povrchu | do 40 % |
| 327 Chronicní zánět kostní dřeně v jakémkoliv lokalitě po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (osteomyelitida) | 15 % |
| 328 U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotacních hodnocení zvyšuje podle bodů 117 až 122 o jednu třetinu. | do 5 % |

TABULKA Č. 2: (hodnocení dle položky 016)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

| Stupeň zúžení | jednoho oka | obou očí stejně | jednoho oka při slepotě druhého |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|
| K 60° | 0 % | 10 % | 40 % |
| St. koncentr. zúžení | | | |
| k 50° | 25 % | | 50 % |
| ke 40° | 35 % | | 60 % |
| ke 30° | 45 % | | 70 % |
| ke 20° | 55 % | | 80 % |
| k 10° | 75 % | | 90 % |
| k 5° | 100 % | | 100 % |
| Procenta plnění trvalých tělesných poškození | | | |
| 5 % | 25 % | | |
| 10 % | 35 % | | |
| 15 % | 45 % | | |
| 20 % | 55 % | | |
| 23 % | 75 % | | |
| 25 % | 100 % | | |

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepotu nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TABULKA Č. 3: (hodnocení dle položky 017)

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

| Hemianopsie homonymní | Procento plnění |
|---------------------------|-----------------|
| levostránná | 35 % |
| pravostránná | 45 % |
| binasální | 10 % |
| bitemporální | 60 % – 70 % |
| oboustranná horní | 10 % – 15 % |
| oboustranná dolní | 30 % – 50 % |
| jednostranná nasální | 6 % |
| jednostranná temporální | 15 % – 20 % |
| jednostranná horní | 5 % – 10 % |
| jednostranná dolní | 10 % – 20 % |
| kvadrantová nasální horní | 4 % |
| nasální dolní | 6 % |
| temporální horní | 6 % |
| temporální dolní | 12 % |

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.