

Ročník 1979

Sbírka zákonů

Československá socialistická republika

ČESKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Částka 10

Vydána dne 5. června 1979

Cena

OBSAH:

53. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 60, 81, 113 a 123
54. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
55. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob
56. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

53

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 10. května 1979,

kterým se vyhlašují doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru
ve volebních obvodech č. 60, 81, 113 a 123

Předsednictvo České národní rady

podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru

- ve volebním obvodě č. 60 (město Nový Bor a obce Chotovice, Okrouhlá, Pihel a Polevsko),
- ve volebním obvodě č. 81 (Černochoh, Hřivčice, Hříškov, Chlumčany, Jímlín, Líštany, Panenský Týnec, Peruc, Ročov, Smolnice, Telce, Toužetín, Veltěže, Vinařice, Vrbno nad Lesy a Zbrašín),
- ve volebním obvodě č. 113 (Albrechtice, Hamr a Horní Jiřetín) a
- ve volebním obvodě č. 123 (střed města Bílina, sídliště a předměstí)

a stanoví den jejich konání na sobotu 9. června 1979.

Erban v. r.

54

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 4. dubna 1979

**o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky
a vládou Francouzské republiky
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu**

Dne 3. května 1978 byla v Paříži podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Dohoda vstoupila

na základě svého článku 8 v platnost dnem 1. března 1979.

České znění Dohody se vyhláší současně.

První náměstek:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

**mezi vládou Československé socialistické republiky
a vládou Francouzské republiky
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu**

Vláda Československé socialistické republiky

a
vláda Francouzské republiky

vedeny snahou rozvíjet své vztahy v oblasti cestovního ruchu a spolupráci mezi oficiálními orgány cestovního ruchu obou zemí,

uznávající společný zájem obou zemí navázat úzkou a trvalou spolupráci na tomto poli za vzájemně výhodných podmínek,

berouce v úvahu doporučení Konference Spojených národů pro cestovní ruch a mezinárodní cestování (Řím 1963),

uznávající význam cestovního ruchu pro vzájemné poznávání a porozumění mezi národy obou zemí,

potvrzující svou vůli ve smyslu ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsaného v Helsinkách 1. srpna 1975 sjednotit úsilí k rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu,

se dohodly na tomto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují podporovat výměny turistů mezi Československem a Francií, jmenovitě těch, které se uskutečňují silniční, železniční nebo leteckou přepravou. Za tímto účelem bude navázána užší spolupráce mezi oficiálními orgány cestovního ruchu obou zemí. Na základě vzájemné výhodnosti bude usnadňováno šíření propagačních prostředků a turistických informací mezi oběma zeměmi ve smyslu ustanovení článků 4 a 5 této dohody.

Článek 2

Ve smyslu svých právních předpisů a s výhradou že tomu nebude nic na překážku, každá smluvní strana bude udělovat státním příslušníkům druhé smluvní strany potřebná víza vyžadovaná za účelem turistiky.

Článek 3

Obě smluvní strany budou usilovat o zjednodušení formalit spojených s odbavováním turistů druhé strany a jejich vozidel na hraničních přechodech.

Každá smluvní strana bude dbát, aby předběžná opatření, zejména omezující svobodu turisty a opatření směřující k zachování práva, případně uplatněná jednou ze smluvních stran vůči příslušníkovi druhé strany, který se dopustil na jejím území dopravního přestupku, byla omezena na minimum a byl o nich bez odkladu vyrozuměn nejbližší konzulát uvedené strany. Každá smluvní strana umožní, aby turista který se ocitne v nesnázích, měl možnost se bez odkladu spojit se svým konzulátem.

Smluvní strany budou dbát o usnadňování služeb společností poskytujících pomoc turistům.

Smluvní strany se zavazují hledat příslušné prostředky, aby uspokojivým způsobem zajišťovaly odškodnění příslušníků jedné strany za škody vyplývající ze silničních nehod, ke kterým došlo na území druhé strany.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat propagaci míst cestovního ruchu obou zemí, budou si vyměňovat dokumentaci o cestovním ruchu a usnadňovat šíření právních úprav týkajících se činností souvisejících s cestovním ruchem, jako je lov, rybolov, vodní turistika a fotografování. Budou pořádat návštěvy novinářů, úředníků a expertů s cílem rozvíjet vzájemnou informovanost o možnostech turistiky v každé z obou zemí.

Článek 5

Majíce na zřeteli rozvíjení turistické výměny na základě vzájemné výhodnosti, obě strany budou usnadňovat činnost cestovních kancelářů a leteckých společností druhé strany působících na jejich území.

Učiní tak, aby tato vzájemná výhodnost byla efektivní a konkretizována jmenovitě zvláštními

dohodami umožňujícími rovnost v zacházení společností jedné i druhé země ve vztahu k směřování letecké přepravy mezi oběma územími.

Článek 6

Platby týkající se turistických výměn zahrnující jmenovitě přepravu turistů a různé ostatní platby, které jim vzniknou při příležitosti jejich cesty, budou prováděny ve směnitelných francích nebo v některé jiné směnitelné měně v souladu s Platební dohodou z 16. ledna 1964.

Článek 7

V zájmu řádného provádění této dohody a aby se uskutečnila veškerá prospěšná doporučení na základě vzájemné výhodnosti a ve smyslu příslušných předpisů s cílem podněcovat výměnu a hospodářskou spolupráci v oblasti cestovního ruchu, se strany dohodly přistoupit, pokud to bude potřeba, k pravidelným konzultacím ve skupině ad hoc, která bude ustavena v rámci československo-francouzské Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci zřízené Dohodou o hospodářské spolupráci z 14. listopadu 1975.

Článek 8

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a vstoupí v platnost první den druhého měsíce po uložení dokumentů potvrzujících splnění postupů požadovaných v každém z obou států.

Pokud nedojde k vypovězení oběma stranami nebo jednou z nich šest měsíců před ukončením její platnosti, bude mlčky prodloužena vždy o další rok.

Dáno v Paříži dne 3. května 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
Československé socialistické republiky:

František Žurek v. r.

Za vládu
Francouzské republiky:

Olivier Stirn v. r.

55

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 30. března 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb.,
o pojistných podmínkách pro pojištění osob

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. s platností pro pojištění u České státní pojišťovny:

Čl. I

Vyhláška č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, se mění a doplňuje takto:

1. V § 12 odst. 1 se slova „za první dva roky“ nahrazují slovy „za první rok“.

2. V § 13 odst. 1 se slova „za první dva roky“ nahrazují slovy „za první rok“.

3. V § 13 odst. 2 se částka „500 Kčs“ nahrazuje částkou „2500 Kčs“ a částka „50 Kčs“ se nahrazuje částkou „250 Kčs“.

4. § 23 zní:

„§ 23

Pojišťovna není povinna plnit

- a) za vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, za vznik a zhoršení aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových, tíhových váčků a epikondylitid,
- b) za infekční nemoci, i když byly přeneseny zraněním, a za pracovní úrazy a nemoci z povolání, pokud nemají povahu úrazu podle této vyhlášky,
- c) za následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly provedeny za účelem léčení následků úrazu,

d) za zhoršení nemoci v důsledku úrazu; při náhlých ploténkových páteřních syndromech, při náhlých příhodách cévních a při amociích sítnice je však pojišťovna povinna plnit, byl-li úraz jejich výlučnou nebo zřejmě převažující příčinou.“

5. § 26 odst. 1 zní:

„§ 26

[1] Pojistnou událostí v úrazovém pojištění je působení skutečností uvedených v § 22 (úraz), které vyvolalo tělesné poškození pojištěného nebo jeho smrt. Z téže pojistné události je pojišťovna povinna poskytnout podle podmínek uvedených v § 27 až 29 této vyhlášky plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem, za trvalé následky úrazu a za smrt způsobenou úrazem. Zda se pojištění vztahuje na všechny druhy plnění nebo jen na některé z nich, je rozhodující obsah smlouvy.“

6. V § 27 odst. 3 se ustanovení písm. b) vypouští a dosavadní ustanovení písm. c) se označuje jako ustanovení písm. b).

7. Příloha vyhlášky č. 49/1964 Sb. se nahrazuje přílohou, která tvoří součást této vyhlášky.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

Ministr:

Tlapák v. r.

Příloha k vyhlášce č. 55/1979 Sb.

ZÁSADY A TABULKY

pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění
sjednávaném s Českou státní pojišťovnou

Zásady pro hodnocení

- Výši plnění určuje pojišťovna na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval. Opírá se přitom o stanovisko lékaře, který pro ni vykonává odbornou poradní činnost. Zprávu ošetřujícího lékaře může si pojišťovna doplňovat výpisem ze zdravotních záznamů o pojištěném, který si s jeho souhlasem vyžádá od zdravotnického zařízení, nebo kontrolní zdravotní prohlídkou pojištěného u posudkového lékaře pojišťovny.
- Plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem (§ 27 odst. 1 vyhlášky) určuje se podle tabulky A, a to ve výši tolika procent z pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Plnění uvedené v tabulce A ve výši 2,5 % je jen za tělesné poškození takového rozsahu, pro něž lékař stanovil průměrnou dobu nezbytného léčení delší než dva týdny.
- Stanoví-li tabulka A procentní rozpětí, určí se výše plnění podle přepočtové tabulky uvedené v bodě 5 tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno: Do doby nezbytného léčení se přitom nezapočítává doba, ve které se pojištěný podroboval občasným zdravotním kontrolám.
- Plnění za přiměřenou dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem (§ 27 odst. 2 a 3 vyhlášky) určí se ve výši tolika procent z pojistné částky, kolika procentům odpovídá přiměřená doba nezbytného léčení podle přepočtové tabulky uvedené v bodě 5.
- Době nezbytného léčení odpovídají procenta plnění takto:

Počet týdnů	procenta	Počet týdnů	procenta	Počet týdnů	procenta
2	0	19	28	36	62
3	2,5	20	30	37	64
4	4	21	32	38	66
5	5	22	34	39	68
6	6	23	36	40	70
7	7	24	38	41	72
8	8	25	40	42	74
9	9	26	42	43	76
10	10	27	44	44	78
11	12	28	46	45	80
12	14	29	48	46	82
13	16	30	50	47	84
14	18	31	52	48	86
15	20	32	54	49	88
16	22	33	56	50	92
17	24	34	58	51	96
18	26	35	60	52	100

Doba nezbytného léčení se zaokrouhluje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.

- Bylo-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik tělesných poškození různých druhů, plní pojišťovna jen za dobu nezbytného léčení toho poškození, které je hodnoceno nejvyšším procentem.
- Dojde-li v době nezbytného léčení k dalšímu úrazu pojištěného, plní pojišťovna za následky nového úrazu nezávisle na plnění za následky dřívějšího úrazu.
- Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za sub-

- periostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) pojišťovna plní v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce A pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není v této tabulce uvedena, hodnotí se jednou polovinou plnění za zlomeninu. Fisury kostí lebniých se však považují za úplné zlomeniny.
9. U mnohočetných zlomenin téže končetiny hodnotí se doba nezbytného léčení tak, že se plnění za zlomeninu nejvýše hodnotí podle tabulky A zvyšší o polovinu.
10. Pojišťovna plní za dobu nezbytného léčení vymknutí kloubu končetin jen tehdy, bylo-li vymknutí lékařem léčeno repozicí (napravením).
11. Plnění za trvalé následky úrazu (§ 28 vyhlášky) určuje se podle tabulky B, a to ve výši tolika procent pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Stanoví-li tabulka B procentní rozpětí, určí se výše plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno.
12. Způsobil-li jediný úraz poškozenému několik trvalých následků různého druhu, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky. Týkají-li se však jednotlivé následky téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí se jako celek, a to nejvýše procentem stanoveným v oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.
13. Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojišťovna své plnění za trvalé následky úrazu o částku odpovídající procentu plnění za předchozí poškození, určenému rovněž podle oceňovací tabulky B.

TABULKA A

Plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení

HLAVA			
001 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná	5 %	015 Zlomenina kosti týlní s vpáčením úlomků	14 %
002 Skalpace hlavy s kožním defektem úplná	14 %	016 Zlomenina kosti spánkové bez vpáčení úlomků	7 %
003 Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	2,5 %	017 Zlomenina kosti spánkové s vpáčením úlomků	14 %
004 Pohmoždění obličeje	2,5 %	018 Zlomenina okraje očníce	10 %
005 Podvrtnutí čelistního kloubu	2,5 %	019 Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomků nebo s posunutím úlomků	2,5 %
006 Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i dvoustranné)	2,5 %	020 Zlomenina kostí nosních s vpáčením úlomků	4 %
007 Zlomenina spodiny lebni	30 % — 42 %	021 Zlomenina přepážky nosní	2,5 %
008 Zlomenina klenby lebni bez vpáčení úlomků	9 %	022 Zlomenina kosti lícní	10 %
009 Zlomenina klenby lebni s vpáčením úlomků	18 %	023 Zlomenina dolní čelisti bez posunutí úlomků	8 %
010 Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků	7 %	024 Zlomenina dolní čelisti s posunutím úlomků	14 %
011 Zlomenina kosti čelní s vpáčením úlomků	14 %	025 Zlomenina horní čelisti bez posunutí úlomků	12 %
012 Zlomenina kostí temenní bez vpáčení úlomků	7 %	026 Zlomenina horní čelisti s posunutím úlomků	22 %
013 Zlomenina kosti temenní s vpáčením úlomků	14 %	027 Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti podle jejího rozsahu a posunutí úlomků	do 8 %
014 Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků	7 %	028 Sdružené zlomeniny Le Fort I.	14 %

029	Sdružené zlomeniny Le Fort II.	22 %	050	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná cizím tělískem nitroočním nemagnetickým	14 %
030	Sdružené zlomeniny Le Fort III.	42 %			
	OKO				
031	Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená	2,5 %	051	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná cizím tělískem nitroočním magnetickým	10 %
032	Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné cesty	do 5 %	052	Rána pronikající do očnice bez komplikací	4 %
033	Zánět slzného vaku prokázaně po zranění léčený konzervativně	4 %	053	Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v očnici	10 %
034	Zánět slzného vaku prokázaně po zranění léčený operativně	7 %	054	Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem magnetickým v očnici	6 %
035	Poleptání (popálení) spojivky prvního stupně	0 %	055	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory bez komplikací	do 7 %
036	Poleptání (popálení) spojivky druhého stupně	2,5 %	056	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgického ošetření	do 13 %
037	Poleptání (popálení) spojivky třetího stupně	2,5 %—7 %	057	Pohmoždění oka s natržením duhovky bez komplikací	5 %
038	Perforující poranění spojivky v přechodné fázi s krvácením (bez poranění bělimy)	0 %	058	Pohmoždění oka s natržením duhovky komplikované zánětem duhovky	do 10 %
039	Hluboká rána rohovky bez proděravění a bez komplikací	4 %	059	Pohmoždění oka s natržením duhovky komplikované pouřazovým šedým zákalem	do 9 %
040	Hluboká rána rohovky bez proděravění komplikovaná šedým zákalem pouřazovým	8 %	060	Částečné vykloubení čočky bez komplikací	5 %
041	Hluboká rána rohovky bez proděravění komplikovaná nitroočním zánětem	9 %	061	Částečné vykloubení čočky komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	10 %
042	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, bez komplikací	5 %	062	Vykloubení čočky bez komplikací	do 15 %
043	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná pouřazovým šedým zákalem	8 %	063	Vykloubení čočky komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 20 %
044	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná nitroočním zánětem	10 %	064	Krvácení do sklivce a sítnice bez komplikací	do 22 %
045	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná nitroočním cizím tělískem nemagnetickým	10 %	065	Krvácení do sklivce a sítnice komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 27 %
046	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, bez komplikací	8 %	066	Otřes sítnice	2,5 %
047	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky	14 %	067	Rohovkový vřed pouřazový	do 9 %
048	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná pouřazovým šedým zákalem	10 %	068	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	2,5 %
049	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná nitroočním zánětem	14 %	069	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	do 40 %
			070	Povrchní oděrka rohovky	0 %
			071	Odchlípení sítnice vzniklé jako přímý následek poranění oka zjištěného lékařem	do 42 %
			072	Úrazové postižení zřakového nervu a chiasmatu	do 20 %

073 Zlomení stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	5 %	093 Roztržení bránice	22 %
074 Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty, léčené konzervativně	4 %	094 Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně	do 4 %
075 Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty, léčené operativně	7 %	095 Zlomeniny kosti hrudní bez posunutí úlomků	5 %
076 Poranění oka vyžadující bezprostředního vynětí oka	7 %	096 Zlomeniny kosti hrudní s posunutím úlomků	9 %
077 Poranění okohybného aparátu s diplopií	do 10 %	097 Zlomenina jednoho žebra klinicky prokázaná	5 %
UCHO		098 Zlomeniny dvou až pěti žeber klinicky prokázané	do 8 %
078 Rána boltce s druhotnou aseptickou perichondritidou	7 %	099 Zlomeniny více než pěti žeber klinicky prokázané	do 14 %
079 Pohmoždění boltce s rozsáhlým krevním výronem	2,5 %	100 Vyražená zlomenina dvou až čtyř žeber	do 9 %
080 Proděravění bubínku bez zlomeniny lebničních kostí a bez druhotné infekce	2,5 %	101 Vyražená zlomenina více než čtyř žeber	do 18 %
081 Otřes labyrintu	7 %	102 Vyražená zlomenina kostí hrudní	18 %
ZUBY		103 Poúrazový zánět pohrudnice podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky)	
082 Ztráta nebo nutná extrakce jednoho až šesti zubů následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí)	do 6 %	104 Poúrazový pneumotorax zavřený	14 %
083 Ztráta nebo nutná extrakce sedmi nebo více zubů následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí)	do 12 %	105 Poúrazový mediastinální a podkožní emfysem	18 %
Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení korunky nebo její části s ohrožením vitality dřeně, vyžadující léčení.		106 Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	18 %
084 Za vyražení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných) považována neposkytuje plnění		107 Poúrazové krvácení do hrudníku léčené konzervativně	9 %
085 Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	do 6 %	108 Poúrazové krvácení do hrudníku léčené operativně	18 %
086 Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	do 10 %	BŘICHO	
KRK		109 Pohmožděliny stěny břišní těžšího stupně	2,5 %
087 Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	7 %—22 %	110 Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	5 %
088 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	22 %	111 Roztržení jater	22 %
089 Zlomenina jazyky nebo chrupavky štítné	22 %	112 Roztržení sleziny	14 %
090 Poškození hlasivek následkem nadýchání se dráždivých par nebo následkem úderu	2,5 %	113 Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní	22 %
HRUDNÍK		114 Úrazové proděravění žaludku	14 %
091 Roztržení plic	14 %	115 Úrazové proděravění dvanáctníku	16 %
092 Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	do 100 %	116 Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekcce	8 %
		117 Roztržení nebo přetržení tenkého střeva s resekcí	14 %
		118 Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekcce	10 %
		119 Roztržení nebo přetržení tlustého střeva s resekcí	16 %
		120 Roztržení okruží (mesenteria) bez resekcce	8 %

121 Roztržení okruží (mesenteria) s resekcí střeva	14 %	146 Zlomenina kloubního výběžku	8 %
122 Dojde-li u poranění podle bodu 111 až 121 k rozestupu nebo hnisání operační rány, hodnotí se podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky). Stehová píštěl se za hnisání rány nepovažuje.		147 Zlomenina oblouku	14 %
		148 Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	42 %
		149 Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla o více než o jednu třetinu	do 30 %

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

123 Pohmoždění ledviny (s haematurií)	5 %	150 Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla o více než o jednu třetinu	do 60 %
124 Pohmoždění pyje těžšího stupně	5 %	151 Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	60 %
125 Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	5 %	152 Za zlomeninu těla každého dalšího obratle u poranění podle bodu 149 nebo 150 se zvyšuje hranice ocenění o jednu čtvrtinu, u poranění podle bodu 151 se zvyšuje ocenění o jednu čtvrtinu	
126 Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 9 %	153 Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obratle	42 %
127 Roztržení nebo rozdrčení ledviny s nutnou operací	14 %	154 Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	4 %
128 Roztržení močového měchýře	14 %		
129 Roztržení močové roury	14 %		

PÁTEŘ

130 Pohmoždění těžšího stupně krajiny krční páteře	4 %	155 Pohmoždění pánve	2,5 %
131 Pohmoždění těžšího stupně krajiny hrudní páteře	4 %	156 Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním	5 %
132 Pohmoždění těžšího stupně krajiny bederní páteře	4 %	157 Vymknutí křížokyčelní	42 %
133 Pohmoždění těžšího stupně sakrální páteře a kostrče	4 %	158 Održení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	7 %
134 Podvrtnutí krční páteře	5 %	159 Održení hrbolu kosti sedací	7 %
135 Podvrtnutí hrudní páteře	5 %	160 Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací bez posunutí	9 %
136 Podvrtnutí bederní páteře	5 %	161 Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací s posunutím	22 %
137 Vymknutí atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů	42 %	162 Zlomenina lopaty kosti kyčelní bez posunutí	9 %
138 Vymknutí krční páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	42 %	163 Zlomenina lopaty kosti kyčelní s posunutím	22 %
139 Vymknutí hrudní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	42 %	164 Zlomenina kosti křížové	9 %
140 Vymknutí bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	42 %	165 Zlomenina kostrče	7 %
141 Vymknutí kostrče bez poškození míchy nebo jejích kořenů	7 %	166 Zlomenina okraje acetabula	10 %
142 Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný rtg)	30 %	167 Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	42 %
143 Zlomenina trnového výběžku	5 %	168 Zlomenina kosti stydké a kyčelní	42 %
144 Zlomenina jednoho příčného výběžku	7 %	169 Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní	42 %
145 Zlomenina více příčných výběžků	10 %	170 Rozstup spony stydké	42 %
		171 Zlomenina acetabula s centrální luxací kostí stehenní	42 %

PÁNEV

HORNÍ KONČETINA		Podvrtnutí	
Pohmoždění těžšího slupně		195 skloubení mezi klíčkem a lopatkou	2,5 %
172 paže	2,5 %	196 skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	2,5 %
173 předloktí	2,5 %	197 ramenního kloubu	4 %
174 ruky	2,5 %	198 loketního kloubu	4 %
175 jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací	2,5 %	199 zápěstí	4 %
176 kloubu horní končetiny	2,5 %	200 základních nebo mezičlánekových kloubů prstů ruky s pevnou fixací jednoho nebo dvou prstů	2,5 %
177 ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu do	9 %	201 základních nebo mezičlánekových kloubů prstů ruky s pevnou fixací tří nebo více prstů	4 %
Poranění svalů a šlach		Vymknutí	
178 Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohybačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu	4 %	202 kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené konzervativně	4 %
179 Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohybačů na prstu nebo na ruce u několika prstů do	10 %	203 kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené operativně	9 %
180 Úplné přerušení šlach ohybačů na prstech nebo na ruce u jednoho prstu	14 %	204 kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené konzervativně	4 %
181 Úplné přerušení šlach ohybačů na prstech nebo na ruce u několika prstů do	30 %	205 kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené operativně	14 %
182 Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u jednoho prstu	7 %	206 kostí pažní (ramene) léčené konzervativně	7 %
183 Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u několika prstů	14 %	207 kostí pažní (ramene) léčené operativně	14 %
184 Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce — odtržení dorsální aponeurosy prstu	7 %	208 předloktí (lokte) léčené konzervativně	7 %
185 Úplné přerušení jedné nebo dvou šlach ohybačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	14 %	209 předloktí (lokte) léčené operativně	14 %
186 Úplné přerušení více šlach ohybačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí do	30 %	210 zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené konzervativně	10 %
187 Natržení svalu nadhřebenového	6 %	211 zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené operativně	22 %
188 Úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené konzervativně	10 %	212 jedné záprstní kosti	5 %
189 Úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené operativně	14 %	213 několika záprstních kostí	8 %
190 Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené konzervativně	6 %	214 základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu	7 %
191 Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené operativně	10 %	215 základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů	10 %
192 Natržení jiného svalu do	5 %	Zlomeniny	
193 Kýla svalová prokázaná úrazového původu bez operace	8 %	216 Zlomenina těla lopatky	8 %
194 Kýla svalová prokázaná úrazového původu s operací	10 %	217 Zlomenina krčku lopatky	8 %
		218 Zlomenina nadpažku lopatky	7 %
		219 Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	6 %
		220 Zlomenina klíčku neúplná	2,5 %
		221 Zlomenina klíčku úplná bez posunutí úlomků	5 %
		222 Zlomenina klíčku úplná s posunutím úlomků	7 %
		223 Zlomenina klíčku operovaná	8 %

224 Zlomenina horního konce kosti pažní — velkého hrbolu bez posunutí	5 %	pažní s posunutím úlomků nebo operovaná	22 %
225 Zlomenina horního konce kosti pažní — velkého hrbolu s posunutím	8 %	247 Zlomenina okovce kosti loketní léčená konzervativně	6 %
226 Zlomenina horního konce kosti pažní — roztržštěná zlomenina hlavice	14 %	248 Zlomenina okovce kosti loketní léčená operativně	10 %
227 Zlomenina horního konce kosti pažní — krčku, bez posunutí	8 %	249 Zlomenina výběžku korunového kosti loketní	8 %
228 Zlomenina horního konce kosti pažní — krčku, zaklíněná	9 %	250 Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená konzervativně	8 %
229 Zlomenina horního konce kosti pažní — krčku, s posunutím úlomků	14 %	251 Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená operativně	12 %
230 Zlomenina horního konce kosti pažní — krčku, luxační nebo operativní	22 %	252 Zlomenina těla kosti loketní neúplná	8 %
231 Zlomenina těla kosti pažní neúplná	9 %	253 Zlomenina těla kosti loketní úplná bez posunutí úlomků	10 %
232 Zlomenina těla kosti pažní úplná bez posunutí úlomků	9 %	254 Zlomenina těla kosti loketní úplná s posunutím úlomků	14 %
233 Zlomenina těla kosti pažní úplná s posunutím úlomků	22 %	255 Zlomenina těla kosti loketní otevřená nebo operovaná	20 %
234 Zlomenina těla kosti pažní otevřená nebo operovaná	30 %	256 Zlomenina těla kosti vřetenní neúplná	8 %
235 Zlomenina kosti pažní nad kondyly neúplná	8 %	257 Zlomenina těla kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků	10 %
236 Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná bez posunutí úlomků	9 %	258 Zlomenina těla kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků	14 %
237 Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná s posunutím úlomků	14 %	259 Zlomenina těla kosti vřetenní otevřená nebo operovaná	20 %
238 Zlomenina kosti pažní nad kondyly otevřená nebo operovaná	22 %	260 Zlomenina obou kostí předloktí neúplná	10 %
239 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) bez posunutí úlomků	10 %	261 Zlomenina obou kostí předloktí úplná bez posunutí úlomků	14 %
240 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) s posunutím úlomků	14 %	262 Zlomenina obou kostí předloktí úplná s posunutím úlomků	30 %
241 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) otevřená nebo operovaná	22 %	263 Zlomenina obou kostí předloktí otevřená nebo operovaná	42 %
242 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků	6 %	264 Monteggiova luxační zlomenina předloktí léčená konzervativně	30 %
243 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do výše šterbiny kloubu	10 %	265 Monteggiova luxační zlomenina předloktí léčená operativně	42 %
244 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do kloubu	22 %	266 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní neúplná	6 %
245 Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků	6 %	267 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků	10 %
246 Zlomenina zevního epikondylu kosti		268 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků	14 %
		269 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní otevřená nebo operovaná	18 %
		270 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (epifyseolysa)	6 %
		271 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (epifyseolysa) s posunutím úlomků	14 %
		272 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	5 %

273 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetení bez posunutí úlomků	10 %	301 Snesení paže	42 %
274 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetení s posunutím úlomků	14 %	302 Snesení obou předloktí	42 %
275 Zlomenina kosti člunkové neúplná	14 %	303 Snesení jednoho předloktí	30 %
276 Zlomenina kosti člunkové úplná	22 %	304 Snesení obou rukou	33 %
277 Zlomenina kosti člunkové komplikovaná nekrosou	42 %	305 Snesení ruky	22 %
278 Zlomenina jiné kosti zápěstní neúplná	4 %	306 Snesení všech prstů nebo jejich částí	22 %
279 Zlomenina jiné kosti zápěstní úplná	8 %	307 Snesení čtyř prstů nebo jejich částí	18 %
280 Zlomenina několika kostí zápěstních	22 %	308 Snesení tří prstů nebo jejich částí	14 %
281 Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená konzervativně	10 %	309 Snesení dvou prstů nebo jejich částí	10 %
282 Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená operativně	14 %	310 Snesení jednoho prstu nebo jeho částí	8 %
283 Zlomenina jedné kosti záprstní neúplná	4 %	DOLNÍ KONČETINA	
284 Zlomenina jedné kosti záprstní úplná bez posunutí úlomků	6 %	Pohmoždění těžšího stupně	
285 Zlomenina jedné kosti záprstní úplná s posunutím úlomků	8 %	311 kyčelního kloubu	4 %
286 Zlomenina jedné kosti záprstní otevřená nebo operovaná	10 %	312 kolenního kloubu	4 %
287 Zlomenina více kostí záprstních bez posunutí úlomků	7 %	313 hlezenného kloubu	4 %
288 Zlomenina více kostí záprstních s posunutím úlomků	10 %	314 stehna	2,5 %
289 Zlomenina více kostí záprstních léčená operativně nebo otevřená	14 %	315 bérce	2,5 %
290 Zlomenina jednoho článku jednoho prstu neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	4 %	316 nohy	2,5 %
291 Zlomenina jednoho článku jednoho prstu (nehtového výběžku)	4 %	317 jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5 %
292 Zlomenina jednoho článku jednoho prstu s posunutím úlomků	7 %	Poranění svalů a šlach	
293 Zlomenina jednoho článku jednoho prstu otevřená nebo operovaná	8 %	318 Natržení většího svalu	5 %
294 Zlomeniny více článků jednoho prstu neúplné nebo úplné bez posunutí úlomků	7 %	319 Kýla svalová prokázaně úrazového původu bez operace	8 %
295 Zlomeniny více článků jednoho prstu s posunutím úlomků	12 %	320 Kýla svalová prokázaně úrazového původu s operací	10 %
296 Zlomeniny více článků jednoho prstu otevřené nebo operované	14 %	321 Přetržení většího svalu nebo šlchy léčené konzervativně	8 %
297 Zlomeniny článků dvou nebo více prstů neúplné nebo úplné bez posunutí úlomků	8 %	322 Přetržení většího svalu nebo šlchy léčené operativně	10 %
298 Zlomeniny článků dvou nebo více prstů s posunutím úlomků	14 %	323 Protětí většího svalu nebo šlchy léčené konzervativně	8 %
299 Zlomeniny článků dvou nebo více prstů otevřené nebo operované	18 %	324 Protětí většího svalu nebo šlchy léčené operativně	10 %
Amputace (snesení)		325 Natržení Achillovy šlchy	10 %
300 Exartikulace v ramenním kloubu	50 %	326 Přetržení Achillovy šlchy	20 %
		Podvrtnutí	
		327 kyčelního kloubu	do 7 %
		328 kolenního kloubu	do 7 %
		329 hlezenného kloubu	do 5 %
		330 Chopartova kloubu	do 5 %
		331 Lisfrancova kloubu	do 5 %
		332 základního nebo mezičlankového kloubu palce nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5 %

333 jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5 %	359 mezičláňkových kloubů palce nebo více prstů nohy	4 %
334 všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	4 %	360 mezičláňkových kloubů jednoho prstu nohy mimo palec	2,5 %
Poranění vazů kloubních		Zlomeniny	
335 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	7 %	361 Zlomenina krčku kosti stehenní zaklíněná	22 %
336 Natržení zkříženého vazů kolenního	9 %	362 Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená konzervativně	62 %
337 Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního	14 %	363 Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená operativně	42 %
338 Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního	22 %	364 Zlomenina krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou	100 %
339 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního)	5 %	365 Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nepatrným posunutím úlomků	22 %
340 Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného	8 %	366 Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s výrazným posunutím úlomků	42 %
341 Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené konzervativně	do 7 %	367 Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nekrosou	100 %
342 Poranění zevního nebo vnitřního menisků léčené operativně	do 14 %	368 Zlomenina velkého chocholíku	14 %
Vymknutí		369 Zlomenina malého chocholíku	10 %
343 stehenní kostí (v kyčli) léčené konzervativně	10 %	370 Zlomenina pertrochanterická neúplná nebo úplná bez posunutí	22 %
344 stehenní kostí (v kyčli) otevřené nebo léčené operativně	18 %	371 Zlomenina pertrochanterická úplná s posunutím léčená konzervativně	30 %
345 česky léčené konzervativně	7 %	372 Zlomenina pertrochanterická léčená operativně	42 %
346 česky otevřené nebo léčené operativně	10 %	373 Zlomenina subtrochanterická neúplná	30 %
347 bérce léčené konzervativně	22 %	374 Zlomenina subtrochanterická úplná bez posunutí úlomků	42 %
348 bérce otevřené nebo léčené operativně	26 %	375 Zlomenina subtrochanterická úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 %
349 hlezenné kosti léčené konzervativně	10 %	376 Zlomenina subtrochanterická úplná s posunutím úlomků léčená operativně	42 %
350 hlezenné kosti otevřené nebo léčené operativně	14 %	377 Zlomenina subtrochanterická otevřená	62 %
351 pod hlezennou kostí léčené konzervativně	10 %	378 Zlomenina těla kosti stehenní neúplná	30 %
352 pod hlezennou kostí otevřené nebo léčené operativně	14 %	379 Zlomenina těla kosti stehenní úplná bez posunutí úlomků	42 %
353 kostí ložkovité, krychlové nebo klínových léčené konzervativně	10 %	380 Zlomenina těla kosti stehenní úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 %
354 kosti ložkovité, krychlové nebo klínových otevřené nebo léčené operativně	14 %	381 Zlomenina těla kosti stehenní úplná s posunutím úlomků léčená operativně	42 %
355 zanártních kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně	8 %	382 Zlomenina těla kosti stehenní otevřená	62 %
356 zanártních kostí (jedné nebo více) otevřené nebo léčené operativně	10 %	383 Zlomenina kosti stehenní nad kondyly neúplná	30 %
357 základních kloubů palce nebo více prstů nohy	4 %	384 Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná bez posunutí úlomků	42 %
358 základních kloubů jednoho prstu nohy mimo palec	2,5 %	385 Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 %

386 Zlomenina kosti stehenní nad kondyly otevřená nebo léčená operativně	62 %	409 Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce otevřená nebo operovaná	62 %
387 Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	50 %	410 Zlomenina zevního kotníku neúplná	6 %
388 Odlomení kondylu kosti stehenní léčené konzervativně	14 %	411 Zlomenina zevního kotníku úplná bez posunutí úlomků	8 %
389 Odlomení kondylu kosti stehenní léčené operativně	22 %	412 Zlomenina zevního kotníku úplná s posunutím úlomků	10 %
390 Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická) bez posunutí úlomků	30 %	413 Zlomenina zevního kotníku operovaná nebo otevřená	14 %
391 Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická) s posunutím léčená konzervativně	42 %	414 Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená konzervativně	22 %
392 Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická) otevřená nebo léčená operativně	62 %	415 Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená operativně	30 %
393 Zlomenina česky bez posunutí úlomků	12 %	416 Zlomenina vnitřního kotníku neúplná	8 %
394 Zlomenina česky s posunutím úlomků léčená konzervativně	18 %	417 Zlomenina vnitřního kotníku úplná bez posunutí úlomků	10 %
395 Zlomenina česky otevřená nebo léčená operativně	22 %	418 Zlomenina vnitřního kotníku úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	14 %
396 Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená konzervativně	22 %	419 Zlomenina vnitřního kotníku úplná s posunutím úlomků otevřená nebo léčená operativně	18 %
397 Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená operativně	30 %	420 Zlomenina vnitřního kotníku se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	22 %
398 Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, jednoho kondylu bez posunutí úlomků	22 %	421 Zlomenina vnitřního kotníku se subluxací kosti hlezenné léčená operativně	30 %
399 Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, jednoho kondylu s posunutím úlomků	30 %	422 Zlomenina obou kotníků neúplná	10 %
400 Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, obou kondylů bez posunutí úlomků	30 %	423 Zlomenina obou kotníků úplná bez posunutí úlomků	14 %
401 Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, obou kondylů s posunutím úlomků nebo s epifyseolysou	42 %	424 Zlomenina obou kotníků úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	22 %
402 Odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	10 %	425 Zlomenina obou kotníků úplná s posunutím úlomků otevřená nebo léčená operativně	30 %
403 Odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operativně	14 %	426 Zlomenina obou kotníků se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	22 %
404 Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) neúplná	4 %	427 Zlomenina obou kotníků se subluxací kosti hlezenné léčená operativně	30 %
405 Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) úplná	8 %	428 Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní bez posunutí úlomků	18 %
406 Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce neúplná	22 %	429 Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní s posunutím úlomků léčená konzervativně	26 %
407 Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce úplná bez posunutí úlomků	30 %	430 Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní s posunutím úlomků léčená operativně	34 %
408 Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce úplná s posunutím úlomků	42 %	431 Zlomenina trimalleolární bez posunutí úlomků	18 %
		432 Zlomenina trimalleolární s posunutím úlomků léčená konzervativně	20 %

433 Zlomenina trimalleolární s posunutím úlomků léčená operativně	34 %	456 Zlomenina jedné kosti klínové s posunutím	14 %
434 Odlomení zadní hrany kosti holenní neúplné	8 %	457 Zlomenina více kostí klínových bez posunutí	14 %
435 Odlomení zadní hrany kosti holenní úplné bez posunutí úlomků	10 %	458 Zlomenina více kostí klínových s posunutím	22 %
436 Odlomení zadní hrany kosti holenní úplné s posunutím úlomků léčené konzervativně	14 %	459 Odlomení base páte kůstky zanártní	10 %
437 Odlomení zadní hrany kosti holenní úplné s posunutím úlomků léčené operativně	18 %	460 Zlomenina kůstek zanártních palce nebo malíku bez posunutí	7 %
438 Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se sublucací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, léčená konzervativně	30 %	461 Zlomenina kůstek zanártních palce nebo malíku s posunutím	10 %
439 Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se sublucací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, léčená operativně	36 %	462 Zlomenina kůstek zanártních jiného prstu než palce nebo malíku bez posunutí	5 %
440 Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se sublucací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená konzervativně	36 %	463 Zlomenina kůstek zanártních jiného prstu mimo palec nebo malík s posunutím	8 %
441 Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se sublucací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená operativně	42 %	464 Zlomenina kůstek zanártních více prstů bez posunutí	8 %
442 Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní	42 %	465 Zlomenina kůstek zanártních více prstů s posunutím	10 %
443 Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní	9 %	466 U operovaných nebo otevřených zlomenin uvedených pod body 460 až 465 se plnění zvyšuje o jednu třetinu	
444 Zlomenina těla kosti patní bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	22 %	467 Odlomení části článku palce	2,5 %
445 Zlomenina těla kosti patní s porušením statiky (Böhlerova úhlu)	42 %	468 Úplná zlomenina článku palce bez posunutí úlomků	5 %
446 Zlomenina kosti hlezenné bez posunutí úlomků	22 %	469 Úplná zlomenina článku palce s posunutím úlomků	7 %
447 Zlomenina kosti hlezenné s posunutím úlomků	42 %	470 Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	5 %
448 Zlomenina kosti hlezenné komplikovaná nekrosou	100 %	471 U operovaných nebo otevřených zlomenin uvedených pod body 467 až 470 se plnění zvyšuje o jednu třetinu	
449 Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné	5 %	472 Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce neúplná	2,5 %
450 Zlomenina kosti krychlové bez posunutí	10 %	473 Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce úplná	4 %
451 Zlomenina kosti krychlové s posunutím	14 %	474 Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce otevřená nebo operovaná	5 %
452 Zlomenina kostí člunkové bez posunutí	10 %	475 Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu	7 %
453 Zlomenina kosti člunkové luxační	30 %	476 Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu otevřené nebo operované	10 %
454 Zlomenina kosti člunkové komplikovaná nekrosou	100 %		
455 Zlomenina jedné kosti klínové bez posunutí	10 %	Amputace (snesení)	
		477 Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	100 %
		478 Snesení obou bérců	92 %
		479 Snesení bérce	62 %
		480 Snesení obou nohou	62 %
		481 Snesení nohy	42 %

482 Snesení palce nohy nebo jeho části	8 %	499 Plošné abrasy měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm ² nebo stržení nehtu	do 4 %
483 Snesení jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst	4 %	500 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	2,5 %
PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY			
484 Otřes mozku lehkého stupně (prvního)	4 %	501 Cizí tělísko neb tělíska (např. broky) chirurgicky neodstraněná	do 4 %
485 Otřes mozku středního stupně (druhého)	9 %	502 Rána, která svou povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0 %
486 Otřes mozku těžkého stupně (třetího)	22 %	Celkové účinky zasažení elektrickým proudem (Hodnotí se jen hospitalizované případy)	
Diagnóza otřesu mozku (body 484 až 486) a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl zraněný ošetřen nebo konsiliárně vyšetřen. U středních a těžkých otřesů mozku je hospitalizace podmínkou.			
487 Pohmoždění mozku	16 %—42 %	503 Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, lehké	2,5 %
488 Rozdrcení mozkové tkáně	50 %—100 %	504 Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, střední	5 %
489 Krvácení do mozku	16 %—100 %	505 Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, těžké	- 7 %
490 Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	16 %—100 %	Úžeh a úpal Celkové příznaky u úžehu a úpalu (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) jen u hospitalizovaných případů	
491 Otřes míchy	14 %	506 lehké případy	2,5 %
492 Pohmoždění míchy	30 %—42 %	507 střední případy	5 %
493 Krvácení do míchy	42 %—100 %	508 těžké případy	7 %
494 Rozdrcení míchy	100 %	Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)	
495 Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	5 %	509 prvního stupně	0 %
496 Poranění periferního nervu s přerušáním vodivých vláken	do 30 %	510 druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 5 cm ²	0 %
497 Přerušování periferního nervu	do 70 %	511 druhého stupně (povrchního) v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ²	2,5 %
OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ			
Rány			
498 Rána chirurgicky ošetřená	do 4 %	512 druhého stupně (povrchního) v rozsahu od 11 cm ² do 5 % povrchu těla	5 %
[Chirurgickým ošetřením rány je revize rány, excise okrajů a steh. Plnění se poskytuje jen za rány takto ošetřené; výjimku lze připustit tam, kde charakter rány nebo dlouhá doba, která od poranění uplynula, nepřipouští primární chirurgické ošetření.]			
Dojde-li k místnímu hnisání po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem nebo k nákaze tetanem při úrazu, pojišťovna plní za celkovou průměrnou dobu nezbytného léčení poranění včetně hnisání rány nebo včetně nákazy tetanem, je-li tato doba delší než 2 týdny.			
Rána na víčku se hodnotí podle bodu 031 nebo 032.			
		513 druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 15 % povrchu těla	6 %
		514 druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 20 % povrchu těla	do 8 %
		515 druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 30 % povrchu těla	do 14 %
		516 druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 40 % povrchu těla	do 26 %
		517 druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 50 % povrchu těla	do 42 %
		518 druhého stupně (povrchního) většího rozsahu než 50 % povrchu těla podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky)	

519 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu od 3 cm ² do 5 cm ² do	2,5 %	podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky)	do 100 %
520 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ² do	7 %	Za každou druhou a další transplantaci se zvyšuje horní hranice plnění u bodů 519 až 527 o jeden týden.	
521 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 5 % povrchu těla do	12 %	Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (odpovídající znění § 22 odst. 1 vyhlášky)	
522 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 10 % povrchu těla do	18 %	528 lehké případy	2,5 %
523 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 15 % povrchu těla do	26 %	529 středně těžké a těžké (jen pokud byly hospitalizovány) se odškodňují procentem, jež odpovídá době o jednu polovinu delší než byla doba skutečné hospitalizace	
524 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 20 % povrchu těla do	34 %	530 Za následky opakovaných působení pojišťovna neposkytuje plnění	—
525 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 30 % povrchu těla do	42 %	Uštknutí hadem	
526 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 40 % povrchu těla do	68 %	531 Uštknutí hadem	2,5 %
527 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu více než 40 % povrchu těla		Šok (jen u hospitalizovaných případů)	
		532 lehký	2,5 %
		533 střední	5 %
		534 těžký	7 %

TABULKA B

Plnění za trvalé následky úrazu

ÚRAZY HLAVY A SMYŠLOVÝCH ORGÁNŮ			
001 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ² do	5 %	008 Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	do 15 %
002 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ² do	15 %	009 Traumatické poškození trojklaného nervu podle stupně	5 %—15 %
003 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm ² do	25 %	010 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně	do 10 %
004 Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy podle stupně 5 %—20 %		011 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně	do 20 %
005 Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně 20 %—100 %		012 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně	do 35 %
006 Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu, zjištěné lékařským pozorováním	do 15 %	013 Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)	15 %
007 Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	do 10 %	Poškození nosu nebo čichu	
		014 Ztráta hrotu nosu	10 %
		015 Ztráta celého nosu bez zúžení	15 %

016 Ztráta celého nosu se zúžením	25 %	034 Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích	10 %
017 Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	do 10 %	035 Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2 %—5 %
018 Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10 %	036 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko	5 %
019 Perforace nosní přepážky	5 %	037 Traumatická porucha akomodace jednostranná	5 %—8 %
020 Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10 %	038 Traumatická porucha akomodace oboustranná	3 %—5 %
021 Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	do 10 %	039 Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný	5 %—10 %
Ztráta oči nebo zraku			
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %.			
Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.			
022 Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1		041 Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná	5 %—25 %
023 Za anatomickou ztrátu nebo atrofií oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %	042 Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná	30 %—60 %
024 Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15 %	Poškození uší nebo porucha sluchu	
025 Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18 %	043 Ztráta jednoho boltce	10 %
026 Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %	044 Ztráta obou boltců	15 %
027 Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12	15 %	045 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5 %
Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.		046 Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu	10 %—20 %
028 Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %	047 Deformace boltce se hodnotí podle bodů 010 až 012	
029 Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2		048 Nahluchlost jednostranná lehkého stupně	0 %
030 Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3		049 Nahluchlost jednostranná středního stupně	do 5 %
031 Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5 %	050 Nahluchlost jednostranná těžkého stupně	do 12 %
032 Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10 %	051 Nahluchlost oboustranná lehkého stupně	do 10 %
033 Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku	5 %	052 Nahluchlost oboustranná středního stupně	do 20 %
		053 Nahluchlost oboustranná těžkého stupně	do 35 %
		054 Ztráta sluchu jednoho ucha	15 %
		055 Ztráta sluchu druhého ucha	25 %
		056 Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %
		057 Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10 %—20 %

058 Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30 %—50 %	074 Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně	do 20 %
Poškození chrupu		075 Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně	do 30 %
Ztráta zubů nebo jejich části, jen nastala-li působením zevního násilí.			
059 Za ztrátu jednoho zubu	1 %	076 Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné	15 %—40 %
060 Za ztrátu každého dalšího zubu	1 %	077 Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné	25 %—100 %
061 Za ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	0,5 %	078 Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10 %—100 %
062 Za deformitu frontálních zubů následkem prokazaného úrazu dočasných (mléčných) zubů	5 %	079 Píštěl jícnu	30 %
063 Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0 %	080 Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně	do 10 %
Poškození jazyka		081 Poúrazové zúžení jícnu středního stupně	11 %—30 %
064 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 až 071	15 %	082 Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně	31 %—60 %
ÚRAZY KRKU			
065 Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	do 15 %	ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ	
066 Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně	do 30 %	083 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	10 %—25 %
067 Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně	do 65 %	084 Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	25 %—100 %
Podle bodu 067 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 068 až 072.		085 Ztráta sleziny	15 %
068 Částečná ztráta hlasu	10 %—20 %	086 Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30 %—60 %
069 Ztráta hlasu (afonie)	25 %	087 Nedomykavost řitních svěračů částečná	do 20 %
070 Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %	088 Nedomykavost řitních svěračů úplná	60 %
071 Zúžení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	10 %—20 %	089 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupně	do 10 %
Při hodnocení podle bodů 068 až 071 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo 072.		090 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupně	do 20 %
072 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanilou	50 %	091 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně	do 50 %
Při hodnocení podle bodu 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071.		ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ	
ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU			
073 Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně	do 10 %	092 Ztráta jedné ledviny	25 %
		093 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupně	do 10 %
		094 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupně	do 20 %

- 095 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupně do 50 %
- 096 Píštěl močového měchýře nebo močové roury 50 %
Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095.
- 097 Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin 15 %—50 %
- 098 Hydrokela 5 %
- 099 Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat) 10 %
- 100 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let 35 %
- 101 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let 20 %
- 102 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let 10 %
- 103 Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let do 40 %
- 104 Ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let do 20 %
- 105 Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let do 10 %
Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102.
- 106 Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů 10 %—50 %

ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY

- 107 Omezení hybnosti páteře lehkého stupně do 10 %
- 108 Omezení hybnosti páteře středního stupně do 25 %
- 109 Omezení hybnosti páteře těžkého stupně do 55 %
- 110 Poúrazové poškození páteře, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně 10 %—25 %
- 111 Poúrazové poškození páteře, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně 26 %—40 %
- 112 Poúrazové poškození páteře, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně 41 %—100 %
- 113 Poúrazové poškození páteře, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními

- potížení prokazanými lékařským pozorováním, lehkého stupně do 10 %
- 114 Poúrazové poškození páteře, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potížení prokazanými lékařským pozorováním, středního a těžkého stupně do 25 %

ÚRAZY PÁNVE

- 115 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let 30 %—65 %
- 116 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let 15 %—50 %
- 117 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů 15 %—50 %

ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN

- Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačně.
- 118 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vpravo 60 %
- 119 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vlevo 50 %
- 120 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká), vpravo 35 %
- 121 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká), vlevo 30 %
- 122 Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vpravo 30 %
- 123 Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vlevo 25 %
- 124 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°), vpravo 5 %
- 125 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°), vlevo 4 %
- 126 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vpravo 10 %

127	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vlevo	8 %	Poškození oblastí loketního kloubu a předloktí		
128	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vpravo	18 %	144	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vpravo	30 %
129	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vlevo	15 %	145	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vlevo	25 %
130	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnotí podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu		146	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vpravo	20 %
131	Pakloub kosti pažní, vpravo	40 %	147	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vlevo	16,5 %
132	Pakloub kosti pažní, vlevo	33,5 %	148	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 6 %
133	Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vpravo	30 %	149	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 5 %
134	Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vlevo	25 %	150	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vpravo	do 12 %
135	Habituální vykloubení ramene, vpravo	20 %	151	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vlevo	do 10 %
136	Habituální vykloubení ramene, vlevo	16,5 %	152	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 18 %
	Plnění podle bodů 135 a 136 vylučuje nároky na plnění za dobu nezbytného léčení dalších vymknutí podle tabulky A bod 206 a 207.		153	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 15 %
137	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vpravo	3 %	154	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci — v krajním odvrácení nebo přivracení), vpravo	20 %
138	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vlevo	2,5 %	155	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci — v krajním odvrácení nebo přivracení), vlevo	16,5 %
139	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vpravo	6 %	156	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo	do 20 %
140	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vlevo	5 %	157	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo	do 16 %
141	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu		158	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vpravo	do 5 %
142	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vpravo	3 %	159	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vlevo	do 4 %
143	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vlevo	2,5 %	160	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vpravo	do 10 %

161 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně, vlevo	do 8 %	186 Pakloub člunkové kosti, vpravo	15 %
162 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vpravo	do 20 %	187 Pakloub člunkové kosti, vlevo	12,5 %
163 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vlevo	do 16 %	188 Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vpravo	do 6 %
164 Pakloub obou kostí předloktí, vpravo	40 %	189 Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vlevo	do 5 %
165 Pakloub obou kostí předloktí, vlevo	35 %	190 Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vpravo	do 12 %
166 Pakloub kosti vřetenní, vpravo	30 %	191 Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vlevo	do 10 %
167 Pakloub kosti vřetenní, vlevo	25 %	192 Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vpravo	do 20 %
168 Pakloub kosti loketní, vpravo	20 %	193 Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vlevo	do 17 %
169 Pakloub kosti loketní, vlevo	15 %		
170 Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vpravo	27,5 %	Poškození palce	
171 Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vlevo	22,5 %	194 Ztráta koncového článku palce, vpravo	9 %
172 Viklavý kloub loketní, vpravo	30 %	195 Ztráta koncového článku palce, vlevo	7,5 %
173 Viklavý kloub loketní, vlevo	25 %	196 Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo	25 %
174 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vpravo	55 %	197 Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo	21 %
175 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vlevo	45 %	198 Ztráta obou článků palce, vpravo	18 %
Ztráta nebo poškození ruky		199 Ztráta obou článků palce, vlevo	15 %
176 Ztráta ruky v zápěstí, vpravo	50 %	200 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo	8 %
177 Ztráta ruky v zápěstí, vlevo	42 %	201 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo	7 %
178 Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	50 %	202 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi), vpravo	7 %
179 Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	42 %	203 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi), vlevo	6 %
180 Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	45 %	204 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo	6 %
181 Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	37,5 %	205 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo	5 %
182 Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo	30 %	206 Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo	6 %
183 Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo	25 %	207 Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo	5 %
184 Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vpravo	20 %	208 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo	9 %
185 Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vlevo	17 %	209 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo	7,5 %
		210 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo	6 %

211 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo	5 %	230 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo	do 6 %
212 Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vpravo	3 %	231 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo	do 5 %
213 Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vlevo	2,5 %	232 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 9 %
214 Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vpravo	25 %	233 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 7,5 %
215 Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vlevo	21 %	Poškození ukazováku	
216 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2 %	234 Ztráta koncového článku ukazováku, vpravo	4 %
217 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5 %	235 Ztráta koncového článku ukazováku, vlevo	3,5 %
218 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu středního stupně, vpravo	do 4 %	236 Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo	8 %
219 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu středního stupně, vlevo	do 3 %	237 Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo	6,5 %
220 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6 %	238 Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo	12 %
221 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5 %	239 Ztráta všech tří článků ukazováku, vlevo	10 %
222 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2 %	240 Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vpravo	15 %
223 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5 %	241 Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vlevo	12,5 %
224 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vpravo	do 4 %	242 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vpravo	12 %
225 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vlevo	do 3 %	243 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vlevo	10 %
226 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6 %	244 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vpravo	15 %
227 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5 %	245 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vlevo	12,5 %
228 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 3 %	246 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	4 %
229 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 2,5 %	247 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	3,5 %
		248 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo	12 %
		249 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo	10 %
		250 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo	15 %
		251 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo	12,5 %

252	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vpravo	1,5 %	270	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vpravo	1 %
253	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vlevo	1 %	271	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo	0,5 %
254	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vpravo	2,5 %	272	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vpravo	1,5 %
255	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vlevo	2 %	273	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vlevo	1 %
Poškození prostředníku, prsteníku a malíku			Traumatické poruchy nervů horní končetiny		
256	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí zápěstí, vpravo	9 %	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.		
257	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí zápěstí, vlevo	7,5 %	274	Traumatická porucha nervu axilárního, vpravo	do 30 %
258	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vpravo	8 %	275	Traumatická porucha nervu axilárního, vlevo	do 25 %
259	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vlevo	6 %	276	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	45 %
260	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo	3 %	277	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	37,5 %
261	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo	2,5 %	278	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo	35 %
262	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), vpravo	9 %	279	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo	27,5 %
263	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), vlevo	7,5 %	280	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vpravo	do 30 %
264	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	2 %	281	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vlevo	do 20 %
265	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	1,5 %	282	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	40 %
266	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo	6 %	283	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	33 %
267	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo	5 %	284	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů, vpravo	30 %
268	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo	8 %	285	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů, vlevo	25 %
269	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo	6 %	286	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 30 %

287	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 25 %
288	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo	do 15 %
289	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo	do 12,5 %
290	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vpravo	do 60 %
291	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vlevo	do 50 %

ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN

292	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
293	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice	40 %
294	Pakloub stehenní kosti — endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
295	Chronický zánět kostní dřeni kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
296	Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm	0 %
297	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	5 %
298	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	do 15 %
299	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm	do 25 %
300	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchytky	5 %
	Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	
301	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtážení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40 %
302	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtážení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
303	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	do 10 %
304	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně	do 20 %
305	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně	do 30 %

Poškození kolena

306	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°)	30 %
307	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30°)	45 %
308	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30 %
309	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
310	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 10 %
311	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	do 15 %
312	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	do 25 %
313	Viklavost kolenního kloubu, není-li nutný ortopedický podpůrný přístroj	do 20 %
314	Viklavost kolenního kloubu, je-li nutný ortopedický podpůrný přístroj	30 %
315	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokády)	do 10 %
316	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opětovanými blokády)	do 25 %
317	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce)	5 %
318	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce)	10 %

Poškození bérce

319	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45 %
320	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
321	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	45 %
322	Chronický zánět kostní dřeni kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22,5 %
323	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na rtg); za každých 5°	
	Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchytky nelze	

současně započítat relativní zkrácení končetiny.		346 Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7 %
Poškození v oblasti hlezenného kloubu		347 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10 %
324 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %	348 Omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu palce nohy	do 3 %
325 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou hlezna	30 %	349 Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7 %
326 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi	40 %	350 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce; za každý prst	1 %
327 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %	351 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	do 15 %
328 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30 %	352 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	do 30 %
329 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení	25 %	353 Poúrazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně	do 5 %
330 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %	354 Poúrazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérci	do 3 %
331 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně	do 6 %	Traumatické poruchy nervů dolní končetiny	
332 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně	do 12 %	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.	
333 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	do 20 %	355 Traumatická porucha nervu sedacího	50 %
334 Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15 %	356 Traumatická porucha nervu stehenního	do 30 %
335 Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %	357 Traumatická porucha nervu obturatorii	do 20 %
336 Vklavost hlezenného kloubu	do 20 %	358 Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	35 %
337 Ploská noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %	359 Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	5 %
338 Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15 %	360 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	30 %
Poškození v oblasti nohy		361 Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	20 %
339 Ztráta všech prstů nohy	15 %	362 Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	10 %
340 Ztráta obou článků palce nohy	10 %	RŮZNĚ	
341 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %	363 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) od 1 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
342 Ztráta koncového článku palce nohy	3 %	364 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %
343 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku); za každý prst	2 %		
344 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %		
345 Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce nohy	3 %		

POMOCNÉ TABULKY
pro hodnocení trvalého poškození zraku

Tabulka č. 1

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Procenta plnění trvalých tělesných poškození												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 2

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta plnění trvalých tělesných poškození			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncent. zúžení			
k 50°	5	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota neb zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 3

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie homonymní levostranná	35 %	jednostranná temporální	15 %—20 %
homonymní pravostranná	45 %	jednostranná horní	5 %—10 %
binasální	10 %	jednostranná dolní	10 %—20 %
bitemporální	60 %—70 %	kvadrantová nasální horní	4 %
horní oboustranná	10 %—15 %	nasální dolní	6 %
dolní oboustranná	30 %—50 %	temporální horní	6 %
nasální jednostranná	6 %	temporální dolní	12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný hodnotí se podle hodnoty zrakové ostrosti.

56

VYHLÁŠKA

ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 4. dubna 1979,

**kteřou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb.,
o pojistných podmínkách pro pojištění osob**

Ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. s platností pro pojištění u Slovenské státní pojišťovny:

Čl. I

Vyhláška č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, se mění a doplňuje takto:

1. V § 12 odst. 1 se slova „za první dva roky“ nahrazují slovy „za první rok“.

2. V § 13 odst. 1 se slova „za první dva roky“ nahrazují slovy „za první rok“.

3. V § 13 odst. 2 se částka „500 Kčs“ nahrazuje částkou „2500 Kčs“ a částka „50 Kčs“ se nahrazuje částkou „250 Kčs“.

4. § 23 zní:

„§ 23

Pojišťovna není povinna plnit

- a) za vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, za vznik a zhoršení aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových, tibových váčků a epikondylitid,
- b) za infekční nemoci, i když byly přeneseny zraněním, a za pracovní úrazy a nemoci z povolání, pokud nemají povahu úrazu podle této vyhlášky,
- c) za následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly provedeny za účelem léčení následků úrazu,

d) za zhoršení nemoci v důsledku úrazu; při náhlých ploténkových páteřních syndromech, při náhlých příhodách cévních a při odchlípení sítnice je však pojišťovna povinna plnit, byli-li úraz jejich výlučnou nebo zřejmě převažující příčinou.“

5. § 26 odst. 1 zní:

„§ 26

[1] Pojistnou událostí v úrazovém pojištění je působení skutečností uvedených v § 22 (úraz), které vyvolalo tělesné poškození pojištěného nebo jeho smrt. Z téže pojistné události je pojišťovna povinna poskytnout podle podmínek uvedených v § 27 až 29 této vyhlášky plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem, za trvalé následky úrazu a za smrt způsobenou úrazem. Zda se pojištění vztahuje na všechny druhy plnění nebo jen na některé z nich, je rozhodující obsah smlouvy.“

6. V § 27 odst. 3 se ustanovení písm. b) vypouští a dosavadní ustanovení písm. c) se označuje jako ustanovení písm. b).

7. Příloha vyhlášky č. 49/1964 Sb. se nahrazuje přílohou, která tvoří součást této vyhlášky.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

Ministr:

Ing. Mišeje v. r.

Příloha k vyhlášce č. 56/1979 Sb.

ZÁSADY A TABULKY

pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění sjednávaném se Slovenskou státní pojišťovnou

Zásady pro hodnocení

1. Výši plnění určuje pojišťovna na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval. Opírá se přitom o stanovisko lékaře, který pro ni vykonává odbornou poradenskou činnost. Zprávu ošetřujícího lékaře může si pojišťovna doplňovat výpisem ze zdravotních záznamů o pojištěném, který si s jeho souhlasem vyžádá od zdravotnického zařízení, nebo kontrolní zdravotní prohlídkou pojištěného u posudkového lékaře pojišťovny.
2. Plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem (§ 27, odst. 1 vyhlášky) určuje se podle tabulky A, a to ve výši tolika procent z pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Plnění uvedené v tabulce A ve výši 2,5 % je jen za tělesné poškození takového rozsahu, pro něž lékař stanovil průměrnou dobu nezbytného léčení delší než dva týdny.
3. Stanoví-li tabulka A procentní rozpětí, určí se výše plnění podle přepočtové tabulky uvedené v bodě 5 tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno. Do doby nezbytného léčení se přitom nezapočítává doba, ve které se pojištěný podroboval občasným zdravotním kontrolám.
4. Plnění za přiměřenou dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem (§ 27 odst. 2 a 3 vyhlášky) určí se ve výši tolika procent z pojistné částky, kolika procentům odpovídá přiměřená doba nezbytného léčení podle přepočtové tabulky uvedené v bodě 5.
5. Době nezbytného léčení odpovídají procenta plnění takto:

Počet týdnů	procenta	Počet týdnů	procenta	Počet týdnů	procenta
2	0	19	28	36	62
3	2,5	20	30	37	64
4	4	21	32	38	66
5	5	22	34	39	68
6	6	23	36	40	70
7	7	24	38	41	72
8	8	25	40	42	74
9	9	26	42	43	76
10	10	27	44	44	78
11	12	28	46	45	80
12	14	29	48	46	82
13	16	30	50	47	84
14	18	31	52	48	86
15	20	32	54	49	88
16	22	33	56	50	92
17	24	34	58	51	96
18	26	35	60	52	100

Doba nezbytného léčení se zaokrouhluje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.

6. Bylo-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik tělesných poškození různých druhů, plní pojišťovna jen za dobu nezbytného léčení toho poškození, které je hodnoceno nejvyšším procentem.
7. Dojde-li v době nezbytného léčení k dalšímu úrazu pojištěného, plní pojišťovna za následky nového úrazu nezávisle na plnění za následky předchozího úrazu.
8. Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za sub-

- periostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) pojišťovna plní v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce A pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není v této tabulce uvedena, hodnotí se jednou polovinou plnění za zlomeninu. Fisury kostí lebních se však považují za úplné zlomeniny.
9. U mnohočetných zlomenin téže končetiny hodnotí se doba nezbytného léčení tak, že se plnění za zlomeninu nejvýše hodnotenou podle tabulky A zvýší o polovinu.
10. Pojišťovna plní za dobu nezbytného léčení vymknutí kloubů končetin jen tehdy, bylo-li vymknutí lékařem léčeno repozicí (napravením).
11. Plnění za trvalé následky úrazu (§ 28 vyhlášky) určuje se podle tabulky B, a to ve výši tolika procent pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Stanoví-li tabulka B procentní rozpětí, určí se výše plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno.
12. Způsobil-li jediný úraz poškozenému několik trvalých následků různého druhu, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky. Týkájí-li se však jednotlivé následky téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí se jako celek, a to nejvýše procentem, stanoveným v oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.
13. Týkájí-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojišťovna své plnění za trvalé následky úrazu o částku odpovídající procentu plnění za předchozí poškození, určenému rovněž podle oceňovací tabulky B.

TABULKA A

Plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení

HLAVA			
001	Skalpice hlavy s kožním defektem částičná	5 %	015 Zlomenina kostí týdní s vpáčením úlomků 14 %
002	Skalpice hlavy s kožním defektem úplná	14 %	016 Zlomenina kostí spánkové bez vpáčení úlomků 7 %
003	Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	2,5 %	017 Zlomenina kostí spánkové s vpáčením úlomků 14 %
004	Pohmoždění obličeje	2,5 %	018 Zlomenina okraje očnice 10 %
005	Podvrtnutí čelistního kloubu	2,5 %	019 Zlomenina kostí nosních bez posunutí úloleků nebo s posunutím úlomků 2,5 %
006	Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i dvoustranné)	2,5 %	020 Zlomenina kostí nosních s vpáčením úlomků 4 %
007	Zlomenina spodiny lebni	30 %—42 %	021 Zlomenina přepážky nosní 2,5 %
008	Zlomenina klenby lebni bez vpáčení úlomků	9 %	022 Zlomenina kostí lici 10 %
009	Zlomenina klenby lebni s vpáčením úlomků	18 %	023 Zlomenina dolní čelisti bez posunutí úlomků 8 %
010	Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků	7 %	024 Zlomenina dolní čelisti s posunutím úlomků 14 %
011	Zlomenina kosti čelní s vpáčením úlomků	14 %	025 Zlomenina horní čelisti bez posunutí úlomků 12 %
012	Zlomenina kosti temenní bez vpáčení úlomků	7 %	026 Zlomenina horní čelisti s posunutím úlomků 22 %
013	Zlomenina kosti temenní s vpáčením úlomků	14 %	027 Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti podle jejího rozsahu a posunutí úlomků do 8 %
014	Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků	7 %	028 Sdružené zlomeniny Le Fort I. 14 %

029 Sdružené zlomeniny Le Fort II.	22 %	049 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná nitroočním zánětem	14 %
030 Sdružené zlomeniny Le Fort III.	42 %	050 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná cizím tělískem nitroočním nemagnetickým	14 %
OKO		051 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná cizím tělískem nitroočním magnetickým	10 %
031 Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená	2,5 %	052 Rána pronikající do očnice bez komplikací	4 %
032 Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné cesty	do 5 %	053 Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v očníci	10 %
033 Zánět slzného váčku prokázaně po zranění léčený konzervativně	4 %	054 Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem magnetickým v očníci	6 %
034 Zánět slzného váčku prokázaně po zranění léčený operativně	7 %	055 Pohmoždění oka s krvácením do přední komory bez komplikací	do 7 %
035 Poleptání (popálení) spojivky prvního stupně	0 %	056 Pohmoždění oka s krvácením do přední komory komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 13 %
036 Poleptání (popálení) spojivky druhého stupně	2,5 %	057 Pohmoždění oka s natržením duhovky bez komplikací	5 %
037 Poleptání (popálení) spojivky třetího stupně	2,5 %—7 %	058 Pohmoždění oka s natržením duhovky komplikované zánětem duhovky	do 10 %
038 Perforující poranění v přechodné fázi s krvácením (bez poranění bělimy)	0 %	059 Pohmoždění oka s natržením duhovky komplikované pouřazovým šedým zákalem	do 9 %
039 Hluboká rána rohovky bez proděravění a bez komplikací	4 %	060 Šubluxace čočky bez komplikací	5 %
040 Hluboká rána rohovky bez proděravění komplikovaná šedým zákalem pouřazovým	8 %	061 Šubluxace čočky komplikovaná druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	10 %
041 Hluboká rána rohovky bez proděravění komplikovaná nitroočním zánětem	9 %	062 Luxace čočky bez komplikací	do 15 %
042 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, bez komplikací	5 %	063 Luxace čočky komplikovaná druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 20 %
043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná pouřazovým šedým zákalem	8 %	064 Krvácení do sklivce a sítnice bez komplikací	do 22 %
044 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná nitroočním zánětem	10 %	065 Krvácení do sklivce a sítnice komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 27 %
045 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná nitroočním cizím tělískem nemagnetickým	10 %	066 Otřes sítnice	2,5 %
046 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, bez komplikací	8 %	067 Pouřazový vřed rohovky	do 9 %
047 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky	14 %	068 Popálení nebo poleptání rohovkového epitelu	2,5 %
048 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná pouřazovým šedým zákalem	10 %	069 Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	do 40 %
		070 Povrchní oděrka rohovky	0 %
		071 Odchlípení sítnice vzniklé jako přímý následek poranění oka zjištěného lékařem	do 42 %

072 Úrazové postižení zrakového nervu a jeho skřížení	do 20 %	HRUDNÍK	
073 Zlomení stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	5 %	091 Roztržení plic	14 %
074 Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty, léčené konzervativně	4 %	092 Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	do 100 %
075 Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty, léčené operativně	7 %	093 Roztržení bránice	22 %
076 Poranění oka vyžadující bezprostředního vynětí oka	7 %	094 Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně	do 4 %
077 Poranění okolybného aparátu s dvojitým viděním	do 10 %	095 Zlomeniny kostí hrudní bez posunutí úlomků	5 %
UCHO		096 Zlomeniny kostí hrudní s posunutím úlomků	9 %
078 Rána boltce s druhotnou aseptickou perichondritidou	7 %	097 Zlomenia jednoho žebra klinicky prokázaná	5 %
079 Pohmoždění boltce s rozsáhlým krevním výronem	2,5 %	098 Zlomeniny dvou až pěti žeber klinicky prokázané	do 8 %
080 Proděravění bubínku bez zlomeniny leb- ních kostí a bez druhotné infekce	2,5 %	099 Zlomeniny více než pěti žeber klinicky prokázané	do 14 %
081 Otřes labyrintu	7 %	100 Vyražená zlomenina dvou až čtyř žeber	do 9 %
ZUBY		101 Vyražená zlomenina více než čtyř žeber	do 18 %
082 Ztráta nebo nutná extrakce jednoho až šesti zubů následkem působení zevního násilí (nikoli po skousnutí)	do 6 %	102 Vyražená zlomenina kostí hrudní	18 %
083 Ztráta nebo nutná extrakce sedmi nebo více zubů následkem působení zevního násilí (nikoli po skousnutí)	do 12 %	103 Poúrazový zánět pohrudnice podle při- měřené doby nezbytného léčení { § 27 odst. 2 vyhlášky }	
Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení korunky nebo její části s ohrožením vi- talitity dřeně, vyžadující léčení.		104 Poúrazový pneumotorax zavřený	14 %
084 Za vyražení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných) po- jišťovna neposkytuje plnění		105 Poúrazový mediastinální a podkožní emfysem	18 %
085 Uvolnění fixačního aparátu jednoho i ví- ce zubů (subluxace, luxace, reimplan- tace) s nutnou fixační dlahou	do 6 %	106 Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	18 %
086 Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	do 10 %	107 Poúrazové krvácení do hrudníku léčené konzervativně	9 %
KRK		108 Poúrazové krvácení do hrudníku léčené operativně	18 %
087 Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	7 %—22 %	BŘICHO	
088 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	22 %	109 Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně	2,5 %
089 Zlomenina jazyky nebo chrupavky štítné	22 %	110 Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	5 %
090 Poškození hlasivek následkem nadýchání se dráždivých par nebo následkem úderu	2,5 %	111 Roztržení jater	22 %
		112 Roztržení sleziny	14 %
		113 Roztržení (rozmoždění) slinivky břišní	22 %
		114 Úrazové proděravění žaludku	14 %
		115 Úrazové proděravění dvanáctníku	16 %
		116 Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce	8 %
		117 Roztržení nebo přetržení tenkého střeva s resekci	14 %

118 Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekcce	10 %	142 Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný rtg)	30 %
119 Roztržení nebo přetržení tlustého střeva s resekcí	16 %	143 Zlomenina trnového výběžku	5 %
120 Roztržení okruží (mesenteria) bez resekcce	8 %	144 Zlomenina jednoho příčného výběžku	7 %
121 Roztržení okruží (mesenteria) s resekcí střeva	14 %	145 Zlomenina více příčných výběžků	10 %
122 Případný rozestup nebo hnisání operační rány (poranění podle bodů 111 až 121) hodnotí se podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky). Stehová píštěl se za hnisání rány nepovažuje.		146 Zlomenina kloubního výběžku	8 %
		147 Zlomenina oblouku	14 %
		148 Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	42 %
		149 Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla nejvýše o jednu třetinu	do 30 %

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

123 Pohmoždění ledviny (s hematurií)	5 %	150 Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla o více než jednu třetinu	do 60 %
124 Pohmoždění pyje těžšího stupně	5 %	151 Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	60 %
125 Pohmoždění varlete a šourku těžšího stupně	5 %	152 Za zlomeninu těla každého dalšího obratle u poranění podle bodu 149 nebo 150 se zvyšuje hranice ocenění o jednu čtvrtinu, u poranění podle bodu 151 se zvyšuje ocenění o jednu čtvrtinu.	
126 Pohmoždění varlete a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 9 %	153 Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současně zlomenině těla obratle	42 %
127 Roztržení nebo rozdrčení ledviny s nutnou operací	14 %	154 Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	4 %
128 Roztržení močového měchýře	14 %		
129 Roztržení močové roury	14 %		

PÁTEŘ

130 Pohmoždění těžšího stupně krajiny krční páteře	4 %
131 Pohmoždění těžšího stupně krajiny hrudní páteře	4 %
132 Pohmoždění těžšího stupně krajiny bederní páteře	4 %
133 Pohmoždění těžšího stupně sakrální páteře a kostrče	4 %
134 Podvrtnutí krční páteře	5 %
135 Podvrtnutí hrudní páteře	5 %
136 Podvrtnutí bederní páteře	5 %
137 Vymknutí atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů	42 %
138 Vymknutí krční páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	42 %
139 Vymknutí hrudní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	42 %
140 Vymknutí bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	42 %
141 Vymknutí kostrče bez poškození míchy nebo jejích kořenů	7 %

PÁNEV

155 Pohmoždění pánve	2,5 %
156 Podvrtnutí v kloubu křížokýčelním	5 %
157 Vymknutí křížokýčelní	42 %
158 Odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	7 %
159 Odtržení hrbolu kosti sedací	7 %
160 Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo kosti sedací bez posunutí	9 %
161 Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo kosti sedací s posunutím	22 %
162 Zlomenina lopaty kosti kyčelní bez posunutí	9 %
163 Zlomenina lopaty kosti kyčelní s posunutím	22 %
164 Zlomenina kostí křížové	9 %
165 Zlomenina kostrče	7 %
166 Zlomenina okraje pánvičky	10 %
167 Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké	42 %

168	Zlomenina kosti stydké a kosti kyčelní	42 %	191	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené operativně	10 %
169	Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní	42 %	192	Natržení jiného svalu	do 5 %
170	Rozestup spony stydké	42 %	193	Kýla svalová prokázaně úrazového původu bez operace	8 %
171	Zlomenina pánvičky s centrální luxací kostí stehenní	42 %	194	Kýla svalová prokázaně úrazového původu s operací	10 %
HORNÍ KONČETINA			Podvrtnutí		
Pohmoždění těžšího stupně			195	skloubení mezi klíčkem a lopatkou	2,5 %
172	paže	2,5 %	196	skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	2,5 %
173	předloktí	2,5 %	197	ramenního kloubu	4 %
174	ruky	2,5 %	198	loketního kloubu	4 %
175	jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací	2,5 %	199	zápěstí	4 %
176	kloubu horní končetiny	2,5 %	200	základních nebo mezičlankových kloubů prstů ruky s pevnou fixací jednoho nebo dvou prstů	2,5 %
177	ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	do 9 %	201	základních nebo mezičlankových kloubů prstů ruky s pevnou fixací tří nebo více prstů	4 %
Poranění svalů a šlach			Vymknutí		
178	Neúplné přerušeni šlach natahovačů nebo ohybačů na prstech nebo na ruce, jde-li o jeden prst	4 %	202	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené konzervativně	4 %
179	Neúplné přerušeni šlach natahovačů nebo ohybačů na prstech nebo na ruce, jde-li o několik prstů	do 10 %	203	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené operativně	9 %
180	Úplné přerušeni šlach ohybačů na prstech nebo na ruce, jde-li o jeden prst	14 %	204	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené konzervativně	4 %
181	Úplné přerušeni šlach ohybačů na prstech nebo na ruce, jde-li o několik prstů	do 30 %	205	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené operativně	14 %
182	Úplné přerušeni šlach natahovačů na prstech nebo na ruce, jde-li o jeden prst	7 %	206	kosti pažní (ramene) léčené konzervativně	7 %
183	Úplné přerušeni šlach natahovačů na prstech nebo na ruce, jde-li o několik prstů	14 %	207	kosti pažní (ramene) léčené operativně	14 %
184	Úplné přerušeni šlach natahovačů na prstech nebo na ruce — odtržení dorsální aponeurosy prstu	7 %	208	předloktí (lokte) léčené konzervativně	7 %
185	Úplné přerušeni jedné nebo dvou šlach ohybačů nebo natahovačů prstů a ruky v zápěstí	14 %	209	předloktí (lokte) léčené operativně	14 %
186	Úplné přerušeni více šlach ohybačů nebo natahovačů prstů a ruky v zápěstí	do 30 %	210	zápětí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené konzervativně	10 %
187	Natržení svalu nadhřebenového	6 %	211	zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené operativně	22 %
188	Úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené konzervativně	10 %	212	jedné záprstní kosti	5 %
189	Úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené operativně	14 %	213	několika záprstních kostí	8 %
190	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené konzervativně	6 %	214	základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu	7 %
			215	základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů	10 %
			Zlomeniny		
			216	Zlomenina těla lopatky	8 %
			217	Zlomenina krčku lopatky	8 %
			218	Zlomenina nadpažku lopatky	7 %

219 Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	6 %	242 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků	6 %
220 Zlomenina klíčku neúplná	2,5 %	243 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do výše šterbiny kloubu	10 %
221 Zlomenina klíčku úplná bez posunutí úlomků	5 %	244 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do kloubu	22 %
222 Zlomenina klíčku úplná s posunutím úlomků	7 %	245 Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků	6 %
223 Zlomenina klíčku operovaná	8 %	246 Zlomenina laterálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků nebo operovaná	22 %
224 Zlomenina horního konce kosti pažní — velkého hrbolu bez posunutí	5 %	247 Zlomenina okovce kosti loketní léčená konzervativně	6 %
225 Zlomenina horního konce kosti pažní — velkého hrbolu s posunutím	8 %	248 Zlomenina okovce kosti loketní léčená operativně	10 %
226 Zlomenina horního konce kosti pažní — roztržštěná zlomenina hlavice	14 %	249 Zlomenina výběžku korunového kosti loketní	8 %
227 Zlomenina horního konce kosti pažní — krčku, bez posunutí	8 %	250 Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená konzervativně	8 %
228 Zlomenina horního konce kosti pažní — krčku, zaklíněná	9 %	251 Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená operativně	12 %
229 Zlomenina horního konce kosti pažní — krčku, s posunutím úlomků	14 %	252 Zlomenina těla kosti loketní neúplná	8 %
230 Zlomenina horního konce kosti pažní — krčku, luxační nebo operativní	22 %	253 Zlomenina těla kosti loketní úplná, bez posunutí úlomků	10 %
231 Zlomenina těla kosti pažní neúplná	9 %	254 Zlomenina těla kosti loketní úplná, s posunutím úlomků	14 %
232 Zlomenina těla kosti pažní úplná, bez posunutí úlomků	9 %	255 Zlomenina těla kosti loketní otevřená nebo operovaná	20 %
233 Zlomenina těla kosti pažní úplná, s posunutím úlomků	22 %	256 Zlomenina těla kosti vřetenní neúplná	8 %
234 Zlomenina těla kosti pažní otevřená nebo operovaná	30 %	257 Zlomenina těla kosti vřetenní úplná, bez posunutí úlomků	10 %
235 Zlomenina kosti pažní nad kondyly neúplná	8 %	258 Zlomenina těla kosti vřetenní úplná, s posunutím úlomků	14 %
236 Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná, bez posunutí úlomků	9 %	259 Zlomenina těla kosti vřetenní otevřená nebo operovaná	20 %
237 Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná, s posunutím úlomků	14 %	260 Zlomenina obou kostí předloktí neúplná	10 %
238 Zlomenina kosti pažní nad kondyly otevřená nebo operovaná	22 %	261 Zlomenina obou kostí předloktí úplná, bez posunutí úlomků	14 %
239 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) bez posunutí úlomků	10 %	262 Zlomenina obou kostí předloktí úplná, s posunutím úlomků	30 %
240 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) s posunutím úlomků	14 %	263 Zlomenina obou kostí předloktí otevřená nebo operovaná	42 %
241 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) otevřená nebo operovaná	22 %	264 Monteggiaova luxační zlomenina předloktí léčená konzervativně	30 %
		265 Monteggiaova luxační zlomenina předloktí léčená operativně	42 %
		266 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní neúplná	6 %
		267 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná, bez posunutí úlomků	10 %

268 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná, s posunutím úlomků	14 %	296 Zlomeniny více článků jednoho prstu otevřené nebo operované	14 %
269 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní otevřená nebo operovaná	18 %	297 Zlomeniny článků dvou nebo více prstů neúplné nebo úplné, bez posunutí úlomků	8 %
270 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (epifyseolysa)	6 %	298 Zlomeniny článků dvou nebo více prstů s posunutím úlomků	14 %
271 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (epifyseolysa), s posunutím úlomků	14 %	299 Zlomeniny článků dvou nebo více prstů otevřené nebo operované	18 %
272 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	5 %	Amputace	
273 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní bez posunutí úlomků	10 %	300 Exartikulace v ramenním kloubu	50 %
274 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní s posunutím úlomků	14 %	301 Amputace paže	42 %
275 Zlomenina kosti člunkové neúplná	14 %	302 Amputace obou předloktí	42 %
276 Zlomenina kosti člunkové úplná	22 %	303 Amputace jednoho předloktí	30 %
277 Zlomenina kosti člunkové komplikovaná nekrosou	42 %	304 Amputace obou rukou	33 %
278 Zlomenina jiné kosti zápěstní neúplná	4 %	305 Amputace ruky	22 %
279 Zlomenina jiné kosti zápěstní úplná	8 %	306 Amputace všech prstů nebo jejich částí	22 %
280 Zlomenina několika kostí zápěstních	22 %	307 Amputace čtyř prstů nebo jejich částí	18 %
281 Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená konzervativně	10 %	308 Amputace tří prstů nebo jejich částí	14 %
282 Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená operativně	14 %	309 Amputace dvou prstů nebo jejich částí	10 %
283 Zlomenina jedné kosti záprstní neúplná	4 %	310 Amputace jednoho prstu nebo jeho částí	8 %
284 Zlomenina jedné kosti záprstní úplná, bez posunutí úlomků	6 %	DOLNÍ KONČETINA	
285 Zlomenina jedné kosti záprstní úplná, s posunutím úlomků	8 %	Pohmoždění těžšího stupně	
286 Zlomenina jedné kosti záprstní otevřená nebo operovaná	10 %	311 kyčelního kloubu	4 %
287 Zlomenina více kostí záprstních bez posunutí úlomků	7 %	312 kolenního kloubu	4 %
288 Zlomenina více kostí záprstních s posunutím úlomků	10 %	313 hlezenného kloubu	4 %
289 Zlomenina více kostí záprstních léčená operativně nebo otevřená	14 %	314 stehna	2,5 %
290 Zlomenina jednoho článku jednoho prstu neúplná nebo úplná, bez posunutí úlomků	4 %	315 bérce	2,5 %
291 Zlomenina jednoho článku jednoho prstu (nehtového výběžku)	4 %	316 nohy	2,5 %
292 Zlomenina jednoho článku jednoho prstu s posunutím úlomků	7 %	317 jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5 %
293 Zlomenina jednoho článku jednoho prstu otevřená nebo operovaná	8 %	Poranění svalů a šlach	
294 Zlomeniny více článků jednoho prstu neúplné nebo úplné, bez posunutí úlomků	7 %	318 Natržení většího svalu	5 %
295 Zlomeniny více článků jednoho prstu s posunutím úlomků	12 %	319 Kýla svalová prokázaná úrazového původu, bez operace	8 %
		320 Kýla svalová prokázaná úrazového původu, s operací	10 %
		321 Přetržení většího svalu nebo šlchy léčené konzervativně	8 %
		322 Přetržení většího svalu nebo šlchy léčené operativně	10 %
		323 Protětí většího svalu nebo šlchy léčené konzervativně	8 %
		324 Protětí většího svalu nebo šlchy léčené operativně	10 %
		325 Natržení Achillovy šlchy	10 %
		326 Přetržení Achillovy šlchy	20 %

Podvrtnutí		354 kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových otevřené nebo léčené operativně	14 %
327 kyčelního kloubu	do 7 %		
328 kolenního kloubu	do 7 %	355 zanártních kostí [jedné nebo více] léčené konzervativně	8 %
329 hlezenného kloubu	do 5 %		
330 Chopartova kloubu	do 5 %	356 zanártních kostí [jedné nebo více] otevřené nebo léčené operativně	10 %
331 Lisfrancova kloubu	do 5 %		
332 základního nebo mezičlánekového kloubu palce nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5 %	357 základních kloubů palce nebo více prstů nohy	4 %
333 jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5 %	358 základních kloubů jednoho prstu nohy mimo palec	2,5 %
334 všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	4 %	359 mezičlánekových kloubů palce nebo více prstů nohy	4 %
		360 mezičlánekových kloubů jednoho prstu nohy mimo palec	2,5 %
Poranění vazů kloubních		Zlomeniny	
335 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	7 %	361 Zlomenina krčku kosti stehenní zaklíněná	22 %
336 Natržení zkříženého vazů kolenního	9 %	362 Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená konzervativně	62 %
337 Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního	14 %	363 Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená operativně	42 %
338 Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního	22 %	364 Zlomenina krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou	100 %
339 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního)	5 %	365 Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nepatrným posunutím úlomků	22 %
340 Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného	8 %	366 Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s výrazným posunutím úlomků	42 %
341 Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené konzervativně	do 7 %	367 Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nekrosou	100 %
342 Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené operativně	do 14 %	368 Zlomenina velkého chocholíku	14 %
		369 Zlomenina malého chocholíku	10 %
Vymknutí		370 Zlomenina pertrochanterická neúplná nebo úplná bez posunutí	22 %
343 stehenní kostí (v kloubu kyčelním) léčené konzervativně	10 %	371 Zlomenina pertrochanterická úplná s posunutím léčená konzervativně	30 %
344 stehenní kostí (v kloubu kyčelním) otevřené nebo léčené operativně	18 %	372 Zlomenina pertrochanterická léčená operativně	42 %
345 česky léčené konzervativně	7 %	373 Zlomenina subtrochanterická neúplná	30 %
346 česky otevřené nebo léčené operativně	10 %	374 Zlomenina subtrochanterická úplná, bez posunutí úlomků	42 %
347 bérce léčené konzervativně	22 %	375 Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 %
348 bérce otevřené nebo léčené operativně	26 %	376 Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomků léčená operativně	42 %
349 hlezenné kostí léčené konzervativně	10 %	377 Zlomenina subtrochanterická otevřená	62 %
350 hlezenné kostí otevřené nebo léčené operativně	14 %	378 Zlomenina těla kosti stehenní neúplná	30 %
351 pod hlezennou kostí léčené konzervativně	10 %	379 Zlomenina těla kosti stehenní úplná, bez posunutí úlomků	42 %
352 pod hlezennou kostí otevřené nebo léčené operativně	14 %	380 Zlomenina těla kosti stehenní úplná, s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 %
353 kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových léčené konzervativně	10 %		

381 Zlomenina těla kosti stehenní úplná, s posunutím úloleků léčená operativně	42 %	406 Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce neúplná	22 %
382 Zlomenina těla kosti stehenní otevřená	62 %	407 Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce úplná, bez posunutí úloleků	30 %
383 Zlomenina kosti stehenní nad kondyly neúplná	30 %	408 Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce úplná, s posunutím úloleků	42 %
384 Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná, bez posunutí úloleků	42 %	409 Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce otevřená nebo operovaná	62 %
385 Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná, s posunutím úloleků léčená konzervativně	50 %	410 Zlomenina zevního kotníku neúplná	6 %
386 Zlomenina kosti stehenní nad kondyly otevřená nebo léčená operativně	62 %	411 Zlomenina zevního kotníku úplná, bez posunutí úloleků	8 %
387 Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úloleků	50 %	412 Zlomenina zevního kotníku úplná, s posunutím úloleků	10 %
388 Odlomení kondylu kosti stehenní léčené konzervativně	14 %	413 Zlomenina zevního kotníku operovaná nebo otevřená	14 %
389 Odlomení kondylu kosti stehenní léčené operativně	22 %	414 Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená konzervativně	22 %
390 Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní {zlomenina kondylu nebo interkondylická} bez posunutí úloleků	30 %	415 Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená operativně	30 %
391 Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní {zlomenina kondylu nebo interkondylická} s posunutím léčená konzervativně	42 %	416 Zlomenina vnitřního kotníku neúplná	8 %
392 Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní {zlomenina kondylu nebo interkondylická} otevřená nebo léčená operativně	62 %	417 Zlomenina vnitřního kotníku úplná, bez posunutí úloleků	10 %
393 Zlomenina česky bez posunutí úloleků	12 %	418 Zlomenina vnitřního kotníku úplná, s posunutím úloleků léčená konzervativně	14 %
394 Zlomenina česky s posunutím úloleků léčená konzervativně	18 %	419 Zlomenina vnitřního kotníku úplná, s posunutím úloleků otevřená nebo léčená operativně	18 %
395 Zlomenina česky otevřená nebo léčená operativně	22 %	420 Zlomenina vnitřního kotníku se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	22 %
396 Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená konzervativně	22 %	421 Zlomenina vnitřního kotníku se subluxací kosti hlezenné léčená operativně	30 %
397 Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená operativně	30 %	422 Zlomenina obou kotníků neúplná	10 %
398 Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, jednoho kondylu bez posunutí úloleků	22 %	423 Zlomenina obou kotníků úplná, bez posunutí úloleků	14 %
399 Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, jednoho kondylu s posunutím úloleků	30 %	424 Zlomenina obou kotníků úplná, s posunutím úloleků léčená konzervativně	22 %
400 Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, obou kondylů bez posunutí úloleků	30 %	425 Zlomenina obou kotníků úplná, s posunutím úloleků otevřená nebo léčená operativně	30 %
401 Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, obou kondylů s posunutím úloleků nebo s epifyseolysou	42 %	426 Zlomenina obou kotníků se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	22 %
402 Odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	10 %	427 Zlomenina obou kotníků se subluxací kosti hlezenné léčená operativně	30 %
403 Odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operativně	14 %	428 Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní bez posunutí úloleků	18 %
404 Zlomenina kosti lýtkové {bez postižení hlezenného kloubu} neúplná	4 %	429 Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní s posunutím úloleků léčená konzervativně	26 %
405 Zlomenina kosti lýtkové {bez postižení hlezenného kloubu} úplná	8 %	430 Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní s posunutím úloleků léčená operativně	34 %

431 Zlomenina trimalleolární bez posunutí úlomků	18 %	454 Zlomenina kosti člunkové komplikovaná nekrosou	100 %
432 Zlomenina trimalleolární s posunutím úlomků léčená konzervativně	20 %	455 Zlomenina jedné kosti klínové bez posunutí	10 %
433 Zlomenina trimalleolární s posunutím úlomků léčená operativně	34 %	456 Zlomenina jedné kosti klínové s posunutím	14 %
434 Odlomení zadní hrany kosti holenní neúplné	8 %	457 Zlomenina více kostí klínových bez posunutí	14 %
435 Odlomení zadní hrany kosti holenní úplně, bez posunutí úlomků	10 %	458 Zlomenina více kostí klínových s posunutím	22 %
436 Odlomení zadní hrany kosti holenní úplně, s posunutím úlomků léčené konzervativně	14 %	459 Odlomení base páté kůstky zanártní	10 %
437 Odlomení zadní hrany kosti holenní úplně, s posunutím úlomků léčené operativně	18 %	460 Zlomenina kůstek zanártních palce nebo malíku bez posunutí	7 %
438 Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, léčená konzervativně	30 %	461 Zlomenina kůstek zanártních palce nebo malíku s posunutím	10 %
439 Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, léčená operativně	36 %	462 Zlomenina kůstek zanártních jiného prstu než palce nebo malíku bez posunutí	5 %
440 Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená konzervativně	36 %	463 Zlomenina kůstek zanártních jiného prstu mimo palec nebo malík s posunutím	8 %
441 Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená operativně	42 %	464 Zlomenina kůstek zanártních více prstů bez posunutí	8 %
442 Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní	42 %	465 Zlomenina kůstek zanártních více prstů s posunutím	10 %
443 Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní	9 %	466 U operovaných nebo otevřených zlomenin uvedených pod body 460 až 465 se plnění zvyšuje o jednu třetinu	2,5 %
444 Zlomenina těla kosti patní bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	22 %	467 Odlomení části článku palce	5 %
445 Zlomenina těla kosti patní s porušením statiky (Böhlerova úhlu)	42 %	468 Úplná zlomenina článku palce bez posunutí úlomků	7 %
446 Zlomenina kosti hlezenné bez posunutí úlomků	22 %	469 Úplná zlomenina článku palce s posunutím úlomků	5 %
447 Zlomenina kosti hlezenné s posunutím úlomků	42 %	470 Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	5 %
448 Zlomenina kosti hlezenné komplikovaná nekrosou	100 %	471 U operovaných nebo otevřených zlomenin uvedených pod body 467 až 470 se plnění zvyšuje o jednu třetinu	2,5 %
449 Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné	5 %	472 Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce neúplná	4 %
450 Zlomenina kosti krychlové bez posunutí	10 %	473 Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce úplná	5 %
451 Zlomenina kosti krychlové s posunutím	10 %	474 Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu	7 %
452 Zlomenina kosti člunkové bez posunutí	30 %	475 Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu otevřené nebo operované	10 %
453 Zlomenina kosti člunkové luxační			
		Amputace	
		477 Exartikulace kyčelního kloubu nebo amputace stehna	100 %
		478 Amputace obou bérců	92 %

479	Amputace bérce	62 %	499	Plošné abrasy měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm ² nebo stržení nehtu	do 4 %
480	Amputace obou nohou	62 %	500	Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	2,5 %
481	Amputace nohy	42 %	501	Cizí tělísko nebo tělíska (např. broky) chirurgicky neodstraněná	do 4 %
482	Amputace palce nohy nebo jeho části	8 %	502	Rána, která svou povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0 %
483	Amputace jednotlivých prstů noby (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst	4 %			
	PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY				
484	Otřes mozku lehkého stupně (prvního)	4 %		Celkové účinky zasažení elektrickým proudem	
485	Otřes mozku středního stupně (druhého)	9 %		[Hodnotí se jen hospitalizované případy]	
486	Otřes mozku těžkého stupně (třetího)	22 %	503	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, lehké	2,5 %
	Diagnóza otřesu mozku (body 484 až 486) a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl zraněný ošetřen nebo konsiliárně vyšetřen. U středních a těžkých otřesů mozku je hospitalizace podmínkou.				
487	Pohmoždění mozku	16 %—42 %	504	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, střední	5 %
488	Rozdrčení mozkové tkáně	50 %—100 %	505	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, těžké	7 %
489	Krvácení do mozku	16 %—100 %		Úžeh a úpal	
490	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	16 %—100 %		Celkové příznaky u úžehu a úpalu (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) jen u hospitalizovaných případů	
491	Otřes míchy	14 %	506	lehké případy	2,5 %
492	Pohmoždění míchy	30 %—42 %	507	střední případy	5 %
493	Krvácení do míchy	42 %—100 %	508	těžké případy	7 %
494	Rozdrčení míchy	100 %		Popálení, poleptání nebo omrzliny	
495	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	5 %		(s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)	
496	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 30 %	509	prvního stupně	0 %
497	Přerušování periferního nervu	do 70 %	510	druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 5 cm ²	0 %
	OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ				
	Rány				
498	Rána chirurgicky ošetřená	do 4 %	511	druhého stupně (povrchního) v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ²	2,5 %
	(Chirurgickým ošetřením rány je revize rány, excise okrajů a stehy. Plnění se poskytuje jen za rány takto ošetřené; výjimku lze připustit tam, kde charakter rány nebo dlouhá doba, která od poranění uplynula, nepřipouští primární chirurgické ošetření.)				
	Dojde-li k místnímu hnisání po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem nebo k nákaze tetanem při úrazu, pojišťovna plní za celkovou přiměřenou dobu nezbytného léčení poranění včetně hnisání rány nebo včetně nákazy tetanem, je-li tato doba delší než 2 týdny.				
	Rána na víčku se hodnotí podle bodu 031 nebo 032.				
			512	druhého stupně (povrchního) v rozsahu od 11 cm ² do 5 % povrchu těla	5 %
			513	druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 15 % povrchu těla	6 %
			514	druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 20 % povrchu těla	do 8 %
			515	druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 30 % povrchu těla	do 14 %
			516	druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 40 % povrchu těla	do 26 %
			517	druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 50 % povrchu těla	do 42 %
			518	druhého stupně (povrchního) většího rozsahu než 50 % povrchu těla podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky)	

519 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu od 3 cm ² do 5 cm ² do	2,5 %	podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky) do 100 %
520 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ² do	7 %	Za každou druhou a další transplantaci se zvyšuje horní hranice plnění u bodů 519 až 527 o jeden týden.
521 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 5 % povrchu těla do	12 %	Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (odpovídající znění § 22 odst. 1 vyhlášky)
525 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 10 % povrchu těla do	18 %	528 lehké případy 2,5 %
523 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 15 % povrchu těla do	26 %	529 středně těžké a těžké (jen pokud byly hospitalizovány) se odškodňují procentem, jež odpovídá době o jednu polovinu delší, než byla doba skutečné hospitalizace
524 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 20 % povrchu těla do	34 %	530 Za následky opakovaných působení pojišťovna neposkytuje plnění
525 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 30 % povrchu těla do	42 %	Uštknutí hadem
526 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 40 % povrchu těla do	68 %	531 Uštknutí hadem 2,5 %
527 třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu více než 40 % povrchu těla		Šok (jen u hospitalizovaných případů)
		532 lehký 2,5 %
		533 střední 5 %
		534 těžký 7 %

TABULKA B

Plnění za trvalé následky úrazu

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ		
001 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ² do	5 %	008 Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně do 15 %
002 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ² do	15 %	009 Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně 5 %—15 %
003 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm ² do	25 %	010 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně do 10 %
004 Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy podle stupně 5 %—20 %		011 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně do 20 %
005 Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně 20 %—100 %		012 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně do 35 %
006 Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu zjištěné lékařským pozorováním do	15 %	013 Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea) 15 %
007 Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně do	10 %	Poškození nosu nebo čichu
		014 Ztráta hrotu nosu 10 %
		015 Ztráta celého nosu bez zúžení 15 %

016 Ztráta celého nosu se zúžením	25 %	034 Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích	10 %
017 Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	do 10 %	035 Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2 %—5 %
018 Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10 %	036 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko	5 %
019 Perforace nosní přepážky	5 %	037 Traumatická porucha akomodace jednostranná	5 %—8 %
020 Chronický hnisavý póurazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10 %	038 Traumatická porucha akomodace oboustranná	3 %—5 %
021 Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	do 10 %	039 Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný	5 %—10 %
Ztráta očí nebo zraku			
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %.			
Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.			
022 Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1		040 Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, oboustranný	10 %—15 %
023 Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %	Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036.	
024 Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15 %	041 Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná	5 %—25 %
025 Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18 %	042 Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná	30 %—60 %
026 Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %	Poškození uší nebo porucha sluchu	
027 Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12	15 %	043 Ztráta jednoho boltce	10 %
Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.		044 Ztráta obou boltců	15 %
028 Traumatická porucha okoohybných nervů nebo porucha rovnováhy okoohybných svalů podle stupně	do 25 %	045 Trvalá póurazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5 %
029 Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2		046 Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu	10 %—20 %
030 Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3		047 Deformace boltce se hodnotí podle bodů 010 až 012	
031 Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5 %	048 Nahluchlost jednostranná lehkého stupně	0 %
032 Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10 %	049 Nahluchlost jednostranná středního stupně	do 5 %
033 Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku	5 %	050 Nahluchlost jednostranná těžkého stupně	do 12 %
		051 Nahluchlost oboustranná lehkého stupně	do 10 %
		052 Nahluchlost oboustranná středního stupně	do 20 %
		053 Nahluchlost oboustranná těžkého stupně	do 35 %
		054 Ztráta sluchu jednoho ucha	15 %
		055 Ztráta sluchu druhého ucha	25 %
		056 Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %
		057 Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10 %—20 %

058 Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30 %—50 %	074 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené, středního stupně	do 20 %
Poškození chrupu		075 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené, těžkého stupně	do 30 %
Ztráta zubů nebo jejich části, jen nastala-li působením zevního násilí		076 Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné	15 %—40 %
059 Za ztrátu jednoho zubu	1 %	077 Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné	25 %—100 %
060 Za ztrátu každého dalšího zubu	1 %	078 Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10 %—100 %
061 Za ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	0,5 %	079 Píštěl jícnu	30 %
062 Za deformaci frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů	5 %	080 Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně	do 10 %
063 Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0 %	081 Poúrazové zúžení jícnu středního stupně	11 %—30 %
Poškození jazyka		082 Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně	31 %—60 %
064 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 až 071	15 %		

ÚRAZY KRKU

065 Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	do 15 %
066 Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně	do 30 %
067 Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně	do 65 %
Podle bodu 067 nelze současně oceňovat přihodnocení podle bodů 068 až 072.	
068 Částečná ztráta hlasu	10 %—20 %
069 Ztráta hlasu (afonie)	25 %
070 Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %
071 Zúžení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	10 %—20 %
Při hodnocení podle bodů 068 až 071 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo 072.	
072 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanálou	50 %
Při hodnocení podle bodu 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071.	

ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JICNU

073 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené, lehkého stupně	do 10 %
---	---------

ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

083 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	10 %—25 %
084 Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	25 %—100 %
085 Ztráta sleziny	15 %
086 Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30 %—60 %
087 Nedomykavost řitních svěračů částečná	do 20 %
088 Nedomykavost řitních svěračů úplná	60 %
089 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupně	do 10 %
090 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupně	do 20 %
091 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně	do 50 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

092 Ztráta jedné ledviny	25 %
093 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupně	do 10 %
094 Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupně	do 20 %

095	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupně	do 50 %	potížení prokázanými lékařským pozorováním, lehkého stupně	do 10 %	
096	Píštěl močového měchýře nebo močové roury	50 %	114	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potíženími prokázanými lékařským pozorováním, středního a těžkého stupně	do 25 %
	Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095.				
097	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15 %—50 %	ÚRAZY PÁNVE		
098	Hydrokela	5 %	115	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	30 %—65 %
099	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %	116	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let	15 %—50 %
100	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let	35 %	117	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů	15 %—50 %
101	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let	20 %	ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN		
102	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let	10 %	Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačně.		
103	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let	do 40 %	118	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vpravo	60 %
104	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let	do 20 %	119	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vlevo	50 %
105	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let	do 10 %	120	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká), vpravo	35 %
	Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102.		121	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká), vlevo	30 %
106	Pouřazové deformace ženských pohlavních orgánů	10 %—50 %	122	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vpravo	30 %
ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY			123	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vlevo	25 %
107	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	do 10 %	124	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°), vpravo	5 %
108	Omezení hybnosti páteře středního stupně	do 25 %	125	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°), vlevo	4 %
109	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	do 55 %	126	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vpravo	10 %
110	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně	10 %—25 %			
111	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně	26 %—40 %			
112	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně	41 %—100 %			
113	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními				

127	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vlevo	8 %	Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí		
128.	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vpravo	18 %	144	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízká), vpravo	30 %
129	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vlevo	16 %	145	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízká), vlevo	25 %
130	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnotí podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu		146	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vpravo	20 %
131	Pakloub kosti pažní, vpravo	40 %	147	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vlevo	16,5 %
132	Pakloub kosti pažní, vlevo	33,5 %	148	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 6 %
133	Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vpravo	30 %	149	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 5 %
134	Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vlevo	25 %	150	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vpravo	do 12 %
135	Habituální vykloubení ramene, vpravo	20 %	151	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vlevo	do 10 %
136	Habituální vykloubení ramene, vlevo	16,5 %	152	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 18 %
	Plnění podle bodů 135 a 136 vylučuje nároky na plnění za dobu nezbytného léčení dalších vymknutí podle tabulky A body 206 a 207.		153	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 15 %
137	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vpravo	3 %	154	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci — v krajním odvrácení nebo přivrácení), vpravo	20 %
138	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vlevo	2,5 %	155	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci — v krajním odvrácení nebo přivrácení), vlevo	16,5 %
139	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vpravo	6 %	156	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo	do 20 %
140	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vlevo	5 %	157	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo	do 16 %
141	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu		158	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vpravo	do 5 %
142	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlabého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vpravo	3 %	159	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vlevo	do 4 %
143	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlabého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vlevo	2,5 %	160	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně, vpravo	do 10 %

161 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně, vlevo do	8 %	186 Pakloub člunkové kosti, vpravo	15 %
162 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vpravo do	20 %	187 Pakloub člunkové kosti, vlevo	12,5 %
163 Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vlevo do	16 %	188 Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vpravo do	6 %
164 Pakloub obou kostí předloktí, vpravo	40 %	189 Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vlevo do	5 %
165 Pakloub obou kostí předloktí, vlevo	35 %	190 Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vpravo do	12 %
166 Pakloub kosti vřetenní, vpravo	30 %	191 Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vlevo do	10 %
167 Pakloub kosti vřetenní, vlevo	25 %	192 Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vpravo do	20 %
168 Pakloub kosti loketní, vpravo	20 %	193 Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vlevo do	17 %
169 Pakloub kosti loketní, vlevo	15 %		
170 Chronický zánět kostní dřené kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vpravo	27,5 %	Poškození palce	
171 Chronický zánět kostní dřené kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vlevo	22,5 %	194 Ztráta koncového článku palce, vpravo	9 %
172 Vklavý kloub loketní, vpravo	30 %	195 Ztráta koncového článku palce, vlevo	7,5 %
173 Vklavý kloub loketní, vlevo	25 %	196 Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo	25 %
174 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vpravo	55 %	197 Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo	21 %
175 Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vlevo	45 %	198 Ztráta obou článků palce, vpravo	18 %
Ztráta nebo poškození ruky		199 Ztráta obou článků palce, vlevo	15 %
176 Ztráta ruky v zápěstí, vpravo	50 %	200 Úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo	8 %
177 Ztráta ruky v zápěstí, vlevo	42 %	201 Úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo	7 %
178 Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	50 %	202 Úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vpravo	7 %
179 Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	42 %	203 Úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vlevo	6 %
180 Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	45 %	204 Úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké ohnutí), vpravo	6 %
181 Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	37,5 %	205 Úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké ohnutí), vlevo	5 %
182 Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo	30 %	206 Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo	6 %
183 Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo	25 %	207 Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo	5 %
184 Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vpravo	20 %	208 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo	9 %
185 Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vlevo	17 %	209 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo	7,5 %
		210 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo	6 %

211 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo	5 %	230 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo	do 6 %
212 Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vpravo	3 %	231 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo	do 5 %
213 Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vlevo	2,5 %	232 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 9 %
214 Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vpravo	25 %	233 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 7,5 %
215 Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vlevo	21 %	Poškození ukazováku	
216 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňkového kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2 %	234 Ztráta koncového článku ukazováku, vpravo	4 %
217 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňkového kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5 %	235 Ztráta koncového článku ukazováku, vlevo	3,5 %
218 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňkového kloubu středního stupně, vpravo	do 4 %	236 Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo	8 %
219 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňkového kloubu středního stupně, vlevo	do 3 %	237 Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo	6,5 %
220 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňkového kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6 %	238 Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo	12 %
221 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňkového kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5 %	239 Ztráta všech tří článků ukazováku, vlevo	10 %
222 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2 %	240 Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vpravo	15 %
223 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5 %	241 Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vlevo	12,5 %
224 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vpravo	do 4 %	242 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vpravo	12 %
225 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vlevo	do 3 %	243 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vlevo	10 %
226 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6 %	244 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vpravo	15 %
227 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5 %	245 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vlevo	12,5 %
228 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 3 %	246 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	4 %
229 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 2,5 %	247 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	3,5 %
		248 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo	12 %
		249 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo	10 %
		250 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vpravo	15 %
		251 Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vlevo	12,5 %

252	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vpravo	1,5 %	270	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vpravo	1 %
253	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vlevo	1 %	271	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo	0,5 %
254	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vpravo	2,5 %	272	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vpravo	1,5 %
255	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vlevo	2 %	273	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu z poruchou abdukce, vlevo	1 %
Poškození prostředníku, prsteníku a malíku			Traumatické poruchy nervů horní končetiny		
256	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí zápěstí, vpravo	9 %	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.		
257	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí zápěstí, vlevo	7,5 %	274	Traumatická porucha nervu axilárního, vpravo	do 30 %
258	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vpravo	8 %	275	Traumatická porucha nervu axilárního, vlevo	do 25 %
259	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vlevo	6 %	276	Traumatická porucha kmene nervu včetněho s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	45 %
260	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo	3 %	277	Traumatická porucha kmene nervu včetněho s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	37,5 %
261	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo	2,5 %	278	Traumatická porucha nervu včetněho se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo	35 %
262	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů), vpravo	9 %	279	Traumatická porucha nervu včetněho se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo	27,5 %
263	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů), vlevo	7,5 %	280	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vpravo	do 30 %
264	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	2 %	281	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vlevo	do 20 %
265	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	1,5 %	282	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	40 %
266	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo	6 %	283	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	33 %
267	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo	5 %	284	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače zápěstí a části hlubokého ohybače prstů, vpravo	30 %
268	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vpravo	8 %	285	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače zápěstí a části hlubokého ohybače prstů, vlevo	25 %
269	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vlevo	6 %	286	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 30 %

- 287 Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo do 25 %
- 288 Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo do 15 %
- 289 Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo do 12,5 %
- 290 Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vpravo do 60 %
- 291 Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vlevo do 50 %

ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN

- 292 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem 50 %
- 293 Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice 40 %
- 294 Pakloub stehenní kosti — endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) 15 %
- 295 Chronický zánět kostní dřeni kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu 25 %
- 296 Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm 0 %
- 297 Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm 5 %
- 298 Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm do 15 %
- 299 Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm do 25 %
- 300 Pouřazové deformity kostí stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchytky 5 %
Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osově úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.
- 301 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtážení, natažení nebo ohnutí a postavení jim blížká) 40 %
- 302 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtážení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) 30 %
- 303 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně do 10 %
- 304 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně do 20 %
- 305 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně do 30 %

Poškození kolena

- 306 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°) 30 %
- 307 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30°) 45 %
- 308 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení do 30 %
- 309 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) 15 %
- 310 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně do 10 %
- 311 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně do 15 %
- 312 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně do 25 %
- 313 Viklavost kolenního kloubu, není-li nutný ortopedický podpůrný přístroj do 20 %
- 314 Viklavost kolenního kloubu, je-li nutný ortopedický podpůrný přístroj 30 %
- 315 Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokády) do 10 %
- 316 Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opětovnými blokády) do 25 %
- 317 Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce) 5 %
- 318 Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce) 10 %

Poškození bérce

- 319 Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem 45 %
- 320 Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem 50 %
- 321 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 45 %
- 322 Chronický zánět kostní dřeni kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu 22,5 %
- 323 Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchytky musí být prokázány na rtg.); za každých 5° 5 %
Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchytky nelze

současně započítat relativní zkrácení končetiny.		346 Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7 %
Poškození v oblasti hlezenného kloubu		347 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10 %
324 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %	348 Omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu palce nohy	do 3 %
325 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou hlezna	30 %	349 Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7 %
326 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi	40 %	350 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce; za každý prst	1 %
327 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %	351 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	do 15 %
328 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30 %	352 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	do 30 %
329 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení	25 %	353 Poúrazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně	do 5 %
330 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %	354 Poúrazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu; na bérci	do 3 %
331 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně	do 6 %	Traumatické poruchy nervů dolní končetiny	
332 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně	do 12 %	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.	
333 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	do 20 %	355 Traumatická porucha nervu sedacího	50 %
334 Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15 %	356 Traumatická porucha nervu stehenního	do 30 %
335 Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %	357 Traumatická porucha nervu obturatorii	do 20 %
336 Vklavost hlezenného kloubu	do 20 %	358 Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	35 %
337 Ploská, vbočená nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %	359 Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	5 %
338 Chronický zánět kostní dřeni v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů	15 %	360 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	30 %
Poškození v oblasti nohy		361 Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	20 %
339 Ztráta všech prstů nohy	15 %	362 Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	10 %
340 Ztráta obou článků palce nohy	10 %	RŮZNÉ	
341 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %	363 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) od 1 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
342 Ztráta koncového článku palce nohy	3 %	364 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %
343 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku); za každý prst	2 %		
344 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %		
345 Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce nohy	3 %		

POMOCNÉ TABULKY
pro hodnocení trvalého poškození zraku

Tabulka č. 1

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
	Procenta plnění trvalých tělesných poškození											
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity, a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 2

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň zúžení	jednoho oka		obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
	Procenta plnění trvalých tělesných poškození			
k 60°	0		10	40
Stupeň koncent. zúžení				
k 50°	5		25	50
ke 40°	10		35	60
ke 30°	15		45	70
ke 20°	20		55	80
k 10°	23		75	90
k 5°	25		100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 3

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie homonymní levostranná	35 %	jednostranná temporální	15 %—20 %
homonymní pravostranná	45 %	jednostranná horní	5 %—10 %
binasální	10 %	jednostranná dolní	10 %—20 %
bitemporální	60 %—70 %	kvadrantová nasální horní	4 %
horní oboustranná	10 %—15 %	nasální dolní	6 %
dolní oboustranná	30 %—50 %	temporální horní	6 %
nasální jednostranná	6 %	temporální dolní	12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný hodnotí se podle hodnoty zrakové ostrosti.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo:

1. Podle § 65 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., v souladu s ustanovením bodu II/1/a usnesení vlády ČSSR č. 251/1971 ke zprávě o výrobě, distribuci, poskytování a financování osobních ochranných pracovních prostředků, v dohodě s federálním ministerstvem financí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky **výnos č. 1/1978** ze dne 16. 11. 1978 čj. 033/775/78, **jímž se mění příloha výnosu federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 1/1972, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu hutnictví a strojírenství.**

Výnosem se v působnosti resortu hutnictví a těžkého strojírenství nahrazuje příloha k výnosu č. 1/1972 novým zněním.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979; je registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 12/1978.

2. Podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a dalších předpisů jej provádějících v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky **výnos č. 2/1978** ze dne 20. prosince 1978 čj. 033/947/78, **kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.**

Tímto výnosem se zrušuje:

- a) odvětvový seznam zaměstnání — pracovních činností ve strojírenském odvětví zařazených do I. a II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení, vydaný výnosem ministra těžkého strojírenství č. 12/1964 ze dne 15. 7. 1964 a výnosem ministra všeobecného strojírenství č. 8/1964 ze dne 1. 7. 1964, včetně změn a dodatků z června 1965 a listopadu 1967 (reg. v částce 30/1966 Sb.);
- b) resortní seznam zaměstnání — pracovních činností v hutním odvětví zařazených do I. a II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení, vydaný ministerstvem těžkého průmyslu dne 20. prosince 1966, včetně změn a dodatků z listopadu 1967;
- c) resortní seznam zaměstnání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení vydaný výnosem ministerstva hornictví č. 14/1967, pokud jde o organizace rudného a nerudného hornictví (reg. v částce 43/1967 Sb.);
- d) výnos č. 3/1970 Federálního výboru pro průmysl, kterým se mění a doplňují seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, pokud se týká organizací v působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (reg. v částce 37/1970 Sb.);
- e) výnos č. 2/1972 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterým se mění a doplňují seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 7/1972 Sb.);
- f) výnos č. 5/1972 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterým se doplňuje seznam zaměstnání — pracovních činností ve strojírenském odvětví zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 29/1972 Sb.);
- g) výnos č. 2/1976 federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se doplňují a mění resortní (odvětvové) seznamy zaměstnání — pracovních činností v hornictví, v hutním a strojírenském odvětví zařazených do I. a II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení (reg. v částce 1/1977 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979; je registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 12/1978.

3. Podle § 272 odst. 2 zákoníku práce se souhlasem Českého úřadu bezpečnosti práce, Slovenského úřadu bezpečnosti práce a ústředního výboru Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu **výnos č. 3/1978** ze dne 29. 12. 1978 čj. 033/985/78, **kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v ocelárnách.**

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979; je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 12/1978.

4. Podle § 272 odst. 2 zákoníku práce se souhlasem Českého úřadu bezpečnosti práce, Slovenského úřadu bezpečnosti práce a ústředního výboru Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu **výnos č. 4/1978** ze dne 27. 12. 1978 čj. 033/986/78, **kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve válcovnách kovů.**

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979; je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 12/1978.

5. Podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, dalších předpisů jej provádějících a usnesení vlády ČSSR č. 6/1979, o výsledcích úpravy resortních seznamů zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky **výnos č. 1/1979** ze dne 5. března 1979 čj. 033/186/79, **jimž se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.**

Podle výnosem stanovených změn a doplňků se postupuje od 1. ledna 1979. Výnos je registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 3/1979.

Do výše uvedených výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, jemu podřízených generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích jím přímo řízených.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo v dohodě s krajskými národními výbory podle § 31 písm. b) zákona ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), **výnos** ze dne 26. února 1979 čj. 10.890/79-Ia/1, **kterým se stanoví síť divadel.**

Výnos, který je publikován ve Věstníku vlády České socialistické republiky pro národní výbory a ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1979; lze do něho nahlédnout ve všech odborech kultury krajských národních výborů, v odboru kultury NV hl. města Prahy a na ministerstvu kultury České socialistické republiky.

Ministr spravedlnosti České socialistické republiky

podle § 34 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce, vydal dne 29. 12. 1978 **rozkaz č. 1/1979, o odměňování občanských pracovníků Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky.**

Rozkaz upravuje způsob odměňování občanských pracovníků vykonávajících ve Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky odborné, technické, administrativní, řemeslné nebo jiné manuální práce, počítaje v to řidiče a členy závodní stráže a dále zdravotnických pracovníků a pedagogů v oboru působnosti Sboru nápravné výchovy.

Rozkaz je uveřejněn ve Sbírce rozkazů ministra spravedlnosti České socialistické republiky a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979. Do rozkazu lze nahlédnout ve všech útvech Sboru nápravné výchovy na území České socialistické republiky.

Ministerstvo stavebnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a slovenským výborem Odborového svazu pracovníků stavebnictví a výroby stavebních hmot **výnos** ze dne 15. listopadu 1978 č. 23-1915/1978, **kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.**

Výnos č. 23-1915/1978 a resortní seznam zaměstnání, který je uveden v příloze k tomuto výnosu, platí pro organizace v působnosti ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky a pro organizace stavební výroby řízené národními výbory.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn v Zpravodaji MSv SSR — částka 12/1978, zaslalo ministerstvo stavebnictví SSR s resortním seznamem zaměstnání organizací v působnosti tohoto ministerstva, organizacím stavební výroby řízeným národními výbory a orgánům jim nadřazeným.

Výnosem č. 23-1915/1978 je zrušen resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie ze dne 8. července 1964, vydaný výnosem ministerstva stavebnictví č. 127 (Věstník MSv, částka 32/1964) registrovaným v částce 30/1966 Sb. a jeho následující doplňky:

- výnos č. 53 ministerstva stavebnictví ze dne 30. 11. 1965, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Věstník MSv, částka 46—47/1965) — registrován v částce 30/1966 Sb.,
- výnos č. 23 ministerstva stavebnictví ze dne 11. 7. 1966, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Věstník MSv, částka 29—30/1966) — registrován v částce 30/1966 Sb.,
- výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ze dne 23. 1. 1967, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Zpravodaj MSv, částka 3/1967) — registrován v částce 29/1967 Sb.,
- výnos č. 3 ministerstva stavebnictví ze dne 29. 5. 1967, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Zpravodaj MSv, částka 11/1967) — registrován v částce 29/1967 Sb.,
- výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ze dne 22. 12. 1967 (Zpravodaj MSv, částka 2/1968) — registrován v částce 10/1968 Sb.,
- výnos č. 23-2433/1978 ministerstva stavebnictví SSR ze dne 30. 12. 1976, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání v stavební výrobě a výrobě stavebních hmot, zařazených do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Do výnosu č. 23-1915/1978 a resortního seznamu lze nahlédnout u organizací, jichž se tento výnos týká, a jejich nadřazených orgánů.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 3. ledna 1979 byl v Praze podepsán Protokol č. 4 k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o výměně zboží v letech 1976—1980.

Protokol na základě svého článku 6 vstoupil v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1979 a bude platit do 31. prosince 1979.

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 21. února 1979 byl v Bukurešti podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o výměně zboží a platech na rok 1979. Protokol vstoupil na základě svého článku 7 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1979 a bude platit do 31. prosince 1979.

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 28. února 1979 byl v Tiraně podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o výměně zboží a platech na rok 1979.

Protokol vstoupil na základě svého článku 5 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1979 a bude platit do 31. prosince 1979.

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 26. června 1973 byla v Moskvě podepsána Dohoda o právním postavení a úlevách Mezinárodního centra vědeckých a technických informací, která vstoupila v platnost na základě svého článku X dnem 6. února 1979. Smluvními stranami jsou: Bulharská lidová republika, Československá socialistická republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik.

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 23. června 1978 byla v Zakopaném podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na komplexním problému „Onemocnění srdce a cév“, která vstoupila v platnost na základě svého článku 23 dnem 20. února 1979. Smluvními stranami jsou: Bulharská lidová republika, Československá socialistická republika, Maďarská lidová republika, Německá demokratická republika, Kubánská republika, Mongolská lidová republika, Polská lidová republika a Svaz sovětských socialistických republik.

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 28. února 1979 byl v Tiraně podepsán Protokol mezi federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničního obchodu Albánské lidové socialistické republiky o stanovení nových cen zboží, které bude vzájemně vyměněno v letech 1979—1980. Protokol vstoupil na základě svého článku 5 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1978 a bude platit do 31. prosince 1980.