





| pol.                           | DIAGNÓZA  | TN      |
|--------------------------------|---|---------|
| 298                            | Deformity v oblasti hlezna a nohy – plochá, vbočená, vybočená apod. | do 15 % |
| <b>Noha</b>                    |   |         |
| <b>Ztráta</b>                  |   |         |
| 299                            | obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí          | 12 %    |
| 300                            | obou článků palce nohy  | 6 %     |
| 301                            | koncového článku palce nohy   | 3 %     |
| 302                            | jiného prstu nohy za každý prst                                     | 1 %     |
| 303                            | malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí                     | 8 %     |
| 304                            | všech prstů nohy  | 10 %    |
| <b>Úplná ztuhlost</b>          |   |         |
| mezičláňkové klouby palce nohy |   |         |
| 305                            | v základním postavení   | 1 %     |
| 306                            | ve flexi  | 2 %     |
| základního klouby palce nohy   |   |         |
| 307                            | v základním postavení   | 3 %     |
| 308                            | v extenzi   | 5 %     |
| 309                            | obou kloubů palce nohy  | 6 %     |
| <b>Omezení pohyblivosti</b>    |   |         |
| 310                            | mezičláňkové klouby palce nohy                                      | 1 %     |

| pol.  | DIAGNÓZA   | TN      |
|---|--|---------|
| 311   | základního článku palce nohy   | do 4 %  |
| 312   | Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst | 0,50 %  |
| <b>Atrofie svalstva</b> dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu |  |         |
| 313   | na stehně  | do 5 %  |
| 314   | na bérce   | do 3 %  |
| <b>Oběhové a trofické poruchy, algodystrofický syndrom</b>                      |  |         |
| 315   | na jedné dolní končetině   | do 10 % |
| 316   | na obou dolních končetinách  | do 20 % |

| <b>Dolní končetina – neurologická postižení</b>  |             |         |
|--|-------------|---------|
| <b>Rozsah postižení se hodnotí dle výsledku EMG. Do plnění jsou již zahrnuty vazomotorické a trofické poruchy.</b> |             |         |
| Porucha nervu  |             |         |
| 317  | sedacího    | do 40 % |
| 318  | stehenního  | do 25 % |
| 319  | obturatorii | do 10 % |

| pol.             | DIAGNÓZA                                    | TN      |
|------------------|---|---------|
| <b>holenního</b> |   |         |
| 320              | kmene s postižením všech inervovaných svalů | do 25 % |
| 321              | distální části s postižením funkce prstů    | do 5 %  |
| <b>lýtkového</b> |   |         |
| 322              | kmene s postižením všech inervovaných svalů | do 20 % |
| 323              | hluboké větve                               | do 15 % |
| 324              | povrchové větve                             | do 5 %  |

| <b>OBECNÉ</b>                                      |  |         |
|--|--|---------|
| Rozsáhlé <b>plošné jizvy</b> (mimo poruchy funkce) |  |         |
| 325  | od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu   | do 10 % |
| 326  | nad 15 % tělesného povrchu   | do 40 % |
| 327  | Chronický zánět kostní dřevě v jakékoliv lokalitě po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (osteomyelitida)                        | 15 %    |
| 328  | U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnoten zvyšuje podle bodů 117 až 122 o jednu třetinu. | do 5 %  |

## POMOCNÉ TABULKY

### pro hodnocení trvalého poškození zraku

| <b>TABULKA Č. 1:</b> (hodnocení dle položky 011)   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|--|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|  | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0   | 25  |
| 6/6  | 0   | 2   | 4    | 6    | 9    | 12   | 15   | 18   | 21   | 23   | 24   | 24  | 25  |
| 6/9  | 2   | 4   | 6    | 8    | 11   | 14   | 18   | 21   | 23   | 25   | 27   | 30  | 30  |
| 6/12   | 4   | 6   | 9    | 11   | 14   | 18   | 21   | 24   | 27   | 30   | 32   | 35  | 35  |
| 6/15   | 6   | 8   | 11   | 15   | 18   | 21   | 24   | 27   | 31   | 35   | 38   | 40  | 40  |
| 6/18   | 9   | 11  | 14   | 18   | 21   | 25   | 28   | 32   | 38   | 43   | 47   | 50  | 50  |
| 6/24   | 12  | 14  | 18   | 21   | 25   | 30   | 35   | 41   | 47   | 52   | 57   | 60  | 60  |
| 6/30   | 15  | 18  | 21   | 24   | 28   | 35   | 42   | 49   | 56   | 62   | 68   | 70  | 70  |
| 6/36   | 18  | 21  | 24   | 27   | 32   | 41   | 49   | 58   | 66   | 72   | 77   | 80  | 80  |
| 6/60   | 21  | 23  | 27   | 31   | 38   | 47   | 56   | 66   | 75   | 83   | 87   | 90  | 90  |
| 3/60   | 23  | 25  | 30   | 35   | 43   | 52   | 62   | 72   | 83   | 90   | 95   | 95  | 95  |
| 1/60   | 24  | 27  | 32   | 38   | 47   | 57   | 68   | 77   | 87   | 95   | 100  | 100 | 100 |
| 0  | 25  | 30  | 35   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 95   | 100  | 100 | 100 |

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

### TN - trvalé následky úrazu

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel vyplatí plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu

stanoveném v procentech podle oceňovací tabulky B, podrobněji v doplňkových pojistných podmínkách příslušného produktu.

### Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum

účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

### TABULKA Č. 2: (hodnocení dle položky 016)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

| Stupeň zúžení       | jednoho oka                                  | obou očí stejně | jednoho oka při slepotě druhého |
|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| k 60°               | 0 %  | 10 %            | 40 %                            |
| St. koncent. zúžení | Procenta plnění trvalých tělesných poškození |                 |                                 |
| k 50°               | 5 %  | 25 %            | 50 %                            |
| ke 40°              | 10 %   | 35 %            | 60 %                            |
| ke 30°              | 15 %   | 45 %            | 70 %                            |
| ke 20°              | 20 %   | 55 %            | 80 %                            |
| k 10°               | 23 %   | 75 %            | 90 %                            |
| k 5°                | 25 %   | 100 %           | 100 %                           |

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhé bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

### TABULKA Č. 3: (hodnocení dle položky 017)

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

| Hemianopsie homonymní     | Procento plnění |
|---------------------------|-----------------|
| levostranná               | 35 %            |
| pravostranná              | 45 %            |
| binasální                 | 10 %            |
| bitemporální              | 60 % – 70 %     |
| oboustranná horní         | 10 % – 15 %     |
| oboustranná dolní         | 30 % – 50 %     |
| jednostranná nasální      | 6 %             |
| jednostranná temporální   | 15 % – 20 %     |
| jednostranná horní        | 5 % – 10 %      |
| jednostranná dolní        | 10 % – 20 %     |
| kvadrantová nasální horní | 4 %             |
| nasální dolní             | 6 %             |
| temporální horní          | 6 %             |
| temporální dolní          | 12 %            |

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.